

TABLE OF CONTENTS

Cleavers 2

Herramientas 3

Jonard Tools 11

CLEAVERS



CLEAVER HIGH PRECISION FC-500 JONARD TOOLS H-5056

- Longitud de hendidura 5 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,25 mm), 12 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,9 mm)
- Ángulo de hendidura Menos de 0,5°
- Vida útil de la cuchilla 48.000 cortes (3.000 por posición de cuchilla)
- Dimensiones 2,63" x 3,93" x 2,3" (67 mm x 100 mm x 59 mm)
- Peso 0,57 libras (259,688 g)

[Lee mas](#)

SKU: H-5056

Precio:

Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

HERRAMIENTAS



MID SPAN SLIT & RING TOOL (8.7MM-14.6MM) H-5065

- Consta de 4 ranuras de corte de precisión y 4 ranuras de anillo de precisión que varían en tamaño de 8,7 mm a 14,6 mm de diámetro.
- Un lado de la herramienta realiza cortes radiales/anulares y el otro lado corta el cable (corte longitudinal)
- Su diseño compacto que pesa menos de 8 oz y cuenta con un orificio de sujeción incluido lo hace perfecto para usar en espacios reducidos o mientras viaja.
- La línea indicadora en la parte superior de la unidad indica la posición de la cuchilla para realizar cortes y anillados precisos.

[Lee mas](#)

SKU: H-5065

Precio:



ARMORED MID-SPAN CABLE SLIT & H-5068

- Profundidad de hoja ajustable hasta 5,5 mm (0,216")
- La hoja de acero de precisión cortará los materiales más duros, garantizando que no se dañen las fibras internas.
- La cuchilla se puede configurar para que sea longitudinal para cortar o radial para anillar.
- Para usar en cables de 4 mm a 28,6 mm (0,157" a 1,125") de diámetro
- El eje de aluminio proporciona una gran estabilidad al cortar o anillar, evitando que se formen espirales.

[Lee mas](#)

SKU: H-5068

Precio:



HARDLINE CORING TOOL. 500 H-5062

- El mango en T se puede quitar, lo que permite al usuario colocar un taladro para que la perforación sea aún más fácil.
- Las hojas de repuesto y las brocas de perforación se pueden comprar por separado.
- Ideal para cables rígidos aéreos o subterráneos para edificios residenciales, comerciales e industriales.
- Bisela el conductor exterior y achafana el conductor central.

[Lee mas](#)

SKU: H-5062

Precio:



HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTER H-5061

- Tipo de corte: Diagonal
- Angulo de la cabeza: 13°
- Longitud de la mandíbula: 13/16" (20,64 mm)
- Grosor de la mandíbula: 7/16" (11,11 mm)
- Ancho de mandíbula: 1-3/16" (30,1625 mm)
- Material del producto: Acero al cromo vanadio
- Longitud: 8" (20,6502cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5061

Precio:



UNIVERSAL FIBER CONNECTOR CLEANER H-5073

- Peso 0,201 libras (91,17 g)
- Dimensiones: 2-5/8" (66,68 mm) de ancho x 1-1/8" (28,58 mm) de profundidad x 3-1/2" (88,9 mm) de alto
- Conector de fibra: FC, LC, MPO, SC, ST, LC-Duplex, MU-Duplex, MU

[Lee mas](#)

SKU: H-5073

Precio:



FIBER CONNECTOR CLEANER 1.25MM H-5071

- Conector de fibra: LC, MU
- Número de limpiezas: 800+
- Color de la punta: Naranja
- Longitud: 9" (22,9 cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5071

Precio:



LIMPIADOR DE CONECTORES SC FCC-250 H-5072

- Conector de fibra: FC, SC, ST
- Número de limpiezas: 800+
- Color de la punta: Azul
- Longitud: 9" (22,9 cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5072

Precio:



PINZA AMPERIMÉTRICA H-5133

- Corriente AC1000A
- Voltaje AC 1000V
- Resistencia 40MΩ
- Capacitancia 40mF
- Temperatura -C40-C1000/-F40-F1832
- Apertura de la pinza amperimétrica 45 mm
- Categoría de sobre tensión CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Dimensiones 12,25 x 5,55 x 2,48 pulgadas (31,12 cm x 14,08 cm x 6,29 cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5133

Precio:






FIBER OPTIC STRIPPER THREE HOLE H-5059

- Tipo de corte: Tira
- Tipo de cable: Chaqueta, Buffer, Fibra Óptica
- Diámetro de la tira: 250 micras, 600-900 micras, 1,6 mm-3,0 mm
- Material del mango: TPR (Caucho Termoplástico)
- Longitud: 6" (152 mm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5059

Precio:



ORGANIZADOR DE CABLES UTP H-5131

- # DE RANURAS: 15 CCB-25, 15 CCB-34, 15 CCB-2534 (por centro)
- # DE CABLES: 24 CCB-25, 24 CCB-34, 24 CCB-2534 (por concentrador)
- DIÁMETRO: 4,90" (124,5 mm) CCB-25, 4,90" (124,5 mm) CCB-34, 4,90" (124,5 mm) CCB-2534

[Lee mas](#)

SKU: H-5131

Precio:



FIBER STRIPPER & KEVLAR SHEARS KIT H-5078

- Tijeras para cortar alambre, Kevlar®.
- Pelacables de fibra óptica de tres orificios.
- Bolsa de herramientas moldeada con dos bolsillo.

[Lee mas](#)

SKU: H-5078

Precio:



KIT DE HERRAMIENTAS F.O. TK-184 H-5079

- Pelacables de fibra óptica de tres orificios.
- Cuchilla de fibra de precisión.
- Estuche de transporte resistente.
- Localizador visual de fallas.

[Lee mas](#)

SKU: H-5079

Precio:



HERRAMIENTA PARA CONECTOR RJ-45 JONARD T 27-3 H-2346

- Tipo de cable compatible: CAT3, CAT5, CAT5E, CAT6, también pueden cortar y pelar cables telefónicos redondos STP/UTP/planos.
- Mango de Agarre acolchado de doble material.
- DIMENSIONES 7,5" x 2,5" x 7/8" (19,05 cm x 6,35 cm x 2,22 cm)
- PESO 0,721 libras (0,327 kg)

[Lee mas](#)

SKU: H-2346

Precio:



HERRAMIENTA DE CORTE DE MANGA JONARD MDS-200 H-5141

- Profundidad de corte <0,055" (<1,4 mm)
- Longitud 5 (12,7 cm)
- Peso 0,04 libras (18,16 g)

[Lee mas](#)

SKU: H-5141

Precio:



CLEAVER HIGH PRECISION FC-500 JONARD TOOLS H-5056

- Longitud de hendidura 5 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,25 mm), 12 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,9 mm)
- Ángulo de hendidura Menos de 0,5°
- Vida útil de la cuchilla 48.000 cortes (3.000 por posición de cuchilla)
- Dimensiones 2,63" x 3,93" x 2,3" (67 mm x 100 mm x 59 mm)
- Peso 0,57 libras (259,688 g)

[Lee mas](#)

SKU: H-5056

Precio:

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

JONARD TOOLS



MID SPAN SLIT & RING TOOL (8.7MM-14.6MM) H-5065

- Consta de 4 ranuras de corte de precisión y 4 ranuras de anillo de precisión que varían en tamaño de 8,7 mm a 14,6 mm de diámetro.
- Un lado de la herramienta realiza cortes radiales/anulares y el otro lado corta el cable (corte longitudinal)
- Su diseño compacto que pesa menos de 8 oz y cuenta con un orificio de sujeción incluido lo hace perfecto para usar en espacios reducidos o mientras viaja.
- La línea indicadora en la parte superior de la unidad indica la posición de la cuchilla para realizar cortes y anillados precisos.

[Lee mas](#)

SKU: H-5065

Precio:



ARMORED MID-SPAN CABLE SLIT & H-5068

- Profundidad de hoja ajustable hasta 5,5 mm (0,216")
- La hoja de acero de precisión cortará los materiales más duros, garantizando que no se dañen las fibras internas.
- La cuchilla se puede configurar para que sea longitudinal para cortar o radial para anillar.
- Para usar en cables de 4 mm a 28,6 mm (0,157" a 1,125") de diámetro
- El eje de aluminio proporciona una gran estabilidad al cortar o anillar, evitando que se formen espirales.

[Lee mas](#)

SKU: H-5068

Precio:



HARDLINE CORING TOOL. 500 H-5062

- El mango en T se puede quitar, lo que permite al usuario colocar un taladro para que la perforación sea aún más fácil.
- Las hojas de repuesto y las brocas de perforación se pueden comprar por separado.
- Ideal para cables rígidos aéreos o subterráneos para edificios residenciales, comerciales e industriales.
- Bisela el conductor exterior y achafana el conductor central.

[Lee mas](#)

SKU: H-5062

Precio:



HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTER H-5061

- Tipo de corte: Diagonal
- Angulo de la cabeza: 13°
- Longitud de la mandíbula: 13/16" (20,64 mm)
- Grosor de la mandíbula: 7/16" (11,11 mm)
- Ancho de mandíbula: 1-3/16" (30,1625 mm)
- Material del producto: Acero al cromo vanadio
- Longitud: 8" (20,6502cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5061

Precio:



UNIVERSAL FIBER CONNECTOR CLEANER H-5073

- Peso 0,201 libras (91,17 g)
- Dimensiones: 2-5/8" (66,68 mm) de ancho x 1-1/8" (28,58 mm) de profundidad x 3-1/2" (88,9 mm) de alto
- Conector de fibra: FC, LC, MPO, SC, ST, LC-Duplex, MU-Duplex, MU

[Lee mas](#)

SKU: H-5073

Precio:



FIBER CONNECTOR CLEANER 1.25MM H-5071

- Conector de fibra: LC, MU
- Número de limpiezas: 800+
- Color de la punta: Naranja
- Longitud: 9" (22,9 cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5071

Precio:



LIMPIADOR DE CONECTORES SC FCC-250 H-5072

- Conector de fibra: FC, SC, ST
- Número de limpiezas: 800+
- Color de la punta: Azul
- Longitud: 9" (22,9 cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5072

Precio:



PINZA AMPERIMÉTRICA H-5133

- Corriente AC1000A
- Voltaje AC 1000V
- Resistencia 40MΩ
- Capacitancia 40mF
- Temperatura -C40-C1000/-F40-F1832
- Apertura de la pinza amperimétrica 45 mm
- Categoría de sobre tensión CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Dimensiones 12,25 x 5,55 x 2,48 pulgadas (31,12 cm x 14,08 cm x 6,29 cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5133

Precio:






FIBER OPTIC STRIPPER THREE HOLE H-5059

- Tipo de corte: Tira
- Tipo de cable: Chaqueta, Buffer, Fibra Óptica
- Diámetro de la tira: 250 micras, 600-900 micras, 1,6 mm-3,0 mm
- Material del mango: TPR (Caucho Termoplástico)
- Longitud: 6" (152 mm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5059

Precio:



ORGANIZADOR DE CABLES UTP H-5131

- # DE RANURAS: 15 CCB-25, 15 CCB-34, 15 CCB-2534 (por centro)
- # DE CABLES: 24 CCB-25, 24 CCB-34, 24 CCB-2534 (por concentrador)
- DIÁMETRO: 4,90" (124,5 mm) CCB-25, 4,90" (124,5 mm) CCB-34, 4,90" (124,5 mm) CCB-2534

[Lee mas](#)

SKU: H-5131

Precio:



FIBER STRIPPER & KEVLAR SHEARS KIT H-5078

- Tijeras para cortar alambre, Kevlar®.
- Pelacables de fibra óptica de tres orificios.
- Bolsa de herramientas moldeada con dos bolsillo.

[Lee mas](#)

SKU: H-5078

Precio:



KIT DE HERRAMIENTAS F.O. TK-184 H-5079

- Pelacables de fibra óptica de tres orificios.
- Cuchilla de fibra de precisión.
- Estuche de transporte resistente.
- Localizador visual de fallas.

[Lee mas](#)

SKU: H-5079

Precio:



HERRAMIENTA PARA CONECTOR RJ-45 JONARD T 27-3 H-2346

- Tipo de cable compatible: CAT3, CAT5, CAT5E, CAT6, también pueden cortar y pelar cables telefónicos redondos STP/UTP/planos.
- Mango de Agarre acolchado de doble material.
- DIMENSIONES 7,5" x 2,5" x 7/8" (19,05 cm x 6,35 cm x 2,22 cm)
- PESO 0,721 libras (0,327 kg)

[Lee mas](#)

SKU: H-2346

Precio:



HERRAMIENTA DE CORTE DE MANGA JONARD MDS-200 H-5141

- Profundidad de corte <0,055" (<1,4 mm)
- Longitud 5 (12,7 cm)
- Peso 0,04 libras (18,16 g)

[Lee mas](#)

SKU: H-5141

Precio:



CLEAVER HIGH PRECISION FC-500 JONARD TOOLS H-5056

- Longitud de hendidura 5 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,25 mm), 12 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,9 mm)
- Ángulo de hendidura Menos de 0,5°
- Vida útil de la cuchilla 48.000 cortes (3.000 por posición de cuchilla)
- Dimensiones 2,63" x 3,93" x 2,3" (67 mm x 100 mm x 59 mm)
- Peso 0,57 libras (259,688 g)

[Lee mas](#)

SKU: H-5056

Precio:

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

INDEX

A

Armored Mid-Span Cable slit & H-5068 2, 10

C

Cleaver High Precision FC-500 Jonard Tools H-5056 1, 9, 17

F

Fiber Connector Cleaner 1.25mm H-5071 4, 12

Fiber Optic Stripper Three hole H-5059 6, 14

Fiber Stripper & Kevlar Shears kit H-5078 7, 15

H

Hardline Coring Tool. 500 H-5062 3, 11

Herramienta de Corte de Manga Jonard MDS-200 H-5141 8, 16

Herramienta para Conector RJ-45 Jonard T 27-3 H-2346 8, 16

High Leverage Diagonal Cutter H-5061 3, 11

K

Kit de Herramientas F.O. TK-184 H-5079 7, 15

L

Limpiador de Conectores SC FCC-250 H-5072 5, 13

M

Mid Span Slit & Ring Tool (8.7mm-14.6mm) H-5065 2, 10

O

Organizador de Cables UTP H-5131 6, 14

P

Pinza Amperimétrica H-5133 5, 13

U

Universal Fiber Connector Cleaner H-5073 4, 12