

TABLE OF CONTENTS

Cleavers 2

Herramientas 3

Jonard Tools 12

CLEAVERS

CLEAVER HIGH PRECISION FC-500 JONARD TOOLS H-5056



- Longitud de hendidura 5 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,25 mm), 12 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,9 mm)
- Ángulo de hendidura Menos de 0,5°
- Vida útil de la cuchilla 48.000 cortes (3.000 por posición de cuchilla)
- Dimensiones 2,63" x 3,93" x 2,3" (67 mm x 100 mm x 59 mm)
- Peso 0,57 libras (259,688 g)

[Lee mas](#)

SKU: H-5056

Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

HERRAMIENTAS

CUCHILLA USO GENERAL UKN-3 H-5067



- El botón le permite cambiar las cuchillas sin necesidad de otras herramientas.
- La carcasa de aleación de zinc fundido es ligera y proporciona una excelente durabilidad.
- La hoja se bloquea en cuatro posiciones diferentes para una máxima eficiencia de corte

[Lee mas](#)

SKU: H-5067

Precio:



Cuchilla Uso General UKN-3 Jonard

• H-5067

• El botón le permite cambiar las cuchillas sin necesidad de otras herramientas.

• La carcasa de aleación de zinc fundido es ligera y proporciona una excelente durabilidad.

• La hoja se bloquea en cuatro posiciones diferentes para una máxima eficiencia de corte



JONARD TOOL

Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

SANGRADORA DE BUFFER 2.9-6.8MM MS-316 H-5064



- Uso versátil: La cortadora tiene 5 ranuras de precisión de diferentes tamaños para acomodar cables de 2,9 a 6,8 mm de diámetro sin dañar la fibra interior.
- Ligero y portátil: pesa solo 4 oz y mide 2,87" X 1,5" X 2,1" Con orificio de anclaje incluido, esta herramienta es perfecta para usar en espacios reducidos y en movimiento.

[Lee mas](#)

SKU: H-5064

Precio:



Sangradora de Buffer 2.9-6.8mm MS-316

• H-5064

• **Uso versátil:** La cortadora tiene 5 ranuras de precisión de diferentes tamaños para acomodar cables de 2,9 a 6,8 mm de diámetro sin dañar la fibra interior.

• **Ligero y portátil:** pesa solo 4 oz y mide 2,87" X 1,5" X 2,1". Con orificio de anclaje incluido, esta herramienta es perfecta para usar en espacios reducidos y en movimiento.



JONARD TOOLS

Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

MID SPAN SLIT & RING TOOL (8.7MM-14.6MM) H-5065

- Consta de 4 ranuras de corte de precisión y 4 ranuras de anillo de precisión que varían en tamaño de 8,7 mm a 14,6 mm de diámetro.
- Un lado de la herramienta realiza cortes radiales/anulares y el otro lado corta el cable (corte longitudinal)
- Su diseño compacto que pesa menos de 8 oz y cuenta con un orificio de sujeción incluido lo hace perfecto para usar en espacios reducidos o mientras viaja.
- La línea indicadora en la parte superior de la unidad indica la posición de la cuchilla para realizar cortes y anillados precisos.



Mid Span Slit Y Ring Tool (8.7mm-14.6mm)

• H-5065

• Consta de 4 ranuras de corte de precisión y 4 ranuras de anillo de precisión que varían en tamaño de 8,7 mm a 14,6 mm de diámetro.

• Un lado de la herramienta realiza cortes radiales/anulares y el otro lado corta el cable (corte longitudinal)

• Su diseño compacto que pesa menos de 8 oz con orificio de sujeción incluido lo hace perfecto para usar en espacios reducidos o mientras viaja.



JONARD TOOLS

[Lee mas](#)

SKU: H-5065

Precio:

Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



ARMORED MID-SPAN CABLE SLIT & H-5068

- Profundidad de hoja ajustable hasta 5,5 mm (0,216")
- La hoja de acero de precisión cortará los materiales más duros, garantizando que no se dañen las fibras internas.
- La cuchilla se puede configurar para que sea longitudinal para cortar o radial para anillar.
- Para usar en cables de 4 mm a 28,6 mm (0,157" a 1,125") de diámetro
- El eje de aluminio proporciona una gran estabilidad al cortar o anillar, evitando que se formen espirales.



Armored Mid-Span Cable Slit &

• H-5068

- La Hoja de Acero
Precisión cortar los
materiales mas duros
garantizando que no se
dañen las fibras
internas

- Para uar en cables de 4
mm a 28,6mm (0,175" a
1,125) de diámetro



[Lee mas](#)

SKU: H-5068

Precio:

Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



HARDLINE CORING TOOL. 500 H-5062

- El mango en T se puede quitar, lo que permite al usuario colocar un taladro para que la perforación sea aún más fácil.
- Las hojas de repuesto y las brocas de perforación se pueden comprar por separado.
- Ideal para cables rígidos aéreos o subterráneos para edificios residenciales, comerciales e industriales.
- Bisela el conductor exterior y achafiana el conductor central.

[Lee mas](#)

SKU: H-5062

Precio:



Hadiline Coring Tool. 500

• H-5062

- El mango en T se puede
quitar, lo que permite al
usuario colocar un
taladro para que la
perforación sea aún más
fácil. Las hojas de
repuesto y las brocas de
perforación se

- Puede Comprar por
separado ideales para
cables rígidos



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTER H-5061

- Tipo de corte: Diagonal
- Angulo de la cabeza: 13°
- Longitud de la mandíbula: 13/16" (20,64 mm)
- Grosor de la mandíbula: 7/16" (11,11 mm)
- Ancho de mandíbula: 1-3/16" (30,1625 mm)
- Material del producto: Acero al cromo vanadio
- Longitud: 8" (20,6502cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5061

Precio:



High Leverage Diagonal Cutter

- H-5061
- Tipo de corte: Diagonal
- Angulo de la cabeza: 13°
- Longitud de la mandíbula: 13/16" (20,64 mm)
- Grosor de la mandíbula: 7/16" (11,11 mm)
- Longitud: 8" (20,6502cm)
- Ancho de mandíbula: 1-3/16" (30,1625 mm)
- Material del producto: Acero al cromo vanadio



JONARD TOOLS

Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



UNIVERSAL FIBER CONNECTOR CLEANER H-5073

- Peso 0,201 libras (91,17 g)
- Dimensiones: 2-5/8" (66,68 mm) de ancho x 1-1/8" (28,58 mm) de profundidad x 3-1/2" (88,9 mm) de alto
- Conector de fibra: FC, LC, MPO, SC, ST, LC-Duplex, MU-Duplex, MU

[Lee mas](#)

SKU: H-5073

Precio:



Universal Fiber Connector Cleaner

- H-5073
- Peso 0,201 libras (91,17 g)
- Dimensiones: 2-5/8" (66,68 mm) de ancho x 1-1/8" (28,58 mm) de profundidad x 3-1/2" (88,9 mm) de alto
- Conector de fibra: FC, LC, MPO, SC, ST, LC-Duplex, MU-Duplex, MU



JONARD TOOLS

Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



FIBER CONNECTOR CLEANER 1.25MM H-5071

- Conector de fibra: LC, MU
- Número de limpiezas: 800+
- Color de la punta: Naranja
- Longitud: 9" (22,9 cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5071

Precio:



Fiber Connector Cleaner 1.25mm

- H-5071
- Conector de fibra: LC, MU
- Número de Limpiezas 800+
- Color de la punta: Naranja
- Longitud: 9" (22,9 cm)



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



LIMPIADOR DE CONECTORES SC FCC-250 H-5072

- Conector de fibra: FC, SC, ST
- Número de limpiezas: 800+
- Color de la punta: Azul
- Longitud: 9" (22,9 cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5072

Precio:



Limpiador de Conectores SC FCC 250

- H-5070
- Conector de Fibra:FC, SC, ST
- Número de limpiezas: 800+
- Color de la punta: Azul
- Longitud: 9" (22,9 cm)



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

PINZA AMPERIMÉTRICA H-5133



- Corriente AC1000A
- Voltaje AC 1000V
- Resistencia 40MΩ
- Capacitancia 40mF
- Temperatura -C40-C1000/-F40-F1832
- Apertura de la pinza amperimétrica 45 mm
- Categoría de sobre tensión CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Dimensiones 12,25 x 5,55 x 2,48 pulgadas (31,12 cm x 14,08 cm x 6,29 cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5133

Precio:



FIBER OPTIC STRIPPER THREE HOLE H-5059

- Tipo de corte: Tira
- Tipo de cable: Chaqueta, Buffer, Fibra Óptica
- Diámetro de la tira: 250 micras, 600-900 micras, 1,6 mm-3,0 mm
- Material del mango: TPR (Caucho Termoplástico)
- Longitud: 6" (152 mm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5059

Precio:



Fiber Optic Stripper Three Hole

- H-5059
- Tipo de corte: Tira
- Tipo de cable: Chaqueta, Buffer, Fibra Óptica
- Diámetro de la tira: 250 micras, 600-900 micras, 1,6 mm-3,0 mm
- Material del mango: TPR (Caucho Termoplástico)
- Longitud: 6" (152 mm)




JOHANN TOOLS

Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net

ORGANIZADOR DE CABLES UTP H-5131



- # DE RANURAS: 15 CCB-25, 15 CCB-34, 15 CCB-2534 (por centro)
- # DE CABLES: 24 CCB-25, 24 CCB-34, 24 CCB-2534 (por concentrador)
- DIÁMETRO: 4,90" (124,5 mm) CCB-25, 4,90" (124,5 mm) CCB-34, 4,90" (124,5 mm) CCB-2534

[Lee mas](#)

SKU: H-5131


Precio:



Organizador de Cables UTP

- H-5131
- # DE RANURAS: 15 CCB-25, 15 CCB-34, 15 CCB-2534 (por centro)
- # DE CABLES: 24 CCB-25, 24 CCB-34, 24 CCB-2534 (por concentrador)
- DIÁMETRO: 4,90" (124,5 mm) CCB-25, 4,90" (124,5 mm) CCB-34, 4,90" (124,5 mm) CCB-2534

JONARD TOOL



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



FIBER STRIPPER & KEVLAR SHEARS KIT H-5078

- Tijeras para cortar alambre, Kevlar®.
- Pelacables de fibra óptica de tres orificios.
- Bolsa de herramientas moldeada con dos bolsillo.

[Lee mas](#)

SKU: H-5078

Precio:



Fiber Stripper y Kevlar Shers KIT

- H-5078
- Tijeras para cortar alambre y Kevlar®.
- Pelacables de fibra óptica de tres orificios.
- Bolsa de herramientas moldeada con dos bolsillo.

JONARD TOOL



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



KIT DE HERRAMIENTAS F.O. TK-184 H-5079

- Pelacables de fibra óptica de tres orificios.
- Cuchilla de fibra de precisión.
- Estuche de transporte resistente.
- Localizador visual de fallas.

[Lee mas](#)

SKU: H-5079

Precio:



KIT de Herramientas F.O.TK-184

- H-5079
- Pelacables de fibra óptica de tres orificios.
- Cuchilla de fibra de precisión.
- Estuche de transporte resistente.
- Localizador visual de fallas.



JONARD TOOLS

Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net

HERRAMIENTA PARA CONECTOR RJ-45 JONARD T 27-3 H-2346



- Tipo de cable compatible: CAT3, CAT5, CAT5E, CAT6, también pueden cortar y pelar cables telefónicos redondos STP/UTP/planos.
- Mango de Agarre acolchado de doble material.
- DIMENSIONES 7,5" x 2,5" x 7/8" (19,05 cm x 6,35 cm x 2,22 cm)
- PESO 0,721 libras (0,327 kg)

[Lee mas](#)

SKU: H-2346

Precio:



Herramienta Para Conector RJ-45 Jonard T 27-3

- H-2346
- Tipode cable compatible: CAT3,CAT5,CAT5E, CAT6, también pueden cortar y pelar cables telefónicos redondos STP/UTP/planos.
- Mango de Agarre acolchado de doble material.
- Dimensiones 7,5" x 2,5" x 7/8" (19,05 cm x 6,35 cm x 2,22 cm)
- PESO 0,721 libras (0,327 kg)



JONARD TOOLS

Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



HERRAMIENTA DE CORTE DE MANGA JONARD MDS-200 H-5141

- Profundidad de corte <0,055" (<1,4 mm)
- Longitud 5 (12,7 cm)
- Peso 0,04 libras (18,16 g)

[Lee mas](#)

SKU: H-5141

Precio:



Herramienta de Corte de Manga Jonard MDS-200

- H-5141
- Profundidad de corte <0,055" (<1,4 mm)
- Longitud 5 (12,7 cm)
- Peso 0,04 libras (18,16 g)



JONARD TOOLS

Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

CLEAVER HIGH PRECISION FC-500 JONARD TOOLS H-5056



- Longitud de hendidura 5 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,25 mm), 12 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,9 mm)
- Ángulo de hendidura Menos de 0,5°
- Vida útil de la cuchilla 48.000 cortes (3.000 por posición de cuchilla)
- Dimensiones 2,63" x 3,93" x 2,3" (67 mm x 100 mm x 59 mm)
- Peso 0,57 libras (259,688 g)

[Lee mas](#)

SKU: H-5056

Precio:



CLEAVERS
Cleaver High Precision FC-500 Jonard Tools

- H-5056
- Longitud de hendidura 5 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,25 mm), 12 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,9 mm)
- Ángulo de hendidura Menos de 0,5°
- Vida útil de la cuchilla 48.000 cortes (3.000 por posición de cuchilla)
- Dimensiones 2,63" x 3,93" x 2,3" (67 mm x 100 mm x 59 mm)



JONARD TOOLS

Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

JONARD TOOLS

CUCHILLA USO GENERAL UKN-3 H-5067



- El botón le permite cambiar las cuchillas sin necesidad de otras herramientas.
- La carcasa de aleación de zinc fundido es ligera y proporciona una excelente durabilidad.
- La hoja se bloquea en cuatro posiciones diferentes para una máxima eficiencia de corte

[Lee mas](#)

SKU: H-5067

Precio:



Cuchilla Uso General UKN-3 Jonard

• H-5067

• El botón le permite cambiar las cuchillas sin necesidad de otras herramientas.

• La carcasa de aleación de zinc fundido es ligera y proporciona una excelente durabilidad.

• La hoja se bloquea en cuatro posiciones diferentes para una máxima eficiencia de corte



JONARD TOOLS

Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

SANGRADORA DE BUFFER 2.9-6.8MM MS-316 H-5064



- Uso versátil: La cortadora tiene 5 ranuras de precisión de diferentes tamaños para acomodar cables de 2,9 a 6,8 mm de diámetro sin dañar la fibra interior.
- Ligero y portátil: pesa solo 4 oz y mide 2,87" X 1,5" X 2,1" Con orificio de anclaje incluido, esta herramienta es perfecta para usar en espacios reducidos y en movimiento.

[Lee mas](#)

SKU: H-5064

Precio:



Sangradora de Buffer 2.9-6.8mm MS-316

- H-5064
- **Uso versátil:** La cortadora tiene 5 ranuras de precisión de diferentes tamaños para acomodar cables de 2,9 a 6,8 mm de diámetro sin dañar la fibra interior.
- **Ligero y portátil:** pesa solo 4 oz y mide 2,87" X 1,5" X 2,1". Con orificio de anclaje incluido, esta herramienta es perfecta para usar en espacios reducidos y en movimiento.



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

MID SPAN SLIT & RING TOOL (8.7MM-14.6MM) H-5065

- Consta de 4 ranuras de corte de precisión y 4 ranuras de anillo de precisión que varían en tamaño de 8,7 mm a 14,6 mm de diámetro.
- Un lado de la herramienta realiza cortes radiales/anulares y el otro lado corta el cable (corte longitudinal)
- Su diseño compacto que pesa menos de 8 oz y cuenta con un orificio de sujeción incluido lo hace perfecto para usar en espacios reducidos o mientras viaja.
- La línea indicadora en la parte superior de la unidad indica la posición de la cuchilla para realizar cortes y anillados precisos.



Mid Span Slit Y Ring Tool (8.7mm-14.6mm)

- H-5065
- Consta de 4 ranuras de corte de precisión y 4 ranuras de anillo de precisión que varían en tamaño de 8,7 mm a 14,6 mm de diámetro.
- Un lado de la herramienta realiza cortes radiales/anulares y el otro lado corta el cable (corte longitudinal)
- Su diseño compacto que pesa menos de 8 oz con orificio de sujeción incluido lo hace perfecto para usar en espacios reducidos o mientras viaja.



[Lee mas](#)
SKU: H-5065
Precio:

Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



ARMORED MID-SPAN CABLE SLIT & H-5068

- Profundidad de hoja ajustable hasta 5,5 mm (0,216")
- La hoja de acero de precisión cortará los materiales más duros, garantizando que no se dañen las fibras internas.
- La cuchilla se puede configurar para que sea longitudinal para cortar o radial para anillar.
- Para usar en cables de 4 mm a 28,6 mm (0,157" a 1,125") de diámetro
- El eje de aluminio proporciona una gran estabilidad al cortar o anillar, evitando que se formen espirales.



Armored Mid-Span Cable Slit &

• H-5068

- La Hoja de Acero
Precisión cortar los
materiales mas duros
garantizando que no se
dañen las fibras
internas

- Para uar en cables de 4
mm a 28,6mm (0,175" a
1,125) de diámetro



[Lee mas](#)

SKU: H-5068

Precio:

Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



HARDLINE CORING TOOL. 500 H-5062

- El mango en T se puede quitar, lo que permite al usuario colocar un taladro para que la perforación sea aún más fácil.
- Las hojas de repuesto y las brocas de perforación se pueden comprar por separado.
- Ideal para cables rígidos aéreos o subterráneos para edificios residenciales, comerciales e industriales.
- Bisela el conductor exterior y achafiana el conductor central.

[Lee mas](#)

SKU: H-5062

Precio:



Hadiline Coring Tool. 500

• H-5062

- El mango en T se puede
quitar, lo que permite al
usuario colocar un
taladro para que la
perforación sea aún más
fácil. Las hojas de
repuesto y las brocas de
perforación se

- Puede Comprar por
separado ideales para
cables rígidos



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTER H-5061

- Tipo de corte: Diagonal
- Angulo de la cabeza: 13°
- Longitud de la mandíbula: 13/16" (20,64 mm)
- Grosor de la mandíbula: 7/16" (11,11 mm)
- Ancho de mandíbula: 1-3/16" (30,1625 mm)
- Material del producto: Acero al cromo vanadio
- Longitud: 8" (20,6502cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5061

Precio:



High Leverage Diagonal Cutter

- H-5061
- Tipo de corte: Diagonal
- Angulo de la cabeza: 13°
- Longitud de la mandíbula: 13/16" (20,64 mm)
- Grosor de la mandíbula: 7/16" (11,11 mm)
- Longitud: 8" (20,6502cm)
- Ancho de mandíbula: 1-3/16" (30,1625 mm)
- Material del producto: Acero al cromo vanadio



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



UNIVERSAL FIBER CONNECTOR CLEANER H-5073

- Peso 0,201 libras (91,17 g)
- Dimensiones: 2-5/8" (66,68 mm) de ancho x 1-1/8" (28,58 mm) de profundidad x 3-1/2" (88,9 mm) de alto
- Conector de fibra: FC, LC, MPO, SC, ST, LC-Duplex, MU-Duplex, MU

[Lee mas](#)

SKU: H-5073

Precio:



Universal Fiber Connector Cleaner

- H-5073
- Peso 0,201 libras (91,17 g)
- Dimensiones: 2-5/8" (66,68 mm) de ancho x 1-1/8" (28,58 mm) de profundidad x 3-1/2" (88,9 mm) de alto
- Conector de fibra: FC, LC, MPO, SC, ST, LC-Duplex, MU-Duplex, MU



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



FIBER CONNECTOR CLEANER 1.25MM H-5071

- Conector de fibra: LC, MU
- Número de limpiezas: 800+
- Color de la punta: Naranja
- Longitud: 9" (22,9 cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5071

Precio:



Fiber Connector Cleaner 1.25mm

- H-5071
- Conector de fibra: LC, MU
- Número de Limpiezas: 800+
- Color de la punta: Naranja
- Longitud: 9" (22,9 cm)



JOHARD TOOLS

Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



LIMPIADOR DE CONECTORES SC FCC-250 H-5072

- Conector de fibra: FC, SC, ST
- Número de limpiezas: 800+
- Color de la punta: Azul
- Longitud: 9" (22,9 cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5072

Precio:



Limpiador de Conectores SC FCC 250

- H-5070
- Conector de Fibra: FC, SC, ST
- Número de limpiezas: 800+
- Color de la punta: Azul
- Longitud: 9" (22,9 cm)



JOHARD TOOLS

Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net

PINZA AMPERIMÉTRICA H-5133



- Corriente AC1000A
- Voltaje AC 1000V
- Resistencia 40MΩ
- Capacitancia 40mF
- Temperatura -C40-C1000/-F40-F1832
- Apertura de la pinza amperimétrica 45 mm
- Categoría de sobre tensión CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Dimensiones 12,25 x 5,55 x 2,48 pulgadas (31,12 cm x 14,08 cm x 6,29 cm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5133

Precio:



FIBER OPTIC STRIPPER THREE HOLE H-5059

- Tipo de corte: Tira
- Tipo de cable: Chaqueta, Buffer, Fibra Óptica
- Diámetro de la tira: 250 micras, 600-900 micras, 1,6 mm-3,0 mm
- Material del mango: TPR (Caucho Termoplástico)
- Longitud: 6" (152 mm)

[Lee mas](#)

SKU: H-5059

Precio:



Fiber Optic Stripper Three Hole


- H-5059
- Tipo de corte: Tira
- Tipo de cable: Chaqueta, Buffer, Fibra Óptica
- Diámetro de la tira: 250 micras, 600-900 micras, 1,6 mm-3,0 mm
- Material del mango: TPR (Caucho Termoplástico)
- Longitud: 6" (152 mm)



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

ORGANIZADOR DE CABLES UTP H-5131



- # DE RANURAS: 15 CCB-25, 15 CCB-34, 15 CCB-2534 (por centro)
- # DE CABLES: 24 CCB-25, 24 CCB-34, 24 CCB-2534 (por concentrador)
- DIÁMETRO: 4,90" (124,5 mm) CCB-25, 4,90" (124,5 mm) CCB-34, 4,90" (124,5 mm) CCB-2534

[Lee mas](#)

SKU: H-5131


Precio:



Organizador de Cables UTP

- H-5131
- # DE RANURAS: 15 CCB-25, 15 CCB-34, 15 CCB-2534 (por centro)
- # DE CABLES: 24 CCB-25, 24 CCB-34, 24 CCB-2534 (por concentrador)
- DIÁMETRO: 4,90" (124,5 mm) CCB-25, 4,90" (124,5 mm) CCB-34, 4,90" (124,5 mm) CCB-2534

JONARD TOOLS



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



FIBER STRIPPER & KEVLAR SHEARS KIT H-5078

- Tijeras para cortar alambre, Kevlar®.
- Pelacables de fibra óptica de tres orificios.
- Bolsa de herramientas moldeada con dos bolsillo.

[Lee mas](#)

SKU: H-5078

Precio:



Fiber Stripper y Kevlar Shers KIT

- H-5078
- Tijeras para cortar alambre y Kevlar®.
- Pelacables de fibra óptica de tres orificios.
- Bolsa de herramientas moldeada con dos bolsillo.

JONARD TOOLS



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



KIT DE HERRAMIENTAS F.O. TK-184 H-5079

- Pelacables de fibra óptica de tres orificios.
- Cuchilla de fibra de precisión.
- Estuche de transporte resistente.
- Localizador visual de fallas.

[Lee mas](#)

SKU: H-5079

Precio:



KIT de Herramientas F.O.TK-184

• H-5079

• Pelacables de fibra óptica de tres orificios.

• Cuchilla de fibra de precisión.

• Estuche de transporte resistente.

• Localizador visual de fallas.

JONARD TOOLS



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

HERRAMIENTA PARA CONECTOR RJ-45 JONARD T 27-3 H-2346



- Tipo de cable compatible: CAT3, CAT5, CAT5E, CAT6, también pueden cortar y pelar cables telefónicos redondos STP/UTP/planos.
- Mango de Agarre acolchado de doble material.
- DIMENSIONES 7,5" x 2,5" x 7/8" (19,05 cm x 6,35 cm x 2,22 cm)
- PESO 0,721 libras (0,327 kg)

[Lee mas](#)

SKU: H-2346

Precio:



Herramienta Para Conector RJ-45 Jonard T 27-3

• H-2346

• Tipode cable compatible: CAT3,CAT5,CAT5E, CAT6, también pueden cortar y pelar cables telefónicos redondos STP/UTP/planos.

• Mango de Agarre acolchado de doble material.

• Dimensiones 7,5" x 2,5" x 7/8" (19,05 cm x 6,35 cm x 2,22 cm)

• PESO 0,721 libras (0,327 kg)

JONARD TOOLS



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



HERRAMIENTA DE CORTE DE MANGA JONARD MDS-200 H-5141

- Profundidad de corte <0,055" (<1,4 mm)
- Longitud 5 (12,7 cm)
- Peso 0,04 libras (18,16 g)

[Lee mas](#)

SKU: H-5141

Precio:



Herramienta de Corte de Manga Jonard MDS-200

- H-5141
- Profundidad de corte <0,055" (<1,4 mm)
- Longitud 5 (12,7 cm)
- Peso 0,04 libras (18,16 g)



JONARD TOOLS

Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net

CLEAVER HIGH PRECISION FC-500 JONARD TOOLS H-5056



- Longitud de hendidura 5 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,25 mm), 12 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,9 mm)
- Ángulo de hendidura Menos de 0,5°
- Vida útil de la cuchilla 48.000 cortes (3.000 por posición de cuchilla)
- Dimensiones 2,63" x 3,93" x 2,3" (67 mm x 100 mm x 59 mm)
- Peso 0,57 libras (259,688 g)

[Lee mas](#)

SKU: H-5056

Precio:



CLEAVERS
Cleaver High Precision FC-500 Jonard Tools

- H-5056
- Longitud de hendidura 5 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,25 mm), 12 mm-20 mm (recubrimiento de fibra única de 0,9 mm)
- Ángulo de hendidura Menos de 0,5°
- Vida útil de la cuchilla 48.000 cortes (3.000 por posición de cuchilla)
- Dimensiones 2,63" x 3,93" x 2,3" (67 mm x 100 mm x 59 mm)



JONARD TOOLS

Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Telegram +504 2544-0212 Website www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

INDEX

A

ARMORED MID-SPAN CABLE SLIT & H-5068 4, 13

C

CLEAVER HIGH PRECISION FC-500 JONARD TOOLS H-5056 1, 10, 19

CUCHILLA USO GENERAL UKN-3 H-5067 2, 11

F

FIBER CONNECTOR CLEANER 1.25MM H-5071 6, 15

FIBER OPTIC STRIPPER THREE HOLE H-5059 7, 16

FIBER STRIPPER & KEVLAR SHEARS KIT H-5078 8, 17

H

HARDLINE CORING TOOL. 500 H-5062 4, 13

HERRAMIENTA DE CORTE DE MANGA JONARD MDS-200 H-5141 10, 19

HERRAMIENTA PARA CONECTOR RJ-45 JONARD T 27-3 H-2346 9, 18

HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTER H-5061 5, 14

K

KIT DE HERRAMIENTAS F.O. TK-184 H-5079 9, 18

L

LIMPIADOR DE CONECTORES SC FCC-250 H-5072 6, 15

M

MID SPAN SLIT & RING TOOL (8.7MM-14.6MM) H-5065 3, 12

O

ORGANIZADOR DE CABLES UTP H-5131 8, 17

P

PINZA AMPERIMÉTRICA H-5133 7, 16

S

SANGRADORA DE BUFFER 2.9-6.8MM MS-316 H-5064 2, 11

U

UNIVERSAL FIBER CONNECTOR CLEANER H-5073 5, 14