


TABLE OF CONTENTS

Accesorios Para fibra	2
Cable Coaxial	14
Cajas digital y Android	17
Cajas Nap	18
Equipo	24
Equipos	29
GLC	31
Herraje	33
Mini FTTH	37
Patchcord	38
Pigtail	43
PLC Divisores	44
Plumas	47
Protector Para Empalmes Drop	49
Router	50
Splitter	51
Termocontractil	52
Conector Rápido	53
Módulos SFP	55
Mufas	57
Accesorios CATV	62
Cable de Fibra Optica	63
Cleavers	69
Fusionadoras	70
Herramientas	72
Equipo PON	76

ACCESORIOS PARA FIBRA

OP. SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)


[Lee mas](#)

SKU: H-5030

Precio:



OP. SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-R
- SFP+ 850nm
- 300m
- UPC


[Lee mas](#)

SKU: H-4711

Precio:



OP. SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10/100/1000 BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)


[Lee mas](#)

SKU: H-4457

Precio:



SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421



- 1 x 16

[Lee mas](#)

SKU: H-4421


Precio:



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568



- 1 x 4

[Lee mas](#)

SKU: H-4568

Precio:




PCL

Spliter GPON 1x4 con Conector Tech.

H-4568


- 1 x 4



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [t](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net

SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567



- 1 x 2

[Lee mas](#)

SKU: H-4567

Precio:




PCL

Spliter GPON PLC 1x2 con Conector Tech.

H-4567


- 1 x 2



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [t](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net

SPITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569



1 x 8

[Lee mas](#)

SKU: H-4569

Precio:




PCL

Splitter PCL 1x8 con Conector Tech

H-4569

• 1 x 8



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website

PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712



- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-4712

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord LC/UPC - LC/UP 3M Dual Multi_10 G

H-4712


- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website www.chipssa.net

HERRAJE DE SUSPENSIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115



- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.

[Lee mas](#)

SKU: H-5115

Precio:




HERRAJES

Herraje de Suspensión tipo C FTTH GPON

H-5115

- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515

- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4515

Precio:



PATCHCORDS


Patchcord LC/UPC-LC/UP Dual Multi

- H-4515
- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423

- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4423

Precio:




PATCHCORDS

Pigtail SC/APC1.5MTS Tech

H-4423

- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555

- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-3555

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/UPC 5M Tech

H-3555

- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346

- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-3346

Precio:



PATCHCORDS


Patchcord SC/APC-SC/APC 5M Tech

- H-3346
- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453

- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4453


Precio:



PATCHCORDS

Patchcord SC/UPC-SC/UPC 2M Tech

- H-4453
- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4451

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 2M Tech

H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. 📞 +504 9827-1719 / +504 9277-9448 📠 +504 2544-0212 🌐 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-2035

Precio:




PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 10M Tech


H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. 📞 +504 9827-1719 / +504 9277-9448 📠 +504 2544-0212 🌐 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450

- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4450

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 1M

H-4450


- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402



- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm

[Lee mas](#)

SKU: H-0204

Precio:




HERRAJES

Herraje Union/Mensajero C.500

H-0204

- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0MM LAT TECH H-3387



- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-3387

Precio:



HERRAJES

Herraje Preformado 8.0 - 9.0mm Lat

H-3387


- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [www.chipssa.net](#)

HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743



- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4743

Precio:




HERRAJES

Herraje Preformado 9.1-10.1mm Tech

H-4743

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [www.chipssa.net](#)

HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797



- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4797

Precio:




HERRAJES

Herraje Preformado 8.91-9.14mm Tech

H-4797

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422



- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.

[Lee mas](#)

SKU: H-4422

Precio:



CONECTORES

Conector Manual SC/APC GPON Tech 24-3

H-4422

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control

[Lee mas](#)

SKU: H-4766

Precio:



Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

CABLE COAXIAL



RG11 (90%SHIELD) C/M H-1620

- 305 m
- Cable Coaxial RG11 90% Shield
- Con Mensajero

[Lee mas](#)

SKU: H-1620

Precio:



ROLLOS DE CABLE

RG11 (90%Shield) C/M

- H-1620
- 305 m
- Cable Coaxial
RG11 90% Shield
- Con Mensajero



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net



RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-3587

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 90% SHIELD
- Carrete de Madera

[Lee mas](#)

SKU: H-3587

Precio:

Chips ROLLOS DE CABLE

RG6 (90%Shield)CableUsa S/m Tech

H-3587

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 90% SHIELD
- Carrete de Madera



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719](tel:+5049827-1719) / [+504 9277-9448](tel:+5049277-9448) [+504 2544-0212](tel:+5042544-0212) www.chipssa.net



RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA C/M TECH H-3266

- 305 m
- Cable Coaxial RG6 90% SHIELD
- Con Mensajero
- Carrete de Madera

[Lee mas](#)

SKU: H-3266

Precio:

Chips ROLLOS DE CABLE

RG 6 (90%Shield)CableUsa C/m Tech

H-3266

- 305 m
- Cable Coaxial RG6 90% SHIELD
- Con Mensajero
- Carrete de Madera



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719](tel:+5049827-1719) / [+504 9277-9448](tel:+5049277-9448) [+504 2544-0212](tel:+5042544-0212) www.chipssa.net



RG6 (60%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-2757

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 60% SHIELD
- Carrete de Madera

[Lee mas](#)

SKU: H-2757

Precio:

ROLLOS DE CABLE

RG6 (60%Shield)CableUsa S/m Tech

H-2757

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 60% SHIELD
- Carrete de Madera



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

CAJAS DIGITAL Y ANDROID

DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495



- Totalmente compatible con el estándar DVB-C
- 2. Decodificación MPEG-4/H.264
- 3. PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080P
- 4. NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080P
- 5. Compatible con CAS
- 6. Dongle USB WIFI con función de Internet e interactiva
- 7. PVR USB y cambio de hora

8. Bloqueo automático de red según nombre/ID de red diferente y TS de inicio

[Lee mas](#)

SKU: H-4495


Precio:



Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

CAJAS NAP

NAP 8 HILOS C/PLC AERA TECH H-5207



- Capacidad Maxima de 8 Hilos
- Dimensiones: 180mm x 315mm

[Lee mas](#)

SKU: H-5207

Precio:



NAP 16 HILOS C/PLC TECH H-4790



- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Dimensiones: 170mm x 285mm

[Lee mas](#)

SKU: H-4790

Precio:



NAP 16 HILOS C/PLC M TECH H-4804



- Capacidad Máxima de 16 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4804

Precio:



CAJAS NAP

NAP 16 Hilos C/PCL M Tech

H-4804


- Capacidad Máxima de 16 Hilos



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [t](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net

NAP 8 HILOS C/PLC TECH H-4789



- Capacidad Máxima de 8 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4789

Precio:



CAJAS NAP

NAP 8 Hilos C/PCL Tech

H-4789

- Capacidad Máxima de 8 Hilos



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [t](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net



NAP 16 HILOS (NEGRA) TECH H-4572

- Capacidad Máxima de 16 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4572

Precio:




CAJAS NAP

NAP 16 Hilos (NEGRA) Tech

H-4572

- Capacidad Máxima de 16 Hilos



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [t](#) +504 2544-0212 [globe">www.chipssa.net](#)



NAP 16 HILOS S/PLC TECH H-4791

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Dimensiones: 170mm x 285mm

[Lee mas](#)

SKU: H-4791

Precio:





NAP 8 HILOS C/PLC M TECH H-4803

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4803

Precio:



CAJAS NAP

NAP 8 Hilos C/PCL M Tech

H-4803

- Capacidad Máxima de 8 Hilos



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net

NAP 8 HILOS C/PLC HORIZONTAL TECH H-4841

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4841

Precio:



CAJAS NAP

NAP 8 Hilos C/PCL Horizontal Tech

H-4841

- Capacidad Máxima de 8 Hilos



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net

NAP 20 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4840

- Capacidad Máxima de 20 Hilos
- Diámetros del Exterior 200mm 280mm

[Lee mas](#)

SKU: H-4840

Precio:



Chips CAJAS NAP

NAP 20 Hilos C/Protector P/Conector Tech

H-4840

- Capacidad Máxima de 20 Hilos
- Diámetros del Exterior 200mm 280mm



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net


NAP 16 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4619

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Diámetros de Exterior 200mm 280mm

[Lee mas](#)

SKU: H-4619

Precio:



Chips CAJAS NAP

NAP 16 H C/Protector P/Conector Tech

H-4619

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Diámetros de Exterior 200mm 280mm



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



NAP 8 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4618

- Capacidad Máxima de 8 hilos
- Diámetros de Exterior 190mm 260mm

[Lee mas](#)

SKU: N / A

Precio:




CAJAS NAP

NAP 8 Hilos C/protector P/Conector Tech

H-4618

- Capacidad Máxima de 8 hilos
- Diámetros de Exterior 190mm 260mm



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

EQUIPO

ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055



- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A



[Lee mas](#)


SKU: H-5055

Precio:

OP. ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092



- Este equipo es una ONU (Unidad de Red Óptica) diseñada para ofrecer conexión de internet por fibra óptica de alta velocidad, combinando red cableada, WiFi doble banda y salida de televisión por cable en un solo dispositivo.
- Puerto PON (Fibra Óptica): Compatible con fibra monomodo con conector SC/APC, soporta distancias de hasta 20 km desde la central.
- 2 Puertos LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps): Conexión estable y rápida para computadoras, consolas, Smart TV y otros dispositivos por cable.
- WiFi Doble Banda:
 - 2.4 GHz: Mayor cobertura.
 - 5 GHz: Mayor velocidad y mejor rendimiento para streaming y juegos en línea.
- Salida RF (CATV): Permite conexión directa a señal de televisión por cable.
- 4 antenas -5 dB, que mejora la estabilidad y alcance de la señal WiFi. Ideal para hogares y pequeñas oficinas que requieren conexión confiable en múltiples dispositivos.



[Lee mas](#)

SKU: N / A

Precio:

DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495



- Totalmente compatible con el estándar DVB-C
- 2. Decodificación MPEG-4/H.264
- 3. PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080P
- 4. NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080P
- 5. Compatible con CAS
- 6. Dongle USB WIFI con función de Internet e interactiva
- 7. PVR USB y cambio de hora

8. Bloqueo automático de red según nombre/ID de red diferente y TS de inicio

[Lee mas](#)

SKU: H-4495

Precio:

EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827



- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

SKU: H-4827

Precio:

Chips AMPLIFICADOR

EDFA 23 Hilos C/PLC Tech

H-4827

- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

EDFA 23 DB DE 16 PUERTOS WDM TECH H-4508



- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

SKU: H-4508

Precio:

Chips AMPLIFICADOR

EDFA 23 dB de 16 Puertos WDM Tech

H-4508

- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424



- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

SKU: H-4424

Precio:

Chips **AMPLIFICADOR** EDFA 23dB de 8 Puertos con WDM Tech

H-4424

- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

ONU XPON 1GE TECH H-4492

Tecnología XPON (GPON/EPON) auto-adaptable.

Dimensiones 82.55mm x 90mm.

1 puerto Gigabit Ethernet para conexión de alta velocidad.

Interfaz óptica SC/APC para mejor desempeño en fibra.

Botón físico RESET y Power ON/OFF para fácil gestión.

Bajo consumo energético y operación estable.

Diseño plug & play, ideal para despliegues rápidos.

[Lee mas](#)

SKU: H-4492

Precio:



Chips **ONU TECH**
ONU XPON 1GE Tech

- 1 Puerto
- Tecnología XPON (GPON/EPON) auto-adaptable
- Dimensiones 82.55mm x 90mm
- 1 puerto Gigabit Ethernet para conexión de alta velocidad
- Interfaz óptica SC/APC para mejor desempeño en fibra
- Botón físico RESET y Power ON/OFF para fácil gestión
- Bajo consumo energético y operación estable
- Diseño plug & play, ideal para despliegues rápidos

Contáctenos a través de:
Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412



Velocidad AX3000: Alto rendimiento en redes inalámbricas (WIFI6)

Doble Banda: Soporta frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz


Múltiples Puertos: Incluye 4 puertos Gigabit Ethernet, 1 para VoIP y 1 para CATV.

Antenas: Con ganancia de 5dBi para mejor cobertura.

[Lee mas](#)

SKU: H-4412

Precio:



ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHZ TECH H-5113




- **DUAL BAND 2.4/5.8 GHz.**
- **CPU de alta velocidad.**
- **Bajo consumo de energía.**
- **Personalización de software.**
- **Suministro de carcasa opcional.**

[Lee mas](#)

SKU: H-5113

Precio:



Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

EQUIPOS

EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827



- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

SKU: H-4827

Precio:



AMPLIFICADOR

EDFA 23 Hilos C/PLC Tech

H-4827

- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

EDFA 23 DB DE 16 PUERTOS WDM TECH H-4508



- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

SKU: H-4508


Precio:

Chipss **AMPLIFICADOR**

EDFA 23 dB de 16 Puertos WDM Tech

H-4508

- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

Chipss, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424



- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

SKU: H-4424

Precio:

Chipss **AMPLIFICADOR**

EDFA 23dB de 8 Puertos con WDM Tech

H-4424

- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

Chipss, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

GLC

OP. FIBRA 2 HILO FTTX 2 KM DIELECTRICA TECH-G H-5217



- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 2 Hilos
- 2000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-5217

Precio:



FIBRA

Op. Fibra 1 hilo FTTX 1 Km dielectrica Tech-G

H-5216

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.

- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.

- 1 Hilo
- 1000 Metros



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [www.chipssa.net](#)

OP. FIBRA 1 HILO FTTX 1 KM DIELECTRICA TECH-G H-5216



- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 1 Hilo
- 1000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-5216

Precio:



FIBRA

Op. Fibra 2 hilos FTTX 2Km dielectricaTech-G

H-5217

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 2 Hilos
- 2000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055



- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A

[Lee mas](#)


SKU: H-5055

Precio:

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

HERRAJE

HERRAJE DE SUSPENSIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115



- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.

[Lee mas](#)

SKU: H-5115

Precio:




HERRAJES

Herraje de Suspensión tipo C FTTH GPON

H-5115


- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. 📞 +504 9827-1719 / +504 9277-9448 📠 +504 2544-0212 🌐 www.chipssa.net

HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402



- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm

[Lee mas](#)

SKU: H-0204

Precio:




HERRAJES

Herraje Union/Mensajero C.500

H-0204

- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0MM LAT TECH H-3387



- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-3387

Precio:



HERRAJES

Herraje Preformado 8.0 - 9.0mm Lat

H-3387

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743



- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4743

Precio:




HERRAJES

Herraje Preformado 9.1-10.1mm Tech

H-4743


- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797



- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4797

Precio:



HERRAJES

Herraje Preformado 8.91-9.14mm Tech

H-4797

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504
3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

MINI FTTH


MINI LIU DE 2 FTTH TECH H-4362

- 2 FTTH

[Lee mas](#)

SKU: H-4362

Precio:




MINI LIU FTTH

Mini Liu de 2 FTTH Tech

• H-4362

• 2 FTTH



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

PATCHCORD

PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712



- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-4712

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord LC/UPC - LC/UP 3M Dual Multi, 10 G

H-4712

- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515

- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4515

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord LC/UPC-LC/UP Dual Multi

- H-4515
- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555

- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-3555


Precio:



PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/UPC 5M Tech

- H-3555
- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346

- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-3346

Precio:



PATCHCORDS


Patchcord SC/APC-SC/APC 5M Tech

- H-3346
- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net



PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453

- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4453

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord SC/UPC-SC/UPC 2M Tech

- H-4453
- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4451

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 2M Tech

H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. 📞 +504 9827-1719 / +504 9277-9448 📠 +504 2544-0212 🌐 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-2035

Precio:




PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 10M Tech


H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. 📞 +504 9827-1719 / +504 9277-9448 📠 +504 2544-0212 🌐 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450

- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4450

Precio:




PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 1M

H-4450

- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo




Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719](#) / [+504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) www.chipssa.net

Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

PIGTAIL

PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423



- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4423

Precio:




PATCHCORDS

Pigtail SC/APC1.5MTS Tech

H-4423

- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo




Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

PLC DIVISORES

SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421



- 1 x 16

[Lee mas](#)

SKU: H-4421

Precio:




PCL

Splitter GPON 1x16 con Conector Tech

H-4421


• 1 x 16



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net

SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568



- 1 x 4

[Lee mas](#)

SKU: H-4568


Precio:



PCL

Splitter GPON 1x4 con Conector Tech.

H-4568
• 1 x 4



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net


SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567

• 1 x 2

[Lee mas](#)

SKU: H-4567


Precio:



PCL

Splitter GPON PCL 1x2 con Conector Tech.


H-4567
• 1 x 2



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

SPITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569



1 x 8

[Lee mas](#)

SKU: H-4569

Precio:




PCL

Splitter PCL 1x8 con Conector Tech

H-4569

• 1 x 8



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [Globe icon](#)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

PLUMAS

PLUMA DE LIMPIEZA 2.5MM FC/SC/ST TECH H-5145



- Limpieza eficiente y versátil: Nuestro limpiador universal de fibra SC/FC/ST de 2,5 mm está diseñado específicamente para limpiar los extremos de las férulas de conectores SC, FC y ST con pulimentos UPC y APC. Disfrute de un mantenimiento sin complicaciones con un simple movimiento de empuje que engancha el conector e inicia la limpieza, garantizando una limpieza completa para un rendimiento óptimo.
- Solución rentable: Ahorre con nuestro limpiador de fibra de un solo clic, de bajo costo por limpieza, que ofrece más de 800 limpiezas por unidad. Olvídense de los reemplazos frecuentes y disfrute de resultados consistentes, reduciendo sus gastos generales de mantenimiento.



PLUMAS

Pluma de Limpieza 2.5mm FC/SC/ST Tech

H-5145

- Limpieza eficiente y versátil: Nuestro limpiador universal de fibra SC/FC/ST de 2,5 mm está diseñado específicamente para limpiar los extremos de las férulas de conectores SC, FC y ST con pulimentos UPC y APC. Disfrute de un mantenimiento sin complicaciones con un simple movimiento de empuje que engancha el conector e inicia la limpieza, garantizando una limpieza completa para un rendimiento óptimo.
- Solución rentable: Ahorre con nuestro limpiador de fibra de un solo clic, de bajo costo por limpieza, que ofrece más de 800 limpiezas por unidad. Olvídense de los reemplazos frecuentes y disfrute de resultados consistentes, reduciendo sus gastos generales de mantenimiento.



[Lee mas](#)

SKU: H-5145

Precio:

Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

PLUMA DE LIMPIEZA 1.25MM LC/MU TECH H-5146

- Plumitas de limpieza para fibra optica
- 1.25mm

[Lee mas](#)

SKU: H-5146

Precio:





PLUMAS

Pluma de limpieza 1.25mm LC/MU Tech

H-5146

- Plumas de limpieza para fibra optica
- 1.25mm



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

PROTECTOR PARA EMPALMES DROP

PROTECTOR PARA EMPALMES DROP IP65 TECH H-5159



15.8 CM X 4.5 CM

[Lee mas](#)

SKU: H-5159

Precio:



PROTECTOR PARA EMPALME

Protector Para Empalmes Drop IP65 Tech

H-5159

• 15.8 CM X 4.5 CM



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [t](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

ROUTER

ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055



- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A



[Lee mas](#)


SKU: H-5055

Precio:

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

SPLITTER

TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896



- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP

[Lee mas](#)

SKU: H-896

Precio:



SPLITTER

Taps DC- 9 Soldadura Tech

- H-896
- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

TERMOCONTRACTIL

TERMOCONTABLES 5MM X 50MM TECH H-3092

- 5mm x 50mm



[Lee mas](#)

SKU: H-3092

Precio:



TERMOCONTABLES

Termocontables 5mm x 50mm Tech

H-3092

- 5mm x 50mm



50 MM

5 MM



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [t](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

CONECTOR RÁPIDO

CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422



- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.

[Lee mas](#)

SKU: H-4422

Precio:

Chips CONECTORES
Conector Manual SC/APC GPON Tech 24-3

H-4422

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control

[Lee mas](#)

SKU: H-4766

Precio:



Chips CONECTORES
Conector Manual SC/APC GPON Tech

H-4766

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control




Con numero de serie para mejor control

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504
3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

MÓDULOS SFP

OP. SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)


[Lee mas](#)

SKU: H-5030

Precio:



OP. SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-R
- SFP+ 850nm
- 300m
- UPC


[Lee mas](#)

SKU: H-4711

Precio:



OP. SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10/100/1000 BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

[Lee mas](#)

SKU: H-4457

Precio:



Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

MUFAS

MUFA 96 HILOS TIPO DOMO A TECH H-4478



- Capacidad Máxima de 96 hilos
- 4 bandejas x 24 Puertos

[Lee mas](#)

SKU: H-4478

Precio:



MUFA TIPO DOMO

Mufa 96 Hilos Tipo Domo A Tech

H-4478

- Capacidad Maxima de 96 hilos
- 4 bandejas x 24 Puertos



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

MUFA 48 HILOS TIPO DOMO TECH H-3910



- Capacidad Máxima 48 Hilos
- Bandeja de Empalme de 2 Piezas 2 x 24
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

[Lee mas](#)

SKU: H-3910

Precio:

Chipss MUFAS TIPO DOMO

Mufa 48 Hilos Tipo Domo Tech

H-3910

- Capacidad Máxima 48 Hilos
- Bandeja de Empalme de 2 Piezas 2 x 24
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3



Contáctenos a través de:

Chipss, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



MUFA 144 HILOS TIPO DOMO TECH H-3544

- Capacidad Máxima de 144 Hilos
- 6 Bandejas x 24 Puertos
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

[Lee mas](#)

SKU: H-3544

Precio:

Chipss MUFAS TIPO DOMO

Mufa 144 Hilos Tipo Domo Tech

H-3544

- Capacidad Maxima de 144 Hilos
- 6 Bandejas x 24 Puertos
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3



Contáctenos a través de:

Chipss, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



MUFA 24 HILOS TIPO DOMO TECH H-4805

- Capacidad Máxima de 24 Hilos
- Dimensiones 100mm x 90mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

[Lee mas](#)

SKU: H-4805

Precio:

Chips MUFAS TIPO DOMO

Mufa 24 Hilos Tipo Domo Tech

H-4805

- Capacidad Máxima de 24 Hilos
- Dimensiones 100mm x 90mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

MUFA 12 HILOS DOMO 208-9 TECH H-0859

- Dimensiones 100mm x 340mm
- Peso 1.5kg
- Diámetro del Cable 7mm-18mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3
- Capacidad Máxima de Bandejas de Empalme/cierre 2
- Capacidad Máxima del Núcleo (48)

[Lee mas](#)

SKU: H-0859

Precio:

Chips MUFAS TIPO DOMO

Mufa 12 Hilos Domo 208-9 Tech

H-0859

- Dimensiones 100mm x 340mm
- Peso 1.5kg
- Diámetro del Cable 7mm-18mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3
- Capacidad Máxima de Bandejas de Empalme/cierre 2
- Capacidad Máxima del Núcleo (48)



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



MUFA 144 HILOS TIPO DOMO 6 BANDEJAS TECH H-5179

- Dimensiones 105mm x 230mm
- Capacidad Máxima de 144 hilos
- Bandeja de Empalme de 6 Piezas x 24 Puertos

[Lee mas](#)

SKU: H-5179

Precio:

Chips MUFAS TIPO DOMO

Mufa144HilosTipoDomo6BandejasTech

H-5179

- Dimensiones 105mm x 230mm
- Capacidad Máxima de 144 hilos
- Bandeja de Empalme de 6 Piezas x 24 Puertos



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



MUFA 6 HILOS DOMO 7008 TECH H-0863

- Dimensiones :85mm x 330mm
- Puerto Redondo 7mm-19mm, Puertos de entrada de cable 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 6 (simple) 12 (simple)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 2

[Lee mas](#)

SKU: H-0863

Precio:

Chips MUFAS TIPO DOMO

Mufa 6 Hilos Domo 7008 Tech

H-0863


- Dimensiones : 85mm x 330mm
- Puerto Redondo 7mm-19mm, Puertos de entrada de cable 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 6 (simple) 12 (simple)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 2



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

MUFA DE 12 HILOS PLANA 7007 H-0862



- Dimensión (mm) 340 × 94 × 232
- Peso (kg) 1,5
- Diámetro del cable (mm) $\Phi 5$ - $\Phi 14$
- Puertos de entrada de cables 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 12 (individual)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 4 Capacidad MÁXIMA 48 (Individual)
- Estructura de sellado del cinturón adhesivo del puerto de entrada del cable
- Estructura de sellado del material de goma de silicona de la caja



[Lee mas](#)

SKU: H-0862

Precio:

Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

ACCESORIOS CATV

TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896



- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP

[Lee mas](#)

SKU: H-896

Precio:



SPLITTER

Taps DC- 9 Soldadura Tech

- H-896
- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP



Contáctenos a través de:

Chipps, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

CABLE DE FIBRA OPTICA

OP. FIBRA 2 HILO FTTX 2 KM DIELECTRICA TECH-G H-5217



- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 2 Hilos
- 2000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-5217

Precio:



FIBRA

Op. Fibra 1 hilo FTTX 1 Km dielectrica Tech-G

H-5216

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.

- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.

- 1 Hilo

- 1000 Metros



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. 📞 +504 9827-1719 / +504 9277-9448 📠 +504 2544-0212 🌐 www.chipssa.net

OP. FIBRA 1 HILO FTTX 1 KM DIELECTRICA TECH-G H-5216



- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 1 Hilo
- 1000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-5216

Precio:



FIBRA

Op. Fibra 2 hilos FTTX 2Km dielectricaTech-G

H-5217

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 2 Hilos
- 2000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



FIBRA 6 HILOS ADSS 100M SPAN TECH H-5208

- 6 Hilos
- 5000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-5208

Precio:



CARRETES DE FIBRA

Fibra 6 hilos ADSS 100M SPAN TECH

H-5208

- 6 Hilos
- 5000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



FIBRA 12 HILOS ADSS 100M SPAN TECH S H-5209

- 12 Hilos
- 5000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-5209

Precio:

CARRETES DE FIBRA

Fibra 12 hilos ADSS 100M SPAN TECH S

H-5209

- 12 Hilos
- 5000 Metros



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net



FIBRA C48 HILOS GYXTWN TECH H-4814

- 48 Hilos
- 4000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-4814

Precio:

CARRETES DE FIBRA

Fibra C48 hilos GYXTWN Tech

H-4814

- 48 Hilos
- 4000 Metros
- GYXTWN



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net

FIBRA FLAT 24 HILOS TECH H-4821



- Fibra Flat
- 24 Hilos
- 4000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-4821

Precio:

Chips CARRETES DE FIBRA

Fibra Flat 24 hilos Tech.

H-4821

- Fibra Flat
- 24 Hilos
- 4000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

FIBRA FLAT 12 HILOS TECH H-4820



- 12 Hilos
- Fibra Flat
- 4000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-4820

Precio:

Chips CARRETES DE FIBRA

Fibra Flat 12 hilos Tech.

H-4820

- 12 Hilos
- Fibra Flat
- 4000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



FIBRA C12 HILOS TECH H-1624

- 12 Hilos
- 5000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-1624

Precio:

Chips CARRETES DE FIBRA

Fibra C12 Hilos Tech

H-1624

- 12 Hilos
- 5000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

FIBRA C4 HILOS TECH H-2012

- 4 Hilos
- 5000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-2012

Precio:



Chips CARRETES DE FIBRA

Fibra C4 hilos Tech

H-2012

- 4 Hilos
- 5000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

FIBRA 1 HILO FTTX R 1 KMT TECH H-4779



- Estructura simple, peso ligero y alta practicidad.
- El diseño de flauta novedoso se pela y empalma fácilmente, simplifica la instalación y el mantenimiento.
- Dos miembros de fuerza paralelos de FRP aseguran un buen rendimiento de resistencia al aplastamiento y la tensión para proteger la fibra.
- El alambre de acero único como elemento de resistencia adicional garantiza un buen rendimiento de la resistencia a la tracción.
- Si se coloca fibra G.657 en el cable, asegure un muy buen rendimiento de flexión. (Radio de curvatura 10 mm/G.657A, Radio de curvatura 7,5 mm/G.657B).
- Baja emisión de humos, cero halógenos y funda ignífuga.

[Lee mas](#)

SKU: H-4779

Precio:

Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

CLEAVERS

CLEAVER SUP-A9 H-5101



- Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm
- Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)
- Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm
- medidas: 64(ancho) x 81(profundidad) x 60(alto) mm
- peso: 328g

[Lee mas](#)

SKU: H-5101

Precio:



CLEAVER SUP-A8 H-5100



- Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm
- Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)
- Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm
- medidas: 68(ancho) x 68(profundidad) x 54(alto) mm
- peso: 255g

[Lee mas](#)

SKU: H-5100

Precio:



FUSIONADORAS

FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136




- 6 Motores
- Alineación del núcleo de la fibra
- Empalme de 8 segundos
- Calentamiento rápido de 8 segundos
- Batería de 5200 mAh
- Puerto USB para carga de su dispositivo móvil

[Lee mas](#)

SKU: H-5136

Precio:



FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837



- 6 Motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 5 segundos
- Calentamiento rápido de 15 segundos
- Batería de 7800 mAh
- CPU industrial de 4 núcleos

[Lee mas](#)

SKU: H-4837

Precio:






FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137

- 6 motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 6s
- Calentamiento rápido de 15s
- Cortadora de precisión
- Batería de 7800 mAh
- Equipado con cuchilla eléctrica de alta presión

[Lee mas](#)

SKU: H-5137

Precio:



Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

HERRAMIENTAS

IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA TECH H-5152



Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Identificador de Fibra Óptica

Material del Gabinete: ABS

Características Ópticas

- Rango de Longitud de Onda de Operación: 800 - 1700 nm
- Pérdida de Inserción (paso directo):
 - Fibra 250 μ m / 900 μ m: \leq 1.0 dB
 - Fibra 2.0 mm / 3.0 mm: \leq 1.5 dB
- Tipos de Fibra Soportados: 250 μ m / 900 μ m / 2.0 mm / 3.0 mm
- Frecuencias de Señal Modulada Reconocidas: 270 Hz / 1 kHz / 2 kHz
- Identificación de Señales Moduladas: Soportado
- Medición de Potencia Óptica: Soportado

Pantalla e Indicadores

- Tipo de Pantalla: Pantalla LED a color
- Indicación de Sentido de Tráfico: Soportado
- Indicador Sonoro: Soportado
- Monitoreo de Baja Potencia Óptica: Soportado

Detector

- Tipo de Detector: Fotodiodo InGaAs de 1 mm

Especificaciones VFL (Localizador Visual de Fallas)

- Longitud de Onda: 650 nm \pm 10 nm
- Potencia de Salida: 10 mW
- Interfaz de Fibra: Conector universal de 2.5 mm

Especificaciones OPM (Medidor de Potencia Óptica)

- Rango de Longitud de Onda: 800 - 1700 nm
- Longitudes de Onda de Calibración: 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm
- Rango de Medición: -50 dBm a +26 dBm
- Tipo de Conector: Conector universal de 2.5 mm

Alimentación

- Tipo de Batería: 2 \times baterías AA (no incluidas)

Contenido del Paquete

- 1 \times Identificador de fibra óptica
- 1 \times Estuche portátil de transporte



- 1 x Manual de usuario
- 1 x Destornillador de ajuste

[Lee mas](#)

SKU: H-5152

Precio:



CLEAVER SUP-A9 H-5101

- Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm
- Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)
- Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm
- medidas: 64(ancho) x 81(profundidad) x 60(alto) mm
- peso: 328g

[Lee mas](#)

SKU: H-5101

Precio:



CLEAVER SUP-A8 H-5100

- Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm
- Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)
- Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm
- medidas: 68(ancho) x 68(profundidad) x 54(alto) mm
- peso: 255g

[Lee mas](#)

SKU: H-5100

Precio:



FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de la fibra
- Empalme de 8 segundos
- Calentamiento rápido de 8 segundos
- Batería de 5200 mAh
- Puerto USB para carga de su dispositivo móvil

[Lee mas](#)

SKU: H-5136

Precio:



FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 5 segundos
- Calentamiento rápido de 15 segundos
- Batería de 7800 mAh
- CPU industrial de 4 núcleos

[Lee mas](#)

SKU: H-4837

Precio:






FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137

- 6 motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 6s
- Calentamiento rápido de 15s
- Cortadora de precisión
- Batería de 7800 mAh
- Equipado con cuchilla eléctrica de alta presión

[Lee mas](#)

SKU: H-5137


Precio:




Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

EQUIPO PON

OP. ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092



- Este equipo es una ONU (Unidad de Red Óptica) diseñada para ofrecer conexión de internet por fibra óptica de alta velocidad, combinando red cableada, WiFi doble banda y salida de televisión por cable en un solo dispositivo.
- Puerto PON (Fibra Óptica): Compatible con fibra monomodo con conector SC/APC, soporta distancias de hasta 20 km desde la central.
- 2 Puertos LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps): Conexión estable y rápida para computadoras, consolas, Smart TV y otros dispositivos por cable.
- WiFi Doble Banda:
 - 2.4 GHz: Mayor cobertura.
 - 5 GHz: Mayor velocidad y mejor rendimiento para streaming y juegos en línea.
- Salida RF (CATV): Permite conexión directa a señal de televisión por cable.
- 4 antenas -5 dB, que mejora la estabilidad y alcance de la señal WiFi. Ideal para hogares y pequeñas oficinas que requieren conexión confiable en múltiples dispositivos.



[Lee mas](#)

SKU: N / A

Precio:

ONU XPON 1GE TECH H-4492



Tecnología XPON (GPON/EPON) auto-adaptable.

Dimensiones 82.55mm x 90mm.

1 puerto Gigabit Ethernet para conexión de alta velocidad.

Interfaz óptica SC/APC para mejor desempeño en fibra.

Botón físico RESET y Power ON/OFF para fácil gestión.


Bajo consumo energético y operación estable.

Diseño plug & play, ideal para despliegues rápidos.

[Lee mas](#)

SKU: H-4492

Precio:



ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412

Velocidad AX3000: Alto rendimiento en redes inalámbricas (WIFI6)

Doble Banda: Soporta frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz


Múltiples Puertos: Incluye 4 puertos Gigabit Ethernet, 1 para VoIP y 1 para CATV.

Antenas: Con ganancia de 5dBi para mejor cobertura.

[Lee mas](#)

SKU: H-4412

Precio:



ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHZ TECH H-5113



- DUAL BAND 2.4/5.8 GHz.
- CPU de alta velocidad.
- Bajo consumo de energía.
- Personalización de software.
- Suministro de carcasa opcional.

[Lee mas](#)

SKU: H-5113

Precio:



Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

INDEX

C

CLEAVER SUP-A8 H-5100 68, 72
CLEAVER SUP-A9 H-5101 68, 72
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422 11, 52
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766 12, 52

D

DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495 16, 24

E

EDFA 23 DB de 16 PUERTOS WDM TECH H-4508 25, 28
EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827 24, 28
EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424 26, 29

F

FIBRA 1 HILO FTTx R 1 KMT TECH H-4779 67
FIBRA 12 HILOS ADSS 100M SPAN TECH S H-5209 64
FIBRA 6 HILOS ADSS 100M SPAN TECH H-5208 63
FIBRA C12 HILOS TECH H-1624 66
FIBRA C4 HILOS TECH H-2012 66
FIBRA C48 HILOS GYXTWN TECH H-4814 64
FIBRA FLAT 12 HILOS TECH H-4820 65
FIBRA FLAT 24 HILOS TECH H-4821 65
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137 70, 74
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136 69, 73
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837 69, 73

H

HERRAJE DE SUSPENCIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115 5, 32
HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0mm LAT TECH H-3387 10, 33
HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797 11, 34
HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743 10, 34
HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402 9, 32

I

IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA TECH H-5152 71

M

MINI LIU DE 2 FTTH TECH H-4362 36
MUFA 12 HILOS DOMO 208-9 TECH H-0859 58
MUFA 144 HILOS TIPO DOMO 6 BANDEJAS TECH H-5179 59
MUFA 144 HILOS TIPO DOMO TECH H-3544 57
MUFA 24 HILOS TIPO DOMO TECH H-4805 58
MUFA 48 HILOS TIPO DOMO TECH H-3910 56
MUFA 6 HILOS DOMO 7008 TECH H-0863 59
MUFA 96 HILOS TIPO DOMO A TECH H-4478 56
MUFA DE 12 HILOS PLANA 7007 H-0862 60

N

NAP 16 HILOS (NEGRA) TECH H-4572 19
NAP 16 HILOS C/PLC M TECH H-4804 18
NAP 16 HILOS C/PLC TECH H-4790 17
NAP 16 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4619 21

NAP 16 HILOS S/PLC TECH H-4791 19
NAP 20 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4840 21
NAP 8 HILOS C/PLC AERA TECH H-5207 17
NAP 8 HILOS C/PLC HORIZONTAL TECH H-4841 20
NAP 8 HILOS C/PLC M TECH H-4803 20
NAP 8 HILOS C/PLC TECH H-4789 18
NAP 8 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4618 22

O

ONU XPON 1GE TECH H-4492 26, 76
ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHz TECH H-5113 27, 77
ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412 27, 76
OP. FIBRA 1 HILO FTTX 1 KM DIELECTRICA TECH-G H-5216 30, 62
OP. FIBRA 2 HILO FTTX 2 KM DIELECTRICA TECH-G H-5217 30, 62
OP. ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092 23, 75
Op. SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711 1, 54
Op. SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030 1, 54
OP. SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457 2, 55

P

PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712 4, 37
PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515 5, 37
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035 8, 40
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450 9, 41
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346 7, 39
PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 2M TECH H-4451 8, 40
PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555 6, 38
PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453 7, 39
PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423 6, 42
PLUMA DE LIMPIEZA 1.25MM LC/MU TECH H-5146 46
PLUMA DE LIMPIEZA 2.5MM FC/SC/ST TECH H-5145 46
PROTECTOR PARA EMPALMES DROP IP65 TECH H-5159 48

R

RG11 (90%SHIELD) C/M H-1620 13
RG6 (60%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-2757 15
RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA C/M TECH H-3266 14
RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-3587 13
ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055 23, 31, 49

S

SPITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569 4, 45
SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421 2, 43
SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568 3, 43
SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567 3, 44

T

TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896 50, 61
TERMOCONTABLES 5mm x 50mm TECH H-3092 51