TABLE OF CONTENTS

Accesorios Para fibra 2
Cable Coaxial 15
Cablix 18
Cajas digital y Android 20
Cajas Nap 22
Equipo 28
Equipos 35
GLC 39
Herraje 41
Mini FTTH 45
Patchcord 46
Pigtail 51
PLC Divisores 52
Plumas 55
PRODUCTOS EN PROMOCION 57
Protector Para Empalmes Drop 59
Router 61
Splitter 62
Termocontractil 63
Conector Rápido 64
Módulos SFP 66
Mufas 68
Accesorios CATV 73
Cable de Fibra Optica 74
Cleavers 82
Fusionadoras 83
Herramientas 86
Equipo PON 91

ACCESORIOS PARA FIBRA







HERRAJE ABRAZADERA TENSION FTT PLASTICO TECH H-5222

- Sistema de lazo o aro superior para enganchar fácilmente en ganchos de poste, fachadas o herrajes
- Mecanismo de cuña / hebilla interna que prensa el cable por fricción sin dañarlo ni aplastar la fibra interna
- Instalación rápida de forma manual, sin necesidad de herramientas especiales
- Reutilizable y reajustable si se necesita corregir la tensión de la línea

Lee mas
SKU: H-5222
Precio:






CONECTOR MANUAL SC/APC GPON H-4679

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control

Lee mas
SKU: H-4679
Precio:

OP. ODF 48 HILOS SIN UNIÓN H-865




- 48 Hilos
- No incluye uniones
- 2 U de rack

Lee mas
SKU: H-865
Precio:




SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030




- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

Lee mas
SKU: H-5030
Precio:








SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711

- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-R
- SFP+ 850nm
- 300m
- UPC

Lee mas
SKU: H-4711
Precio:






SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457

- MODULO SFP MARCA TECH
- 10/100/1000 BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

Lee mas
SKU: H-4457
Precio:






SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421

- 1 x 16

Lee mas
SKU: H-4421
Precio:






SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568

- 1 x 4

Lee mas
SKU: H-4568
Precio:




SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567

- 1 x 2

Lee mas
SKU: H-4567
Precio:





SPLITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569

1 x 8

Lee mas
SKU: H-4569
Precio:








PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712

- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros

Lee mas
SKU: H-4712
Precio:





HERRAJE DE SUSPENCIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115

- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.

Lee mas
SKU: H-5115
Precio:






PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515

- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4515
Precio:






PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423

- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4423
Precio:




PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555

- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-3555
Precio:





PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346

- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-3346
Precio:





PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453

- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4453
Precio:






PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 2M TECH H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4451
Precio:






PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-2035
Precio:






PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450

- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo

Lee mas
SKU: H-4450
Precio:





HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402

- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm

Lee mas
SKU: H-0204
Precio:





HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0MM LAT TECH H-3387

- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos

Lee mas
SKU: H-3387
Precio:





HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743

- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

Lee mas
SKU: H-4743
Precio:





HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

Lee mas
SKU: H-4797
Precio:







CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.

Lee mas
SKU: H-4422
Precio:





CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control

Lee mas
SKU: H-4766
Precio:

CABLE COAXIAL



RG11 (90%SHIELD) C/M H-1620

- 305 m
- Cable Coaxial RG11 90% Shield
- Con Mensajero

Lee mas
SKU: H-1620
Precio:





RG6 (90%SHIELD)CABLE USA S/M TECH H-3587

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 90% SHIELD
- Carrete de Madera

Lee mas
SKU: H-3587
Precio:





RG6 (90%SHIELD)CABLE USA C/M TECH H-3266

- 305 m
- Cable Coaxial RG6 90% SHIELD
- Con Mensajero
- Carrete de Madera

Lee mas
SKU: H-3266
Precio:







RG6 (60%SHIELD)CABLE USA S/M TECH H-2757

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 60% SHIELD
- Carrete de Madera

Lee mas
SKU: H-2757
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

CABLIX







HERRAJE ABRAZADERA TENSION FTT PLASTICO TECH H-5222

- Sistema de lazo o aro superior para enganchar fácilmente en ganchos de poste, fachadas o herrajes
- Mecanismo de cuña / hebilla interna que prensa el cable por fricción sin dañarlo ni aplastar la fibra interna
- Instalación rápida de forma manual, sin necesidad de herramientas especiales
- Reutilizable y reajustable si se necesita corregir la tensión de la línea

Lee mas
SKU: H-5222
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

CAJAS DIGITAL Y ANDROID





MINI NODO AGC CON WDM -15-5DBM H-4765

- Receptor óptico mini FTTH de 1 GHz.
- Rango AGC óptico: -15 ~ -5 dBm, nivel de salida: 78 dBμV.
- Soporta filtro óptico, compatible con red WDM.
- Consumo de energía ultra bajo.
- Adaptador de corriente +5VDC, estructura compacta

Lee mas
SKU: H-4765
Precio:





CAJA ANDROID TV BOX H.265/HEVC H-5229

- WiFi 6 y BT5.4 de 2.4/5.8 GHz: la caja de TV Android viene con Wi-Fi integrado de 2.4G/5.8G y es compatible con LAN Ethernet RJ-45 10/100M, lo que garantiza una conexión a Internet estable y fluida. Con BT 5.4, puedes conectar teléfonos móviles, equipos de música, auriculares, mini teclados y otros dispositivos.
- HD 8K: la caja de TV Android admite decodificación y reproducción de casi todos los formatos populares de audio y video. Puedes disfrutar del mejor video HD 8K, que es más claro que el 4K, brindándote una experiencia más realista de películas, juegos y música.
- 2 GB de RAM y 16 GB de ROM: la caja de TV Android viene con una configuración de memoria de 2G RAM y 16 GB de ROM, capaz de satisfacer las necesidades diarias de los usuarios.

Lee mas
SKU: H-5229
Precio:









CAJA SETI TECH IPTV H.265/HEVC CON ACCESORIOS H-5155

- Frecuencia de la CPU: 1500 DMIPS 32 bits
- Destello: 16 MB
- DDR3: 128 MB
- Os: Linux 4.9
- Protocolo: HLS (M3U8), UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP (compatible con multidifusión)
- DRM: NSTV, etc.
- Decodificador de vídeo: HEVC/H.265, H.264, MPEG-4, H.263 P3, AVS, AVS plus, MPEG-2, MPEG-1
- Salida de vídeo: CVBS*1, HDMI1.4
- Formato de vídeo: PAL/NTSC
- Relación de aspecto: 4:3/16:9
- Resolución: 1080P, 1080i, 720P, 576P, etc.
- Decodificador de audio: MPEG1, MP3, MPEG-4 AAC y AAC+, DRA
- Salida de audio: HDMI 1.4, AL, AR
- Modo de audio: Izquierda/Derecha/Estéreo
- Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Lee mas
SKU: H-5155
Precio:









DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495

- Totalmente compatible con el estándar DVB-C
- 2. Decodificación MPEG-4/H.264
- 3. PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080P
- 4. NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080P
- 5. Compatible con CAS
- 6. Dongle USB WIFI con función de Internet e interactiva
- 7. PVR USB y cambio de hora

8. Bloqueo automático de red según nombre/ID de red diferente y TS de inicio

Lee mas
SKU: H-4495
Precio:

CAJAS NAP



NAP 8 HILOS C/PLC AERA TECH H-5207

- Capacidad Maxima de 8 Hilos
- Dimensiones: 180mm x 315mm

Lee mas
SKU: H-5207
Precio:





NAP 16 HILOS C/PLC TECH H-4790

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Dimensiones: 170mm x 285mm

Lee mas
SKU: H-4790
Precio:





NAP 16 HILOS C/PLC M TECH H-4804

- Capacidad Máxima de 16 Hilos

Lee mas
SKU: H-4804
Precio:





NAP 8 HILOS C/PLC TECH H-4789

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

Lee mas
SKU: H-4789
Precio:





NAP 16 HILOS (NEGRA) TECH H-4572

- Capacidad Máxima de 16 Hilos

Lee mas
SKU: H-4572
Precio:





NAP 16 HILOS S/PLC TECH H-4791

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Dimensiones: 170mm x 285mm

Lee mas
SKU: H-4791
Precio:







NAP 8 HILOS C/PLC M TECH H-4803

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

Lee mas
SKU: H-4803
Precio:





NAP 8 HILOS C/PLC HORIZONTAL TECH H-4841

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

Lee mas
SKU: H-4841
Precio:






NAP 20 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4840

- Capacidad Máxima de 20 Hilos
- Diámetros del Exterior 200mm 280mm

Lee mas
SKU: H-4840
Precio:





NAP 16 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4619

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Diámetros de Exterior 200mm 280mm

Lee mas
SKU: H-4619
Precio:





NAP 8 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4618

- Capacidad Máxima de 8 hilos
- Diámetros de Exterior 190mm 260mm

Lee mas
SKU: N / A
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

EQUIPO

ENCODER/DECODER HD VIDEO Y AUDIO TECH H-4707



- Entrada de 1 canal HD HDMI | CVBS | VGA | YPbPr, 1 canal de entrada de audio.
- Salida de flujo único (single stream). Formato H.264 (máx. 30 fps).
- Audio: formato MP3, AAC, G.711.
- Interfaz de usuario web sencilla con vista previa del flujo de vídeo.
- Compatible con los protocolos HTTP / RTSP / RTP / TCP / RTMP / UDP / ONVIF.



Lee mas
SKU: H-4707
Precio:

MINI NODO AGC CON WDM -15-5DBM H-4765



- Receptor óptico mini FTTH de 1 GHz.
- Rango AGC óptico: -15 ~ -5 dBm, nivel de salida: 78 dBμV.
- Soporta filtro óptico, compatible con red WDM.
- Consumo de energía ultra bajo.
- Adaptador de corriente +5VDC, estructura compacta



Lee mas
SKU: H-4765
Precio:

CAJA ANDROID TV BOX H.265/HEVC H-5229





- WiFi 6 y BT5.4 de 2.4/5.8 GHz: la caja de TV Android viene con Wi-Fi integrado de 2.4G/5.8G y es compatible con LAN Ethernet RJ-45 10/100M, lo que garantiza una conexión a Internet estable y fluida. Con BT 5.4, puedes conectar teléfonos móviles, equipos de música, auriculares, mini teclados y otros dispositivos.
- HD 8K: la caja de TV Android admite decodificación y reproducción de casi todos los formatos populares de audio y video. Puedes disfrutar del mejor video HD 8K, que es más claro que el 4K, brindándote una experiencia más realista de películas, juegos y música.
- 2 GB de RAM y 16 GB de ROM: la caja de TV Android viene con una configuración de memoria de 2G RAM y 16 GB de ROM, capaz de satisfacer las necesidades diarias de los usuarios.

Lee mas
SKU: H-5229
Precio:

PROYECTOR TURN1 TECH H-5230





- Sistema inteligente Android 14.0: más de 5000 aplicaciones integradas. Reproduce contenido directamente desde Netflix, YouTube y Google Play con el sistema operativo Android 14.0 integrado. No necesitas dispositivos externos: solo enciéndelo y disfruta de más de 5000 aplicaciones para películas, juegos y productividad.
- WiFi de doble banda + Bluetooth 5.0 para una conexión inalámbrica perfecta. Conéctate más rápido y de forma más fiable con WiFi de 2,4 GHz/5 GHz y Bluetooth 5.0. Transmite contenido desde tus dispositivos o empareja con altavoces, auriculares y mandos para disfrutar de una experiencia de entretenimiento inalámbrica fluida.
- Diseño ultraportátil y listo para viajar. Compacto, ligero y fácil de transportar, este mini proyector es ideal para noches de cine en casa, eventos al aire libre, viajes de negocios o para transmitir contenido sobre la marcha; cabe perfectamente en tu mochila o bolsa de viaje.
- Optimizado para juegos: baja latencia y alta resolución. Diseñado para jugadores, con baja latencia de entrada y resolución Full HD 1080p. Ya sea en consola o móvil, disfruta de una respuesta rápida y gráficos impresionantes para una experiencia de juego inmersiva en pantalla grande en cualquier lugar.
- Claridad Full HD con soporte 4K. Admite resoluciones de hasta 4K con salida nativa de 1080p y 12000 lúmenes de brillo. Ofrece colores intensos, un contraste profundo y detalles nítidos para una auténtica experiencia cinematográfica, tanto en interiores como en exteriores.
- Conectividad versátil: puertos HDMI, USB y AV. Conecta tus dispositivos sin esfuerzo. Compatible con portátiles, consolas

(PS5/PS4/Xbox), Fire Stick, unidades USB y más; ideal tanto para entretenimiento como para presentaciones profesionales

Lee mas
SKU: H-5230
Precio:






ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055

- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A

Lee mas
SKU: H-5055
Precio:





ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092

- Este equipo es una ONU (Unidad de Red Óptica) diseñada para ofrecer conexión de internet por fibra óptica de alta velocidad, combinando red cableada, WiFi doble banda y salida de televisión por cable en un solo dispositivo.
- Puerto PON (Fibra Óptica): Compatible con fibra monomodo con conector SC/APC, soporta distancias de hasta 20 km desde la central.
- 2 Puertos LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps): Conexión estable y rápida para computadoras, consolas, Smart TV y otros dispositivos por cable.
- WiFi Doble Banda:
- 2.4 GHz: Mayor cobertura.
- 5 GHz: Mayor velocidad y mejor rendimiento para streaming y juegos en línea.
- Salida RF (CATV): Permite conexión directa a señal de televisión por cable.



- 4 antenas -5 dB, que mejora la estabilidad y alcance de la señal WiFi. Ideal para hogares y pequeñas oficinas que requieren conexión confiable en múltiples dispositivos.

Lee mas
SKU: N / A
Precio:

DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495





- Totalmente compatible con el estándar DVB-C
- 2. Decodificación MPEG-4/H.264
- 3. PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080P
- 4. NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080P
- 5. Compatible con CAS
- 6. Dongle USB WIFI con función de Internet e interactiva
- 7. PVR USB y cambio de hora

8. Bloqueo automático de red según nombre/ID de red diferente y TS de inicio

Lee mas
SKU: H-4495
Precio:

EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827



- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
SKU: H-4827
Precio:





EDFA 23 DB DE 16 PUERTOS WDM TECH H-4508

- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
SKU: H-4508
Precio:



EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424



- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
SKU: H-4424
Precio:



ONU XPON 1GE TECH H-4492



Tecnología XPON (GPON/EPON) auto-adaptable.

Dimensiones 82.55mm x 90mm.

1 puerto Gigabit Ethernet para conexión de alta velocidad.

Interfaz óptica SC/APC para mejor desempeño en fibra.

Botón físico RESET y Power ON/OFF para fácil gestión.

Bajo consumo energético y operación estable.

Diseño plug & play, ideal para despliegues rápidos.





Lee mas
SKU: H-4492
Precio:





ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412

Velocidad AX3000: Alto rendimiento en redes inalámbricas (WIFI6)

Doble Banda: Soporta frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz

Múltiples Puertos: Incluye 4 puertos Gigabit Ethernet y 1 para CATV.

Antenas: Con ganancia de 5dBi para mejor cobertura.

Lee mas
SKU: H-4412
Precio:







ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHZ TECH H-5113

- **DUAL BAND 2.4/5.8 GHz.**
- **CPU de alta velocidad.**
- **Bajo consumo de energía.**
- **Personalización de software.**
- **Suministro de carcasa opcional.**

Lee mas
SKU: H-5113
Precio:

EQUIPOS

ENCODER/DECODER HD VIDEO Y AUDIO TECH H-4707





- Entrada de 1 canal HD HDMI | CVBS | VGA | YPbPr, 1 canal de entrada de audio.
- Salida de flujo único (single stream). Formato H.264 (máx. 30 fps).
- Audio: formato MP3, AAC, G.711.
- Interfaz de usuario web sencilla con vista previa del flujo de vídeo.
- Compatible con los protocolos HTTP / RTSP / RTP / TCP / RTMP / UDP / ONVIF.

Lee mas
SKU: H-4707
Precio:

PROYECTOR TURN1 TECH H-5230





- Sistema inteligente Android 14.0: más de 5000 aplicaciones integradas. Reproduce contenido directamente desde Netflix, YouTube y Google Play con el sistema operativo Android 14.0 integrado. No necesitas dispositivos externos: solo enciéndelo y disfruta de más de 5000 aplicaciones para películas, juegos y productividad.
- WiFi de doble banda + Bluetooth 5.0 para una conexión inalámbrica perfecta. Conéctate más rápido y de forma más fiable con WiFi de 2,4 GHz/5 GHz y Bluetooth 5.0. Transmite contenido desde tus dispositivos o empareja con altavoces, auriculares y mandos para disfrutar de una experiencia de entretenimiento inalámbrica fluida.
- Diseño ultraportátil y listo para viajar. Compacto, ligero y fácil de transportar, este mini proyector es ideal para noches de cine en casa, eventos al aire libre, viajes de negocios o para transmitir contenido sobre la marcha; cabe perfectamente en tu mochila o bolsa de viaje.
- Optimizado para juegos: baja latencia y alta resolución. Diseñado para jugadores, con baja latencia de entrada y resolución Full HD 1080p. Ya sea en consola o móvil, disfruta de una respuesta rápida y gráficos impresionantes para una experiencia de juego inmersiva en pantalla grande en cualquier lugar.
- Claridad Full HD con soporte 4K. Admite resoluciones de hasta 4K con salida nativa de 1080p y 12000 lúmenes de brillo. Ofrece

colores intensos, un contraste profundo y detalles nítidos para una auténtica experiencia cinematográfica, tanto en interiores como en exteriores.
- Conectividad versátil: puertos HDMI, USB y AV. Conecta tus dispositivos sin esfuerzo. Compatible con portátiles, consolas (PS5/PS4/Xbox), Fire Stick, unidades USB y más; ideal tanto para entretenimiento como para presentaciones profesionales

Lee mas
SKU: H-5230
Precio:

EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827



- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
SKU: H-4827
Precio:





EDFA 23 DB DE 16 PUERTOS WDM TECH H-4508

- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
SKU: H-4508
Precio:





EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424

- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
SKU: H-4424
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

GLC



FIBRA 2 HILO FTTX 2 KM DIELECTRICA TECH-G H-5217

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 2 Hilos
- 2000 Metros

Lee mas
SKU: H-5217
Precio:



FIBRA 1 HILO FTTX 1 KM DIELECTRICA TECH-G H-5216

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 1 Hilo
- 1000 Metros

Lee mas
SKU: H-5216
Precio:







ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055

- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A

Lee mas
SKU: H-5055
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

HERRAJE




HERRAJE ABRAZADERA TENSION FTT PLASTICO TECH H-5222

- Sistema de lazo o aro superior para enganchar fácilmente en ganchos de poste, fachadas o herrajes
- Mecanismo de cuña / hebilla interna que prensa el cable por fricción sin dañarlo ni aplastar la fibra interna
- Instalación rápida de forma manual, sin necesidad de herramientas especiales
- Reutilizable y reajustable si se necesita corregir la tensión de la línea



Lee mas
SKU: H-5222
Precio:




HERRAJE DE SUSPENCIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115

- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.

Lee mas
SKU: H-5115
Precio:





HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402

- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm

Lee mas
SKU: H-0204
Precio:



HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0MM LAT TECH H-3387



- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos

Lee mas
SKU: H-3387
Precio:




HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743



- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

Lee mas
SKU: H-4743
Precio:






HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos


Lee mas
SKU: H-4797
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

MINI FTTH

MINI LIU DE 2 FTTH TECH H-4362



- 2 FTTH

Lee mas
SKU: H-4362
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

PATCHCORD



PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712

- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros

Lee mas
SKU: H-4712
Precio:






PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515

- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4515
Precio:





PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555

- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-3555
Precio:








PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346

- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-3346
Precio:





PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453

- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4453
Precio:






PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 2M TECH H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4451
Precio:






PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-2035
Precio:



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450


- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo

Lee mas
SKU: H-4450
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

PIGTAIL




PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423

- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4423
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

PLC DIVISORES



SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421

- 1 x 16

Lee mas
SKU: H-4421
Precio:




SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568

- 1 x 4

Lee mas
SKU: H-4568
Precio:






SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567

- 1 x 2

Lee mas
SKU: H-4567
Precio:





SPLITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569

1 x 8

Lee mas
SKU: H-4569
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

PLUMAS





PLUMA DE LIMPIEZA 2.5MM FC/SC/ST TECH H-5145

- Limpieza eficiente y versátil: Nuestro limpiador universal de fibra SC/FC/ST de 2,5 mm está diseñado específicamente para limpiar los extremos de las férulas de conectores SC, FC y ST con pulimentos UPC y APC. Disfrute de un mantenimiento sin complicaciones con un simple movimiento de empuje que engancha el conector e inicia la limpieza, garantizando una limpieza completa para un rendimiento óptimo.
- Solución rentable: Ahorre con nuestro limpiador de fibra de un solo clic, de bajo costo por limpieza, que ofrece más de 800 limpiezas por unidad. Olvídese de los reemplazos frecuentes y disfrute de resultados consistentes, reduciendo sus gastos generales de mantenimiento.


Lee mas
SKU: H-5145
Precio:



PLUMA DE LIMPIEZA 1.25MM LC/MU TECH H-5146

- Plumas de limpieza para fibra optica
- 1.25mm

Lee mas
SKU: H-5146
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

PRODUCTOS EN PROMOCION



NAP 8 HILOS C/PLC AERA TECH H-5207

- Capacidad Maxima de 8 Hilos
- Dimensiones: 180mm x 315mm

Lee mas
SKU: H-5207
Precio:







NAP 16 HILOS C/PLC TECH H-4790

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Dimensiones: 170mm x 285mm

Lee mas
SKU: H-4790
Precio:







ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412


Velocidad AX3000: Alto rendimiento en redes inalámbricas (WIFI6)

Doble Banda: Soporta frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz

Múltiples Puertos: Incluye 4 puertos Gigabit Ethernet y 1 para CATV.

Antenas: Con ganancia de 5dBi para mejor cobertura.

Lee mas
SKU: H-4412
Precio:





MUFA DE 12 HILOS PLANA 7007 H-0862

- Dimensión (mm) 340 × 94 × 232
- Peso (kg) 1,5
- Diámetro del cable (mm) Φ5-Φ14
- Puertos de entrada de cables 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 12 (individual)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 4 Capacidad MÁXIMA 48 (Individual)
- Estructura de sellado del cinturón adhesivo del puerto de entrada del cable
- Estructura de sellado del material de goma de silicona de la caja

Lee mas
SKU: H-0862
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

PROTECTOR PARA EMPALMES DROP



SEPARADOR DE FIBRA 2 HILOS TECH H-5182

- Se utiliza principalmente para soldar varios cables ópticos en forma de cuenco y cables ópticos tipo mariposa.
- Función de protección de fusión para cables de fibra óptica tipo mariposa y pigtail.
- Diseño de una entrada y dos salidas para facilitar la conexión del cable.

Lee mas
SKU: H-5182
Precio:





F.O. KIT FIBER HOLDER AI9 PAR H-5221

- Función: Sujeta y posiciona con precisión el cable o núcleo de fibra óptica durante el proceso de alineación y fusión en la máquina de empalme.
- Diseño: Cuenta con una base de plástico resistente de color negro y una tapa abatible naranja con mecanismo de resorte para fijar firmemente el hilo de fibra.
- Compatibilidad: Diseñado exclusivamente para las series de empalmadoras de fusión Signalfire AI-7, AI-8 y AI-9.

Lee mas
SKU: H-5221
Precio:



PROTECTOR PARA EMPALMES DROP IP65 TECH H-5159



15.8 CM X 4.5 CM

Lee mas
SKU: H-5159
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

ROUTER





ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055


- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A

Lee mas
SKU: H-5055
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342


SPLITTER

TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896



- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP

Lee mas
SKU: H-896
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

TERMOCONTRACTIL



TERMOCONTABLES 5MM X 50MM TECH H-3092

- 5mm x 50mm

Lee mas
SKU: H-3092
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

CONECTOR RÁPIDO





CONECTOR MANUAL SC/APC GPON H-4679

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control

Lee mas
SKU: H-4679
Precio:





CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.

Lee mas
SKU: H-4422
Precio:







CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766


- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control

Lee mas
SKU: H-4766
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

MÓDULOS SFP

SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030




- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

Lee mas
SKU: H-5030
Precio:




SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-R
- SFP+ 850nm
- 300m
- UPC

Lee mas
SKU: H-4711
Precio:





SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457

- MODULO SFP MARCA TECH
- 10/100/1000 BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

Lee mas
SKU: H-4457
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

MUFAS



MUFA 96 HILOS TIPO DOMO A TECH H-4478

- Capacidad Máxima de 96 hilos
- 4 bandejas x 24 Puertos

Lee mas
SKU: H-4478
Precio:





MUFA 48 HILOS TIPO DOMO TECH H-3910

- Capacidad Máxima 48 Hilos
- Bandeja de Empalme de 2 Piezas 2 x 24
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

Lee mas
SKU: H-3910
Precio:





MUFA 144 HILOS TIPO DOMO TECH H-3544

- Capacidad Máxima de 144 Hilos
- 6 Bandejas x 24 Puertos
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

Lee mas
SKU: H-3544
Precio:





MUFA 24 HILOS TIPO DOMO TECH H-4805

- Capacidad Máxima de 24 Hilos
- Dimensiones 100mm x 90mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

Lee mas
SKU: H-4805
Precio:





MUFA 12 HILOS DOMO 208-9 TECH H-0859

- Dimensiones 100mm x 340mm
- Peso 1.5kg
- Diámetro del Cable 7mm-18mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3
- Capacidad Máxima de Bandejas de Empalme/cierre 2
- Capacidad Máxima del Núcleo (48)

Lee mas
SKU: H-0859
Precio:





MUFA 144 HILOS TIPO DOMO 6 BANDEJAS TECH H-5179

- Dimensiones 105mm x 230mm
- Capacidad Máxima de 144 hilos
- Bandeja de Empalme de 6 Piezas x 24 Puertos


Lee mas
SKU: H-5179
Precio:



MUFA 6 HILOS DOMO 7008 TECH H-0863

- Dimensiones :85mm x 330mm
- Puerto Redondo 7mm-19mm, Puertos de entrada de cable 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 6 (simple) 12 (simple)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 2

Lee mas
SKU: H-0863
Precio:





MUFA DE 12 HILOS PLANA 7007 H-0862

- Dimensión (mm) 340 × 94 × 232
- Peso (kg) 1,5
- Diámetro del cable (mm) Φ5-Φ14
- Puertos de entrada de cables 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 12 (individual)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 4 Capacidad MÁXIMA 48 (Individual)
- Estructura de sellado del cinturón adhesivo del puerto de entrada del cable
- Estructura de sellado del material de goma de silicona de la caja

Lee mas
SKU: H-0862
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342


ACCESORIOS CATV

TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896



- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP

Lee mas
SKU: H-896
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

CABLE DE FIBRA OPTICA



FIBRA 1 HILO FTTX 500MTS GJYXCH-1C TECH H-5232

- 1 Hilo
- 500 Metros

Lee mas
SKU: H-5232
Precio:





FIBRA 1 HILO FTTX R1KMT TECH W-N H-4724

- 1 Hilo
- 1000 Metros

Lee mas
SKU: H-4724
Precio:





FIBRA 1 HILO FTTX 500 MTS GJYXF CH-1C TECH H-5231

- 1 Hilos
- 500 Metros

Lee mas
SKU: H-5231
Precio:





FIBRA 1 HILO FTTX 1000 MTS GJYXF CH-1C TECH H-5238

- 1 Hilo
- 1000 Metros

Lee mas
SKU: H-5238
Precio:





FIBRA 6 HILOS ARMADA TECH W H-1621

- 6 Hilos
- 5000 Metros

Lee mas
SKU: H-1621
Precio:







FIBRA 2 HILO FTTX 2 KM DIELECTRICA TECH-G H-5217

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 2 Hilos
- 2000 Metros

Lee mas
SKU: H-5217
Precio:





FIBRA 1 HILO FTTX 1 KM DIELECTRICA TECH-G H-5216

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 1 Hilo
- 1000 Metros

Lee mas
SKU: H-5216
Precio:





FIBRA 6 HILOS ADSS 100M SPAN TECH H-5208

- 6 Hilos
- 5000 Metros

Lee mas
SKU: H-5208
Precio:





FIBRA 12 HILOS ADSS 100M SPAN TECH S H-5209

- 12 Hilos
- 5000 Metros

Lee mas
SKU: H-5209
Precio:





FIBRA C48 HILOS GYXTWN TECH H-4814

- 48 Hilos
- 4000 Metros

Lee mas
SKU: H-4814
Precio:





FIBRA FLAT 24 HILOS TECH H-4821

- Fibra Flat
- 24 Hilos
- 4000 Metros

Lee mas
SKU: H-4821
Precio:




FIBRA FLAT 12 HILOS TECH H-4820

- 12 Hilos
- Fibra Flat
- 4000 Metros

Lee mas
SKU: H-4820
Precio:





FIBRA C12 HILOS TECH H-1624

- 12 Hilos
- 5000 Metros

Lee mas
SKU: H-1624
Precio:







FIBRA C4 HILOS TECH H-2012

- 4 Hilos
- 5000 Metros

Lee mas
SKU: H-2012
Precio:





FIBRA 1 HILO FTTX R 1 KMT TECH H-4779

• Estructura simple, peso ligero y alta practicidad.
• El diseño de flauta novedoso se pela y empalma fácilmente, simplifica la instalación y el mantenimiento.
• Dos miembros de fuerza paralelos de FRP aseguran un buen rendimiento de resistencia al aplastamiento y la tensión para proteger la fibra.
• El alambre de acero único como elemento de resistencia adicional garantiza un buen rendimiento de la resistencia a la tracción.
• Si se coloca fibra G.657 en el cable, asegure un muy buen rendimiento de flexión. (Radio de curvatura 10 mm/G.657A, Radio de curvatura 7,5 mm/G.657B).
• Baja emisión de humos, cero halógenos y funda ignífuga.

Lee mas
SKU: H-4779
Precio:

CLEAVERS



CLEAVER SUP-A9 H-5101

- **Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm**
- **Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)**
- **Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm**
- **medidas: 64(ancho) x 81(profundidad) x 60(alto) mm**
- **peso: 328g**





Lee mas
SKU: H-5101
Precio:



CLEAVER SUP-A8 H-5100

- **Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm**
- **Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)**
- **Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm**
- **medidas: 68(ancho) x 68(profundidad) x 54(alto) mm**
- **peso: 255g**





Lee mas
SKU: H-5100
Precio:

FUSIONADORAS

BATERÍA PARA FUSIONADORA AI9 H-5096



- Tipo: Batería de Litio (Lithium Battery)
- Capacidad Nominal: 7800 mAh / 85.8 Wh
- Voltaje Nominal: 11 V
- Límite de Voltaje de Carga: 12.6 V
- Temperatura de Trabajo (Entorno): Entre -20 °C y 60 °C

Lee mas
SKU: H-5096
Precio:



FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136





- 6 Motores
- Alineación del núcleo de la fibra
- Empalme de 8 segundos
- Calentamiento rápido de 8 segundos
- Batería de 5200 mAh
- Puerto USB para carga de su dispositivo móvil

Lee mas
SKU: H-5136
Precio:






FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 5 segundos
- Calentamiento rápido de 15 segundos
- Batería de 7800 mAh
- CPU industrial de 4 núcleos










Lee mas
SKU: H-4837
Precio:



FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137

- 6 motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 6s
- Calentamiento rápido de 15s
- Cortadora de precisión
- Batería de 7800 mAh
- Equipado con cuchilla eléctrica de alta presión











Lee mas
SKU: H-5137
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

HERRAMIENTAS





MEDIDOR PON 1310/1490/12701577/1550 TECH H-4813

- Temperatura de funcionamiento: entre -10 °C y +60 °C.
- Humedad relativa: de 0 % a 95 % RH.
- Longitudes de onda: trabaja principalmente con 1270 nm y 1577 nm.
- Rango de medición: de +10 a -40 dBm.
- Ancho de banda espectral: aproximadamente 1270 ± 20 nm y 1577 ± 20 nm.
- Aislamiento: superior a 40 dB entre las longitudes de onda de 1270 nm y 1577 nm.
- Pérdida de inserción (IL): ≤ 1,5 dB.
- Incertidumbre de medición: ≤ 0,5 dB.
- Resolución: 0,01 dB, permitiendo mediciones con bastante precisión.
- Configuración del umbral: valor 10.
- Almacenamiento de datos: hasta 1000 mediciones.

- Tipo de conectores: SC/APC, con posibilidad de utilizar FC/APC de manera opcional.
- Puerto de comunicación: USB.
- Alimentación: mediante 3 baterías AA de 1,5 V.
- Tiempo de funcionamiento: aproximadamente 20 horas o más en funcionamiento y 60 horas o más en modo de espera.
- Dimensiones: 192 × 102 × 50 mm (largo × ancho × alto).

Lee mas
SKU: H-4813
Precio:





IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA TECH H-5152

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Identificador de Fibra Óptica

Material del Gabinete: ABS

Características Ópticas

- Rango de Longitud de Onda de Operación: 800 – 1700 nm
- Pérdida de Inserción (paso directo):
  - Fibra 250 µm / 900 µm: ≤ 1.0 dB
  - Fibra 2.0 mm / 3.0 mm: ≤ 1.5 dB
- Tipos de Fibra Soportados: 250 µm / 900 µm / 2.0 mm / 3.0 mm
- Frecuencias de Señal Modulada Reconocidas: 270 Hz / 1 kHz / 2 kHz
- Identificación de Señales Moduladas: Soportado
- Medición de Potencia Óptica: Soportado

Pantalla e Indicadores

- Tipo de Pantalla: Pantalla LED a color
- Indicación de Sentido de Tráfico: Soportado
- Indicador Sonoro: Soportado
- Monitoreo de Baja Potencia Óptica: Soportado

Detector

- Tipo de Detector: Fotodiodo InGaAs de 1 mm

Especificaciones VFL (Localizador Visual de Fallas)

- Longitud de Onda: 650 nm ±10 nm
- Potencia de Salida: 10 mW
- Interfaz de Fibra: Conector universal de 2.5 mm

Especificaciones OPM (Medidor de Potencia Óptica)

- Rango de Longitud de Onda: 800 – 1700 nm
- Longitudes de Onda de Calibración: 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm
- Rango de Medición: –50 dBm a +26 dBm
- Tipo de Conector: Conector universal de 2.5 mm

Alimentación

- Tipo de Batería: 2 × baterías AA (no incluidas)

Contenido del Paquete

- 1 × Identificador de fibra óptica
- 1 × Estuche portátil de transporte
- 1 × Manual de usuario
- 1 × Destornillador de ajuste

Lee mas
SKU: H-5152
Precio:









CLEAVER SUP-A9 H-5101

- **Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm**
- **Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)**
- **Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm**
- **medidas: 64(ancho) x 81(profundidad) x 60(alto) mm**
- **peso: 328g**

Lee mas
SKU: H-5101
Precio:









CLEAVER SUP-A8 H-5100

- **Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm**
- **Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)**
- **Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm**
- **medidas: 68(ancho) x 68(profundidad) x 54(alto) mm**
- **peso: 255g**

Lee mas
SKU: H-5100
Precio:





FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de la fibra
- Empalme de 8 segundos
- Calentamiento rápido de 8 segundos
- Batería de 5200 mAh
- Puerto USB para carga de su dispositivo móvil

Lee mas
SKU: H-5136
Precio:





FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 5 segundos
- Calentamiento rápido de 15 segundos
- Batería de 7800 mAh
- CPU industrial de 4 núcleos

Lee mas
SKU: H-4837
Precio:















FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137

- 6 motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 6s
- Calentamiento rápido de 15s
- Cortadora de precisión
- Batería de 7800 mAh
- Equipado con cuchilla eléctrica de alta presión

Lee mas
SKU: H-5137
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

EQUIPO PON



ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092

- Este equipo es una ONU (Unidad de Red Óptica) diseñada para ofrecer conexión de internet por fibra óptica de alta velocidad, combinando red cableada, WiFi doble banda y salida de televisión por cable en un solo dispositivo.
- Puerto PON (Fibra Óptica): Compatible con fibra monomodo con conector SC/APC, soporta distancias de hasta 20 km desde la central.
- 2 Puertos LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps): Conexión estable y rápida para computadoras, consolas, Smart TV y otros dispositivos por cable.
- WiFi Doble Banda:
- 2.4 GHz: Mayor cobertura.
- 5 GHz: Mayor velocidad y mejor rendimiento para streaming y juegos en línea.
- Salida RF (CATV): Permite conexión directa a señal de televisión por cable.
- 4 antenas -5 dB, que mejora la estabilidad y alcance de la señal WiFi. Ideal para hogares y pequeñas oficinas que requieren conexión confiable en múltiples dispositivos.

Lee mas
SKU: N / A
Precio:

ONU XPON 1GE TECH H-4492





Tecnología XPON (GPON/EPON) auto-adaptable.

Dimensiones 82.55mm x 90mm.

1 puerto Gigabit Ethernet para conexión de alta velocidad.

Interfaz óptica SC/APC para mejor desempeño en fibra.

Botón físico RESET y Power ON/OFF para fácil gestión.

Bajo consumo energético y operación estable.

Diseño plug & play, ideal para despliegues rápidos.

Lee mas
SKU: H-4492
Precio:

ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412





Velocidad AX3000: Alto rendimiento en redes inalámbricas (WIFI6)

Doble Banda: Soporta frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz

Múltiples Puertos: Incluye 4 puertos Gigabit Ethernet y 1 para CATV.

Antenas: Con ganancia de 5dBi para mejor cobertura.

Lee mas
SKU: H-4412
Precio:








ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHZ TECH H-5113

- **DUAL BAND 2.4/5.8 GHz.**
- **CPU de alta velocidad.**
- **Bajo consumo de energía.**
- **Personalización de software.**
- **Suministro de carcasa opcional.**

Lee mas
SKU: H-5113
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

INDEX

B

BATERÍA PARA FUSIONADORA AI9 H-5096 82

C

CAJA ANDROID TV BOX H.265/HEVC H-5229 19, 28
CAJA SETI TECH IPTV H.265/HEVC CON ACCESORIOS H-5155 20
CLEAVER SUP-A8 H-5100 81, 87
CLEAVER SUP-A9 H-5101 81, 87
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON H-4679 1, 63
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422 13, 63
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766 13, 64

D

DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495 20, 30

E

EDFA 23 DB de 16 PUERTOS WDM TECH H-4508 31, 36
EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827 30, 35
EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424 32, 36
ENCODER/DECODER HD VIDEO Y AUDIO TECH H-4707 27, 34

F

F.O. KIT FIBER HOLDER AI9 PAR H-5221 58
FIBRA 1 HILO FTTX 1 KM DIELECTRICA TECH-G H-5216 38, 76
FIBRA 1 HILO FTTX 1000 MTS GJYXF CH-1C TECH H-5238 75
FIBRA 1 HILO FTTX 500 MTS GJYXF CH-1C TECH H-5231 74
FIBRA 1 HILO FTTX 500MTS GJYXCH-1C TECH H-5232 73
FIBRA 1 HILO FTTx R 1 KMT TECH H-4779 80
FIBRA 1 HILO FTTX R1KMT TECH W-N H-4724 73
FIBRA 12 HILOS ADSS 100M SPAN TECH S H-5209 77
FIBRA 2 HILO FTTX 2 KM DIELECTRICA TECH-G H-5217 38, 76
FIBRA 6 HILOS ADSS 100M SPAN TECH H-5208 77
FIBRA 6 HILOS ARMADA TECH W H-1621 75
FIBRA C12 HILOS TECH H-1624 79
FIBRA C4 HILOS TECH H-2012 80
FIBRA C48 HILOS GYXTWN TECH H-4814 78
FIBRA FLAT 12 HILOS TECH H-4820 79
FIBRA FLAT 24 HILOS TECH H-4821 78
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137 83, 89
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136 82, 88
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837 83, 88

H

HERRAJE ABRAZADERA TENSION FTT PLASTICO TECH H-5222 1, 17, 40
HERRAJE DE SUSPENCIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115 6, 40
HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0mm LAT TECH H-3387 11, 42
HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797 12, 43
HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743 12, 42
HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402 11, 41

I

IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA TECH H-5152 86

M

MEDIDOR PON 1310/1490/12701577/1550 TECH H-4813 85
MINI LIU DE 2 FTTH TECH H-4362 44
MINI NODO AGC CON WDM -15-5DBM H-4765 19, 27
MUFA 12 HILOS DOMO 208-9 TECH H-0859 69
MUFA 144 HILOS TIPO DOMO 6 BANDEJAS TECH H-5179 70
MUFA 144 HILOS TIPO DOMO TECH H-3544 68
MUFA 24 HILOS TIPO DOMO TECH H-4805 69
MUFA 48 HILOS TIPO DOMO TECH H-3910 67
MUFA 6 HILOS DOMO 7008 TECH H-0863 70
MUFA 96 HILOS TIPO DOMO A TECH H-4478 67
MUFA DE 12 HILOS PLANA 7007 H-0862 57, 71

N

NAP 16 HILOS (NEGRA) TECH H-4572 23
NAP 16 HILOS C/PLC M TECH H-4804 22
NAP 16 HILOS C/PLC TECH H-4790 21, 56
NAP 16 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4619 25
NAP 16 HILOS S/PLC TECH H-4791 23
NAP 20 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4840 25
NAP 8 HILOS C/PLC AERA TECH H-5207 21, 56
NAP 8 HILOS C/PLC HORIZONTAL TECH H-4841 24
NAP 8 HILOS C/PLC M TECH H-4803 24
NAP 8 HILOS C/PLC TECH H-4789 22
NAP 8 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4618 26

O

ONU XPON 1GE TECH H-4492 32, 91
ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHz TECH H-5113 33, 92
ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412 33, 57, 91
ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092 29, 90
OP. ODF 48 HILOS SIN UNIÓN H-865 2

P

PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712 6, 45
PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515 7, 45
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035 10, 48
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450 10, 49
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346 8, 47
PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 2M TECH H-4451 9, 48
PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555 8, 46
PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453 9, 47
PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423 7, 50
PLUMA DE LIMPIEZA 1.25MM LC/MU TECH H-5146 54
PLUMA DE LIMPIEZA 2.5MM FC/SC/ST TECH H-5145 54
PROTECTOR PARA EMPALMES DROP IP65 TECH H-5159 59
PROYECTOR TURN1 TECH H-5230 28, 34

R

RG11 (90%SHIELD) C/M H-1620 14
RG6 (60%SHIELD)CABLE USA S/M TECH H-2757 16
RG6 (90%SHIELD)CABLE USA C/M TECH H-3266 15
RG6 (90%SHIELD)CABLE USA S/M TECH H-3587 14
ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055 29, 39, 60

S

SEPARADOR DE FIBRA 2 HILOS TECH H-5182 58
SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711 3, 65

SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030 2, 65
SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457 3, 66
SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421 4, 51
SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568 4, 51
SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567 5, 52
SPLITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569 5, 53

T

TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896 61, 72
TERMOCONTABLES 5mm x 50mm TECH H-3092 62