# TABLE OF CONTENTS

**Cable Coaxial** ..... 2
**Cajas digital y Android** ..... 5
**Cajas Nap** ..... 6
**Equipos** ..... 12
**Herrajes** ..... 14
**Mini FTTH** ..... 18
**Patchcord** ..... 19
**Pigtail** ..... 25
**PLC Divisores** ..... 26
**Plumas** ..... 29
**Protector Para Empalmes Drop** ..... 31
**Splitter** ..... 32
**Termocontractil** ..... 33
**Conector Rápido** ..... 34
**Módulos SFP** ..... 36
**Mufas** ..... 38
**Accesorios CATV** ..... 43
**Cable de Fibra Optica** ..... 44
**Cleavers** ..... 49
**Fusionadoras** ..... 50
**Herramientas** ..... 52
**Equipo PON** ..... 56

# CABLE COAXIAL

## RG11 (90%SHIELD) C/M H-1620

- 305 m
- Cable Coaxial RG11 90% Shield
- Con Mensajero

Lee mas
**SKU:** H-1620
**Precio:**

## RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-3587

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 90% SHIELD
- Carrete de Madera

Lee mas
**SKU:** H-3587
**Precio:**

# RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA C/M TECH H-3266

- 305 m
- Cable Coaxial RG6 90% SHIELD
- Con Mensajero
- Carrete de Madera

Lee mas
**SKU:** H-3266
**Precio:**

# RG6 (60%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-2757

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 60% SHIELD
- Carrete de Madera

Lee mas
**SKU:** H-2757
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# CAJAS DIGITAL Y ANDROID

## DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495

- Totalmente compatible con el estándar DVB-C
- 2. Decodificación MPEG-4/H.264
- 3. PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080P
- 4. NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080P
- 5. Compatible con CAS
- 6. Dongle USB WIFI con función de Internet e interactiva
- 7. PVR USB y cambio de hora

8. Bloqueo automático de red según nombre/ID de red diferente y TS de inicio

Lee mas
**SKU:** H-4495
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# CAJAS NAP

## NAP 8 HILOS C/PLC AERA TECH H-5207

- Capacidad Maxima de 8 Hilos
- Dimensiones: 180mm x 315mm

Lee mas
**SKU:** H-5207
**Precio:**

## NAP 16 HILOS C/PLC TECH H-4790

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Dimensiones: 170mm x 285mm

Lee mas
**SKU:** H-4790
**Precio:**

## NAP 16 HILOS C/PLC M TECH H-4804

- Capacidad Máxima de 16 Hilos

Lee mas
**SKU:** H-4804
**Precio:**

## NAP 8 HILOS C/PLC TECH H-4789

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

Lee mas
**SKU:** H-4789
**Precio:**

## NAP 16 HILOS (NEGRA) TECH H-4572

- Capacidad Máxima de 16 Hilos

Lee mas
**SKU:** H-4572
**Precio:**

## NAP 16 HILOS S/PLC TECH H-4791

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Dimensiones: 170mm x 285mm

Lee mas
**SKU:** H-4791
**Precio:**

# NAP 8 HILOS C/PLC M TECH H-4803

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

Lee mas
**SKU:** H-4803
**Precio:**

# NAP 8 HILOS C/PLC HORIZONTAL TECH H-4841

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

Lee mas
**SKU:** H-4841
**Precio:**

## NAP 20 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4840

- Capacidad Máxima de 20 Hilos
- Diámetros del Exterior 200mm 280mm

Lee mas
**SKU:** H-4840
**Precio:**



## NAP 16 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4619

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Diámetros de Exterior 200mm 280mm

Lee mas
**SKU:** H-4619
**Precio:**

# NAP 8 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4618

- Capacidad Máxima de 8 hilos
- Diámetros de Exterior 190mm 260mm

Lee mas
**SKU:** N / A
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# EQUIPOS

## EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827

- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
**SKU:** H-4827
**Precio:**

## EDFA 23 DB DE 16 PUERTOS WDM TECH H-4508

- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
**SKU:** H-4508
**Precio:**

# EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424

- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
**SKU:** H-4424
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# HERRAJES

## HERRAJE DE SUSPENCIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115



- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.

Lee mas
**SKU:** H-5115
**Precio:**

## HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402




- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm

Lee mas
**SKU:** H-0204
**Precio:**

# HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0MM LAT TECH H-3387

- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos

Lee mas
**SKU:** H-3387
**Precio:**

# HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743

- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

Lee mas
**SKU:** H-4743
**Precio:**



# HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

Lee mas
**SKU:** H-4797
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# MINI FTTH



## MINI LIU DE 2 FTTH TECH H-4362

- 2 FTTH

Lee mas
**SKU:** H-4362
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# PATCHCORD

## PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712

- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros

Lee mas
**SKU:** H-4712
**Precio:**

## PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515

- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo

Lee mas
**SKU:** H-4515
**Precio:**



# PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555

- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo

Lee mas
**SKU:** H-3555
**Precio:**

# PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346

- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo

Lee mas
**SKU:** H-3346
**Precio:**



# PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453

- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo

Lee mas
**SKU:** H-4453
**Precio:**

## PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 2M TECH H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo

Lee mas
**SKU:** H-4451
**Precio:**



## PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo

Lee mas
**SKU:** H-2035
**Precio:**



## PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450

- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo

Lee mas
**SKU:** H-4450
**Precio:**

## PATCHCORD SC/APC-SC/APC DUPLEX H-4661

- SC/APC - SC/APC
- Dúplex
- 5 Metros de Largo

Lee mas
**SKU:** H-4661
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# PIGTAIL



## PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423

- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo

Lee mas
**SKU:** H-4423
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# PLC DIVISORES



## SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421

- 1 x 16

Lee mas
**SKU:** H-4421
**Precio:**



## SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568

- 1 x 4

Lee mas
**SKU:** H-4568
**Precio:**



# SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567

- 1 x 2

Lee mas
**SKU:** H-4567
**Precio:**



# SPITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569

1 x 8

Lee mas
**SKU:** H-4569
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# PLUMAS

PLUMAS

Pluma de Limpieza 2.5mm FC/SC/ST Tech

H-5145

- Limpieza eficiente y versátil: Nuestro limpiador universal de fibra SC/FC/ST de 2,5 mm está diseñado específicamente para limpiar los extremos de las férulas de conectores SC, FC y ST con pulimentos UPC y APC. Disfrute de un mantenimiento sin complicaciones con un simple movimiento de empuje que engancha el conector e inicia la limpieza, garantizando una limpieza completa para un rendimiento óptimo.
- Solución rentable: Ahorre con nuestro limpiador de fibra de un solo clic, de bajo costo por limpieza, que ofrece más de 800 limpiezas por unidad. Olvídese de los reemplazos frecuentes y disfrute de resultados consistentes, reduciendo sus gastos generales de mantenimiento.

Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

## PLUMA DE LIMPIEZA 2.5MM FC/SC/ST TECH H-5145

- Limpieza eficiente y versátil: Nuestro limpiador universal de fibra SC/FC/ST de 2,5 mm está diseñado específicamente para limpiar los extremos de las férulas de conectores SC, FC y ST con pulimentos UPC y APC. Disfrute de un mantenimiento sin complicaciones con un simple movimiento de empuje que engancha el conector e inicia la limpieza, garantizando una limpieza completa para un rendimiento óptimo.
- Solución rentable: Ahorre con nuestro limpiador de fibra de un solo clic, de bajo costo por limpieza, que ofrece más de 800 limpiezas por unidad. Olvídese de los reemplazos frecuentes y disfrute de resultados consistentes, reduciendo sus gastos generales de mantenimiento.

Lee mas
**SKU:** H-5145
**Precio:**

## PLUMA DE LIMPIEZA 1.25MM LC/MU TECH H-5146

- Plumas de limpieza para fibra optica
- 1.25mm

Lee mas
**SKU:** H-5146
**Precio:**

PLUMAS

**Pluma de limpieza 1.25mm LC/MU Tech**

**H-5146**

- **Plumas de limpieza para fibra optica**
- **1.25mm**

**Contáctenos a través de:**

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# PROTECTOR PARA EMPALMES DROP

## PROTECTOR PARA EMPALMES DROP IP65 TECH H-5159

15.8 CM X 4.5 CM

Lee mas
**SKU:** H-5159
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# SPLITTER

## TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896




- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP

Lee mas
**SKU:** H-896
**Precio:**




Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# TERMOCONTRACTIL

## TERMOCONTABLES 5MM X 50MM TECH H-3092

- 5mm x 50mm

Lee mas
**SKU:** H-3092
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# CONECTOR RÁPIDO

## CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.

Lee mas
**SKU:** H-4422
**Precio:**

## CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control

Lee mas
**SKU:** H-4766
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# MÓDULOS SFP

## SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

Lee mas
**SKU:** H-5030
**Precio:**

## OP. SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-R
- SFP+ 850nm
- 300m
- UPC

Lee mas
**SKU:** H-4711
**Precio:**



# OP. SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457

- MODULO SFP MARCA TECH
- 10/100/1000 BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

Lee mas
**SKU:** H-4457
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# MUFAS

## MUFA 96 HILOS TIPO DOMO A TECH H-4478

- Capacidad Máxima de 96 hilos
- 4 bandejas x 24 Puertos

Lee mas
**SKU:** H-4478
**Precio:**

## MUFA 48 HILOS TIPO DOMO TECH H-3910

- Capacidad Máxima 48 Hilos
- Bandeja de Empalme de 2 Piezas 2 x 24
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

Lee mas
**SKU:** H-3910
**Precio:**

# MUFA 144 HILOS TIPO DOMO TECH H-3544

- Capacidad Máxima de 144 Hilos
- 6 Bandejas x 24 Puertos
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

Lee mas
**SKU:** H-3544
**Precio:**

# MUFA 24 HILOS TIPO DOMO TECH H-4805

- Capacidad Máxima de 24 Hilos
- Dimensiones 100mm x 90mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

Lee mas
**SKU:** H-4805
**Precio:**

# MUFA 12 HILOS DOMO 208-9 TECH H-0859

- Dimensiones 100mm x 340mm
- Peso 1.5kg
- Diámetro del Cable 7mm-18mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3
- Capacidad Máxima de Bandejas de Empalme/cierre 2
- Capacidad Máxima del Núcleo (48)

Lee mas
**SKU:** H-0859
**Precio:**

# MUFA 144 HILOS TIPO DOMO 6 BANDEJAS TECH H-5179

- Dimensiones 105mm x 230mm
- Capacidad Máxima de 144 hilos
- Bandeja de Empalme de 6 Piezas x 24 Puertos

Lee mas
**SKU:** H-5179
**Precio:**

# MUFA 6 HILOS DOMO 7008 TECH H-0863

- Dimensiones :85mm x 330mm
- Puerto Redondo 7mm-19mm, Puertos de entrada de cable 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 6 (simple) 12 (simple)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 2

Lee mas
**SKU:** H-0863
**Precio:**

# MUFA DE 12 HILOS PLANA 7007 H-0862



- Dimensión (mm) 340 × 94 × 232
- Peso (kg) 1,5
- Diámetro del cable (mm) Φ5-Φ14
- Puertos de entrada de cables 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 12 (individual)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 4 Capacidad MÁXIMA 48 (Individual)
- Estructura de sellado del cinturón adhesivo del puerto de entrada del cable
- Estructura de sellado del material de goma de silicona de la caja

Lee mas
**SKU:** H-0862
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# ACCESORIOS CATV




## TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896

- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP

Lee mas
**SKU:** H-896
**Precio:**




Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# CABLE DE FIBRA OPTICA

## FIBRA 6 HILOS ADSS 100M SPAN TECH H-5208

- 6 Hilos
- 5000 Metros

Lee mas
**SKU:** H-5208
**Precio:**

## FIBRA 12 HILOS ADSS 100M SPAN TECH S H-5209

- 12 Hilos
- 5000 Metros

Lee mas
**SKU:** H-5209
**Precio:**

# FIBRA C48 HILOS GYXTWN TECH H-4814

- 48 Hilos
- 4000 Metros

Lee mas
**SKU:** H-4814
**Precio:**

# FIBRA FLAT 24 HILOS TECH H-4821

- Fibra Flat
- 24 Hilos
- 4000 Metros

Lee mas
**SKU:** H-4821
**Precio:**

# FIBRA FLAT 12 HILOS TECH H-4820

- 12 Hilos
- Fibra Flat
- 4000 Metros

Lee mas
**SKU:** H-4820
**Precio:**




# FIBRA C12 HILOS TECH H-1624

- 12 Hilos
- 5000 Metros

Lee mas
**SKU:** H-1624
**Precio:**

# FIBRA C4 HILOS TECH H-2012

- 4 Hilos
- 5000 Metros

Lee mas
**SKU:** H-2012
**Precio:**

# FIBRA 1 HILO FTTX R 1 KMT TECH H-4779

• Estructura simple, peso ligero y alta practicidad.
• El diseño de flauta novedoso se pela y empalma fácilmente, simplifica la instalación y el mantenimiento.
• Dos miembros de fuerza paralelos de FRP aseguran un buen rendimiento de resistencia al aplastamiento y la tensión para proteger la fibra.
• El alambre de acero único como elemento de resistencia adicional garantiza un buen rendimiento de la resistencia a la tracción.
• Si se coloca fibra G.657 en el cable, asegure un muy buen rendimiento de flexión. (Radio de curvatura 10 mm/G.657A, Radio de curvatura 7,5 mm/G.657B).
• Baja emisión de humos, cero halógenos y funda ignífuga.

Lee mas
**SKU:** H-4779
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# CLEAVERS

## CLEAVER SUP-A9 H-5101

- **Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm**
- **Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)**
- **Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm**
- **medidas: 64(ancho) x 81(profundidad) x 60(alto) mm**
- **peso: 328g**

Lee mas
**SKU:** H-5101
**Precio:**

## CLEAVER SUP-A8 H-5100

- **Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm**
- **Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)**
- **Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm**
- **medidas: 68(ancho) x 68(profundidad) x 54(alto) mm**
- **peso: 255g**

Lee mas
**SKU:** H-5100
**Precio:**

# FUSIONADORAS

## FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de la fibra
- Empalme de 8 segundos
- Calentamiento rápido de 8 segundos
- Batería de 5200 mAh
- Puerto USB para carga de su dispositivo móvil

Lee mas
**SKU:** H-5136
**Precio:**

## FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 5 segundos
- Calentamiento rápido de 15 segundos
- Batería de 7800 mAh
- CPU industrial de 4 núcleos

Lee mas
**SKU:** H-4837
**Precio:**

# FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137

- 6 motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 6s
- Calentamiento rápido de 15s
- Cortadora de precisión
- Batería de 7800 mAh
- Equipado con cuchilla eléctrica de alta presión

Lee mas
**SKU:** H-5137
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# HERRAMIENTAS

## IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA TECH H-5152

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Identificador de Fibra Óptica

Material del Gabinete: ABS

Características Ópticas

- Rango de Longitud de Onda de Operación: 800 – 1700 nm
- Pérdida de Inserción (paso directo):
  - Fibra 250 µm / 900 µm: ≤ 1.0 dB
  - Fibra 2.0 mm / 3.0 mm: ≤ 1.5 dB
- Tipos de Fibra Soportados: 250 µm / 900 µm / 2.0 mm / 3.0 mm
- Frecuencias de Señal Modulada Reconocidas: 270 Hz / 1 kHz / 2 kHz
- Identificación de Señales Moduladas: Soportado
- Medición de Potencia Óptica: Soportado

Pantalla e Indicadores

- Tipo de Pantalla: Pantalla LED a color
- Indicación de Sentido de Tráfico: Soportado
- Indicador Sonoro: Soportado
- Monitoreo de Baja Potencia Óptica: Soportado

Detector

- Tipo de Detector: Fotodiodo InGaAs de 1 mm

Especificaciones VFL (Localizador Visual de Fallas)

- Longitud de Onda: 650 nm ±10 nm
- Potencia de Salida: 10 mW
- Interfaz de Fibra: Conector universal de 2.5 mm

Especificaciones OPM (Medidor de Potencia Óptica)

- Rango de Longitud de Onda: 800 – 1700 nm
- Longitudes de Onda de Calibración: 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm
- Rango de Medición: –50 dBm a +26 dBm
- Tipo de Conector: Conector universal de 2.5 mm

Alimentación

- Tipo de Batería: 2 × baterías AA (no incluidas)

Contenido del Paquete

- 1 × Identificador de fibra óptica
- 1 × Estuche portátil de transporte

- 1 × Manual de usuario
- 1 × Destornillador de ajuste

Lee mas
**SKU:** H-5152
**Precio:**

## CLEAVER SUP-A9 H-5101

- **Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm**
- **Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)**
- **Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm**
- **medidas: 64(ancho) x 81(profundidad) x 60(alto) mm**
- **peso: 328g**

Lee mas
**SKU:** H-5101
**Precio:**

## CLEAVER SUP-A8 H-5100

- **Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm**
- **Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)**
- **Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm**
- **medidas: 68(ancho) x 68(profundidad) x 54(alto) mm**
- **peso: 255g**

Lee mas
**SKU:** H-5100
**Precio:**

## FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de la fibra
- Empalme de 8 segundos
- Calentamiento rápido de 8 segundos
- Batería de 5200 mAh
- Puerto USB para carga de su dispositivo móvil

Lee mas
**SKU:** H-5136
**Precio:**

## FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 5 segundos
- Calentamiento rápido de 15 segundos
- Batería de 7800 mAh
- CPU industrial de 4 núcleos

Lee mas
**SKU:** H-4837
**Precio:**

# FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137

- 6 motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 6s
- Calentamiento rápido de 15s
- Cortadora de precisión
- Batería de 7800 mAh
- Equipado con cuchilla eléctrica de alta presión

Lee mas
**SKU:** H-5137
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# EQUIPO PON

## ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055

- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A

Lee mas
**SKU:** H-5055
**Precio:**



## OP. ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092

- Este equipo es una ONU (Unidad de Red Óptica) diseñada para ofrecer conexión de internet por fibra óptica de alta velocidad, combinando red cableada, WiFi doble banda y salida de televisión por cable en un solo dispositivo.
- Puerto PON (Fibra Óptica): Compatible con fibra monomodo con conector SC/APC, soporta distancias de hasta 20 km desde la central.
- 2 Puertos LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps): Conexión estable y rápida para computadoras, consolas, Smart TV y otros dispositivos por cable.
- WiFi Doble Banda:
- 2.4 GHz: Mayor cobertura.
- 5 GHz: Mayor velocidad y mejor rendimiento para streaming y juegos en línea.
- Salida RF (CATV): Permite conexión directa a señal de televisión por cable.
- 4 antenas -5 dB, que mejora la estabilidad y alcance de la señal WiFi. Ideal para hogares y pequeñas oficinas que requieren conexión confiable en múltiples dispositivos.

Lee mas
**SKU:** N / A
**Precio:**

## ONU XPON 1GE TECH H-4492

Tecnología XPON (GPON/EPON) auto-adaptable.

Dimensiones 82.55mm x 90mm.

1 puerto Gigabit Ethernet para conexión de alta velocidad.

Interfaz óptica SC/APC para mejor desempeño en fibra.

Botón físico RESET y Power ON/OFF para fácil gestión.

Bajo consumo energético y operación estable.

Diseño plug & play, ideal para despliegues rápidos.

Lee mas
**SKU:** H-4492
**Precio:**

## ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412

Velocidad AX3000: Alto rendimiento en redes inalámbricas (WIFI6)

Doble Banda: Soporta frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz

Múltiples Puertos: Incluye 4 puertos Gigabit Ethernet, 1 para VoIP y 1 para CATV.

Antenas: Con ganancia de 5dBi para mejor cobertura.



Lee mas
**SKU:** H-4412
**Precio:**

# ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHZ TECH H-5113

- **DUAL BAND 2.4/5.8 GHz.**
- **CPU de alta velocidad.**
- **Bajo consumo de energía.**
- **Personalización de software.**
- **Suministro de carcasa opcional.**

Lee mas
**SKU:** H-5113
**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al <a href="https://wa.link/7qg8ea">+504 3147-6342</a>

# INDEX

## C
CLEAVER SUP-A8 H-5100 48, 52
CLEAVER SUP-A9 H-5101 48, 52
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422 33
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766 33

## D
DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495 4

## E
EDFA 23 DB de 16 PUERTOS WDM TECH H-4508 11
EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827 11
EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424 12

## F
FIBRA 1 HILO FTTx R 1 KMT TECH H-4779 47
FIBRA 12 HILOS ADSS 100M SPAN TECH S H-5209 43
FIBRA 6 HILOS ADSS 100M SPAN TECH H-5208 43
FIBRA C12 HILOS TECH H-1624 46
FIBRA C4 HILOS TECH H-2012 46
FIBRA C48 HILOS GYXTWN TECH H-4814 44
FIBRA FLAT 12 HILOS TECH H-4820 45
FIBRA FLAT 24 HILOS TECH H-4821 45
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137 50, 54
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136 49, 53
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837 49, 53

## H
HERRAJE DE SUSPENCIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115 13
HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0mm LAT TECH H-3387 14
HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797 15
HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743 15
HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402 13

## I
IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA TECH H-5152 51

## M
MINI LIU DE 2 FTTH TECH H-4362 17
MUFA 12 HILOS DOMO 208-9 TECH H-0859 39
MUFA 144 HILOS TIPO DOMO 6 BANDEJAS TECH H-5179 40
MUFA 144 HILOS TIPO DOMO TECH H-3544 38
MUFA 24 HILOS TIPO DOMO TECH H-4805 39
MUFA 48 HILOS TIPO DOMO TECH H-3910 37
MUFA 6 HILOS DOMO 7008 TECH H-0863 40
MUFA 96 HILOS TIPO DOMO A TECH H-4478 37
MUFA DE 12 HILOS PLANA 7007 H-0862 41

## N
NAP 16 HILOS (NEGRA) TECH H-4572 7
NAP 16 HILOS C/PLC M TECH H-4804 6
NAP 16 HILOS C/PLC TECH H-4790 5
NAP 16 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4619 9

NAP 16 HILOS S/PLC TECH H-4791 7
NAP 20 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4840 9
NAP 8 HILOS C/PLC AERA TECH H-5207 5
NAP 8 HILOS C/PLC HORIZONTAL TECH H-4841 8
NAP 8 HILOS C/PLC M TECH H-4803 8
NAP 8 HILOS C/PLC TECH H-4789 6
NAP 8 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4618 10

## O

ONU XPON 1GE TECH H-4492 56
ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHz TECH H-5113 57
ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412 56
OP. ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092 55
Op. SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711 35
OP. SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457 36

## P

PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712 18
PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515 18
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035 21
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450 22
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346 20
PATCHCORD SC/APC-SC/APC DUPLEX H-4661 22
PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 2M TECH H-4451 21
PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555 19
PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453 20
PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423 24
PLUMA DE LIMPIEZA 1.25MM LC/MU TECH H-5146 28
PLUMA DE LIMPIEZA 2.5MM FC/SC/ST TECH H-5145 28
PROTECTOR PARA EMPALMES DROP IP65 TECH H-5159 30

## R

RG11 (90%SHIELD) C/M H-1620 1
RG6 (60%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-2757 3
RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA C/M TECH H-3266 2
RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-3587 1
ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055 55

## S

SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030 35
SPITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569 27
SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421 25
SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568 25
SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567 26

## T

TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896 31, 42
TERMOCONTABLES 5mm x 50mm TECH H-3092 32