

TABLE OF CONTENTS

Accesorios Para fibra 2

Cable Coaxial 15

Cajas digital y Android 18

Cajas Nap 20

Equipo 26

Equipos 32

GLC 35

Herraje 37

Mini FTTH 41

Patchcord 42

Pigtail 47

PLC Divisores 48

Plumas 51

Protector Para Empalmes Drop 53

Router 54

Splitter 55

Termocontractil 56

Conector Rápido 57

Módulos SFP 59

Mufas 61

Accesorios CATV 66

Cable de Fibra Optica 67

Cleavers 75

Fusionadoras 76

Herramientas 78

Equipo PON 82

ACCESORIOS PARA FIBRA

CONECTOR MANUAL SC/APC GPON H-4679




- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control


[Lee mas](#)

SKU: H-4679

Precio:



OP. ODF 48 HILOS SIN UNIÓN H-865



- 48 Hilos
- No incluye uniones
- 2 U de rack

[Lee mas](#)

SKU: H-865


Precio:



Op. ODF 48 Hilos Sin Unión

H-865


- 48 Hilos
- No incluye uniones
- 2 U de rack



Contáctenos a través de:

Chipssa, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)


[Lee mas](#)

SKU: H-5030

Precio:



SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-R
- SFP+ 850nm
- 300m
- UPC


[Lee mas](#)

SKU: H-4711

Precio:



SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10/100/1000 BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)


[Lee mas](#)

SKU: H-4457

Precio:



SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421



- 1 x 16

[Lee mas](#)

SKU: H-4421

Precio:




PCL

Spliter GPON 1x16 con Conector Tech

H-4421


• 1 x 16



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568



- 1 x 4

[Lee mas](#)

SKU: H-4568

Precio:




PCL

Spliter GPON 1x4 con Conector Tech

H-4568


• 1 x 4



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)

SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567



- 1 x 2

[Lee mas](#)

SKU: H-4567

Precio:




PCL

Spliter GPON PLC 1x2 con Conector Tech

H-4567


• 1 x 2



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)

SPLITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569



1 x 8

[Lee mas](#)

SKU: H-4569

Precio:




PCL

Splitter PCL 1x8 con Conector Tech.

H-4569

• 1 x 8



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212

PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712



- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-4712

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord LC/UPC - LC/UP 3M Dual Multi. 10 G

H-4712


- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

HERRAJE DE SUSPENSIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115



- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.

[Lee mas](#)

SKU: H-5115

Precio:




HERRAJES

Herraje de Suspensión tipo C FTTH GPON

H-5115

- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website www.chipssa.net

PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515



- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4515

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord LC/UPC-LC/UP Dual Multi


H-4515

- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423

- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4423

Precio:




PATCHCORDS

Pigtail SC/APC1.5MTS Tech

H-4423

- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555

- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-3555

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/UPC 5M Tech

H-3555

- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346

- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-3346

Precio:



PATCHCORDS


Patchcord SC/APC-SC/APC 5M Tech

- H-3346
- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453

- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4453

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord SC/UPC-SC/UPC 2M Tech

- H-4453
- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 2M TECH H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4451

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 2M Tech

H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-2035

Precio:




PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 10M Tech

H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450

- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4450

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 1M

H-4450

- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402



80mm

- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm

[Lee mas](#)

SKU: H-0204

Precio:



HERRAJES

Herraje Union/Mensajero C.500

H-0204

- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm



80mm

Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0MM LAT TECH H-3387



- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-3387

Precio:



HERRAJES

Herraje Preformado 8.0 - 9.0mm Lat

H-3387


- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743



- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4743

Precio:




HERRAJES

Herraje Preformado 9.1-10.1mm Tech

H-4743

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797



- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4797

Precio:




HERRAJES

Herraje Preformado 8.91-9.14mm Tech

H-4797

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422



- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.

[Lee mas](#)

SKU: H-4422

Precio:



CONECTORES

Conector Manual SC/APC GPON Tech 24-3

H-4422

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control



[Lee mas](#)

SKU: H-4766

Precio:

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

CABLE COAXIAL



RG11 (90%SHIELD) C/M H-1620

- 305 m
- Cable Coaxial RG11 90% Shield
- Con Mensajero

[Lee mas](#)

SKU: H-1620

Precio:



ROLLOS DE CABLE

RG11 (90%Shield) C/M

- H-1620
- 305 m
- Cable Coaxial
RG11 90% Shield
- Con Mensajero



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



RG6 (90%SHIELD)CABLE USA S/M TECH H-3587

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 90% SHIELD
- Carrete de Madera

[Lee mas](#)

SKU: H-3587

Precio:

Chips ROLLOS DE CABLE

RG6 (90%Shield)CableUsa 5/m Tech

H-3587

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 90% SHIELD
- Carrete de Madera



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)

RG6 (90%SHIELD)CABLE USA C/M TECH H-3266

- 305 m
- Cable Coaxial RG6 90% SHIELD
- Con Mensajero
- Carrete de Madera

[Lee mas](#)

SKU: H-3266

Precio:

Chips ROLLOS DE CABLE

RG 6 (90%Shield)CableUsa C/m Tech

H-3266

- 305 m
- Cable Coaxial RG6 90% SHIELD
- Con Mensajero
- Carrete de Madera



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)



RG6 (60%SHIELD)CABLE USA S/M TECH H-2757

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 60% SHIELD
- Carrete de Madera

[Lee mas](#)

SKU: H-2757

Precio:



ROLLOS DE CABLE

RG6 (60%Shield)CableUsa S/m Tech

H-2757

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 60% SHIELD
- Carrete de Madera



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

CAJAS DIGITAL Y ANDROID

CAJA ANDROID TV BOX H.265/HEVC H-5229



- WiFi 6 y BT5.4 de 2.4/5.8 GHz: la caja de TV Android viene con Wi-Fi integrado de 2.4G/5.8G y es compatible con LAN Ethernet RJ-45 10/100M, lo que garantiza una conexión a Internet estable y fluida. Con BT 5.4, puedes conectar teléfonos móviles, equipos de música, auriculares, mini teclados y otros dispositivos.
- HD 8K: la caja de TV Android admite decodificación y reproducción de casi todos los formatos populares de audio y video. Puedes disfrutar del mejor video HD 8K, que es más claro que el 4K, brindándote una experiencia más realista de películas, juegos y música.
- 2 GB de RAM y 16 GB de ROM: la caja de TV Android viene con una configuración de memoria de 2G RAM y 16 GB de ROM, capaz de satisfacer las necesidades diarias de los usuarios.

[Lee mas](#)

SKU: H-5229

Precio:

CAJA SETI TECH IPTV H.265/HEVC CON ACCESORIOS H-5155



- Frecuencia de la CPU: 1500 DMIPS 32 bits
- Destello: 16 MB
- DDR3: 128 MB
- Os: Linux 4.9
- Protocolo: HLS (M3U8), UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP (compatible con multidifusión)
- DRM: NSTV, etc.
- Decodificador de vídeo: HEVC/H.265, H.264, MPEG-4, H.263 P3, AVS, AVS plus, MPEG-2, MPEG-1
- Salida de vídeo: CVBS*1, HDMI1.4
- Formato de vídeo: PAL/NTSC
- Relación de aspecto: 4:3/16:9
- Resolución: 1080P, 1080i, 720P, 576P, etc.
- Decodificador de audio: MPEG1, MP3, MPEG-4 AAC y AAC+, DRA
- Salida de audio: HDMI 1.4, AL, AR
- Modo de audio: Izquierda/Derecha/Estéreo
- Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

[Lee mas](#)

SKU: H-5155

Precio:

DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495



- Totalmente compatible con el estándar DVB-C
- 2. Decodificación MPEG-4/H.264
- 3. PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080P
- 4. NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080P
- 5. Compatible con CAS
- 6. Dongle USB WIFI con función de Internet e interactiva
- 7. PVR USB y cambio de hora

8. Bloqueo automático de red según nombre/ID de red diferente y TS de inicio

[Lee mas](#)

SKU: H-4495

Precio:



Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

CAJAS NAP

NAP 8 HILOS C/PLC AERA TECH H-5207



- Capacidad Maxima de 8 Hilos
- Dimensiones: 180mm x 315mm

[Lee mas](#)

SKU: H-5207

Precio:



NAP 16 HILOS C/PLC TECH H-4790



- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Dimensiones: 170mm x 285mm

[Lee mas](#)

SKU: H-4790

Precio:



NAP 16 HILOS C/PLC M TECH H-4804



- Capacidad Máxima de 16 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4804

Precio:



CAJAS NAP

NAP 16 Hilos C/PCL M Tech

H-4804

- Capacidad Máxima de 16 Hilos



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

NAP 8 HILOS C/PLC TECH H-4789



- Capacidad Máxima de 8 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4789

Precio:



CAJAS NAP

NAP 8 Hilos C/PCL Tech

H-4789

- Capacidad Máxima de 8 Hilos



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



NAP 16 HILOS (NEGRA) TECH H-4572

- Capacidad Máxima de 16 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4572

Precio:



CAJAS NAP

NAP 16 Hilos (NEGRA) Tech

H-4572

- Capacidad Máxima de 16 Hilos



Contáctenos a través de:

[f Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)



NAP 16 HILOS S/PLC TECH H-4791

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Dimensiones: 170mm x 285mm

[Lee mas](#)

SKU: H-4791

Precio:



El NAP 16 Hilos S/PLC Tech



El NAP 16 Hilos S/PLC Tech



El NAP 16 Hilos S/PLC Tech





NAP 8 HILOS C/PLC M TECH H-4803

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4803

Precio:



CAJAS NAP

NAP 8 Hilos C/PCL M Tech

H-4803

- Capacidad Máxima de 8 Hilos



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)

NAP 8 HILOS C/PLC HORIZONTAL TECH H-4841

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4841

Precio:



CAJAS NAP

NAP 8 Hilos C/PCL Horizontal Tech

H-4841

- Capacidad Máxima de 8 Hilos



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)

NAP 20 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4840

- Capacidad Máxima de 20 Hilos
- Diámetros del Exterior 200mm 280mm

[Lee mas](#)

SKU: H-4840

Precio:



CAJAS NAP

NAP 20 Hilos C/Protector P/Conector Tech

H-4840

- Capacidad Máxima de 20 Hilos
- Diámetros del Exterior 200mm 280mm



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net


NAP 16 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4619

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Diámetros de Exterior 200mm 280mm

[Lee mas](#)

SKU: H-4619

Precio:




CAJAS NAP

NAP 16 H C/Protector P/Conector Tech

H-4619

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Diámetros de Exterior 200mm 280mm



Contáctenos a través de:


Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



NAP 8 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4618

- Capacidad Máxima de 8 hilos
- Diámetros de Exterior 190mm 260mm

[Lee mas](#)
SKU: N / A
Precio:



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

EQUIPO

CAJA ANDROID TV BOX H.265/HEVC H-5229



- WiFi 6 y BT5.4 de 2.4/5.8 GHz: la caja de TV Android viene con Wi-Fi integrado de 2.4G/5.8G y es compatible con LAN Ethernet RJ-45 10/100M, lo que garantiza una conexión a Internet estable y fluida. Con BT 5.4, puedes conectar teléfonos móviles, equipos de música, auriculares, mini teclados y otros dispositivos.
- HD 8K: la caja de TV Android admite decodificación y reproducción de casi todos los formatos populares de audio y video. Puedes disfrutar del mejor video HD 8K, que es más claro que el 4K, brindándote una experiencia más realista de películas, juegos y música.
- 2 GB de RAM y 16 GB de ROM: la caja de TV Android viene con una configuración de memoria de 2G RAM y 16 GB de ROM, capaz de satisfacer las necesidades diarias de los usuarios.

[Lee mas](#)
SKU: H-5229
Precio:

PROYECTOR TURN1 TECH H-5230



- Sistema inteligente Android 14.0: más de 5000 aplicaciones integradas. Reproduce contenido directamente desde Netflix, YouTube y Google Play con el sistema operativo Android 14.0 integrado. No necesitas dispositivos externos: solo enciéndelo y disfruta de más de 5000 aplicaciones para películas, juegos y productividad.
- WiFi de doble banda + Bluetooth 5.0 para una conexión inalámbrica perfecta. Conéctate más rápido y de forma más fiable con WiFi de 2,4 GHz/5 GHz y Bluetooth 5.0. Transmite contenido desde tus dispositivos o empareja con altavoces, auriculares y mandos para disfrutar de una experiencia de entretenimiento inalámbrica fluida.
- Diseño ultraportátil y listo para viajar. Compacto, ligero y fácil de transportar, este mini proyector es ideal para noches de cine en casa, eventos al aire libre, viajes de negocios o para transmitir contenido sobre la marcha; cabe perfectamente en tu mochila o bolsa de viaje.
- Optimizado para juegos: baja latencia y alta resolución. Diseñado para jugadores, con baja latencia de entrada y resolución Full HD 1080p. Ya sea en consola o móvil, disfruta de una respuesta rápida y gráficos impresionantes para una experiencia de juego

inmersiva en pantalla grande en cualquier lugar.

- Claridad Full HD con soporte 4K. Admite resoluciones de hasta 4K con salida nativa de 1080p y 12000 lúmenes de brillo. Ofrece colores intensos, un contraste profundo y detalles nítidos para una auténtica experiencia cinematográfica, tanto en interiores como en exteriores.
- Conectividad versátil: puertos HDMI, USB y AV. Conecta tus dispositivos sin esfuerzo. Compatible con portátiles, consolas (PS5/PS4/Xbox), Fire Stick, unidades USB y más; ideal tanto para entretenimiento como para presentaciones profesionales

[Lee mas](#)

SKU: H-5230

Precio:

ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055



- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A

[Lee mas](#)

SKU: H-5055

Precio:



ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092



- Este equipo es una ONU (Unidad de Red Óptica) diseñada para ofrecer conexión de internet por fibra óptica de alta velocidad, combinando red cableada, WiFi doble banda y salida de televisión por cable en un solo dispositivo.
- Puerto PON (Fibra Óptica): Compatible con fibra monomodo con conector SC/APC, soporta distancias de hasta 20 km desde la central.
- 2 Puertos LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps): Conexión estable y rápida para computadoras, consolas, Smart TV y otros dispositivos por cable.
- WiFi Doble Banda:
- 2.4 GHz: Mayor cobertura.
- 5 GHz: Mayor velocidad y mejor rendimiento para streaming y juegos en línea.
- Salida RF (CATV): Permite conexión directa a señal de televisión por cable.
- 4 antenas -5 dB, que mejora la estabilidad y alcance de la señal WiFi. Ideal para hogares y pequeñas oficinas que requieren conexión confiable en múltiples dispositivos.

[Lee mas](#)

SKU: N / A

Precio:

DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495



- Totalmente compatible con el estándar DVB-C
- 2. Decodificación MPEG-4/H.264
- 3. PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080P
- 4. NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080P
- 5. Compatible con CAS
- 6. Dongle USB WIFI con función de Internet e interactiva
- 7. PVR USB y cambio de hora

8. Bloqueo automático de red según nombre/ID de red diferente y TS de inicio

[Lee mas](#)

SKU: H-4495

Precio:

EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827



- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

SKU: H-4827

Precio:



AMPLIFICADOR

EDFA 23 Hilos C/PLC Tech

H-4827

- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

EDFA 23 DB DE 16 PUERTOS WDM TECH H-4508



- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

SKU: H-4508

Precio:



AMPLIFICADOR

EDFA 23 dB de 16 Puertos WDM Tech

H-4508

- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424



- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

SKU: H-4424

Precio:



AMPLIFICADOR

EDFA 23dB de 8 Puertos con WDM Tech

H-4424

- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

Chipssa, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

ONU XPON 1GE TECH H-4492

Tecnología XPON (GPON/EPON) auto-adaptable.

Dimensiones 82.55mm x 90mm.

1 puerto Gigabit Ethernet para conexión de alta velocidad.

Interfaz óptica SC/APC para mejor desempeño en fibra.

Botón físico RESET y Power ON/OFF para fácil gestión.

Bajo consumo energético y operación estable.

Diseño plug & play, ideal para despliegues rápidos.

[Lee mas](#)

SKU: H-4492

Precio:



ONU TECH
ONU XPON 1GE Tech

- 1 Puerto
- Tecnología XPON (GPON/EPON) auto-adaptable
- Dimensiones 82.55mm x 90mm
- 1 puerto Gigabit Ethernet para conexión de alta velocidad
- Interfaz óptica SC/APC para mejor desempeño en fibra
- Botón físico RESET y Power ON/OFF para fácil gestión
- Bajo consumo energético y operación estable
- Diseño plug & play, ideal para despliegues rápidos



Contáctenos a través de:
Chipssa, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412

Velocidad AX3000: Alto rendimiento en redes inalámbricas (WIFI6)

Doble Banda: Soporta frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz


Múltiples Puertos: Incluye 4 puertos Gigabit Ethernet y 1 para CATV.

Antenas: Con ganancia de 5dBi para mejor cobertura.

[Lee mas](#)

SKU: H-4412

Precio:




ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHZ TECH H-5113

- DUAL BAND 2.4/5.8 GHz.
- CPU de alta velocidad.
- Bajo consumo de energía.
- Personalización de software.
- Suministro de carcasa opcional.

[Lee mas](#)

SKU: H-5113

Precio:



Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

EQUIPOS

PROYECTOR TURN1 TECH H-5230



- Sistema inteligente Android 14.0: más de 5000 aplicaciones integradas. Reproduce contenido directamente desde Netflix, YouTube y Google Play con el sistema operativo Android 14.0 integrado. No necesitas dispositivos externos: solo enciéndelo y disfruta de más de 5000 aplicaciones para películas, juegos y productividad.
- WiFi de doble banda + Bluetooth 5.0 para una conexión inalámbrica perfecta. Conéctate más rápido y de forma más fiable con WiFi de 2,4 GHz/5 GHz y Bluetooth 5.0. Transmite contenido desde tus dispositivos o empareja con altavoces, auriculares y mandos para disfrutar de una experiencia de entretenimiento inalámbrica fluida.
- Diseño ultraportátil y listo para viajar. Compacto, ligero y fácil de transportar, este mini proyector es ideal para noches de cine en casa, eventos al aire libre, viajes de negocios o para transmitir contenido sobre la marcha; cabe perfectamente en tu mochila o bolsa de viaje.
- Optimizado para juegos: baja latencia y alta resolución. Diseñado para jugadores, con baja latencia de entrada y resolución Full HD 1080p. Ya sea en consola o móvil, disfruta de una respuesta rápida y gráficos impresionantes para una experiencia de juego inmersiva en pantalla grande en cualquier lugar.
- Claridad Full HD con soporte 4K. Admite resoluciones de hasta 4K con salida nativa de 1080p y 12000 lúmenes de brillo. Ofrece colores intensos, un contraste profundo y detalles nítidos para una auténtica experiencia cinematográfica, tanto en interiores como en exteriores.
- Conectividad versátil: puertos HDMI, USB y AV. Conecta tus dispositivos sin esfuerzo. Compatible con portátiles, consolas (PS5/PS4/Xbox), Fire Stick, unidades USB y más; ideal tanto para entretenimiento como para presentaciones profesionales

[Lee mas](#)
SKU: H-5230
Precio:

EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827



- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

SKU: H-4827

Precio:



AMPLIFICADOR

EDFA 23 Hilos C/PLC Tech

H-4827

- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

EDFA 23 DB DE 16 PUERTOS WDM TECH H-4508



- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

SKU: H-4508

Precio:



AMPLIFICADOR

EDFA 23 dB de 16 Puertos WDM Tech

H-4508

- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424



- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

SKU: H-4424

Precio:



AMPLIFICADOR

EDFA 23dB de 8 Puertos con WDM Tech

H-4424

- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

GLC

FIBRA 2 HILO FTTX 2 KM DIELECTRICA TECH-G H-5217



- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 2 Hilos
- 2000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-5217

Precio:



FIBRA

Op. Fibra 1 hilo FTTX 1 Km dielectrica Tech-G

H-5216

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 1 Hilo
- 1000 Metros



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. ☎ +504 9827-1719 / +504 9277-9448 📠 +504 2544-0212 🌐 www.chipssa.net

FIBRA 1 HILO FTTX 1 KM DIELECTRICA TECH-G H-5216



- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 1 Hilo
- 1000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-5216

Precio:



FIBRA

Op. Fibra 2 hilos FTTX 2Km dielectricaTech-G

H-5217

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 2 Hilos
- 2000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055

- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A



Lee mas


SKU: H-5055

Precio:

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

HERRAJE

HERRAJE DE SUSPENSIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115



- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.

[Lee mas](#)

SKU: H-5115

Precio:




HERRAJES

Herraje de Suspensión tipo C FTTH GPON

H-5115


- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402



- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm

[Lee mas](#)

SKU: H-0204

Precio:




HERRAJES

Herraje Union/Mensajero C.500

H-0204

- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm





Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.

 +504 9827-1719 / +504 9277-9448

 +504 2544-0212

 www.chipssa.net

HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0MM LAT TECH H-3387



- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos

[Lee mas](#)
SKU: H-3387
Precio:



HERRAJES

Herraje Preformado 8.0 - 9.0mm Lat

H-3387

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos





Contáctenos a través de:


 Chips, S.A.

 +504 9827-1719 / +504 9277-9448

 +504 2544-0212

 www.chipssa.net

HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743



- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4743

Precio:




HERRAJES

Herraje Preformado 9.1-10.1mm Tech

H-4743

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website www.chipssa.net

HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797



- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

[Lee mas](#)

SKU: H-4797

Precio:



HERRAJES

Herraje Preformado 8.91-9.14mm Tech

H-4797

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

MINI FTTH

MINI LIU DE 2 FTTH TECH H-4362

- 2 FTTH

[Lee mas](#)

SKU: H-4362


Precio:



MINI LIU FTTH

Mini Liu de 2 FTTH Tech

- H-4362
- 2 FTTH



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

PATCHCORD

PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712



- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-4712

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord LC/UPC - LC/UP 3M Dual Multi, 10 G

H-4712

- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515

- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4515

Precio:





PATCHCORDS

Patchcord LC/UPC-LC/UP Dual Multi

• H-4515

• LC/UPC - LC/UP

• 5 Metros de Largo





Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.

 +504 9827-1719 / +504 9277-9448

 +504 2544-0212

 www.chipssa.net

PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555

- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-3555

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/UPC 5M Tech

H-3555

• SC/APC - SC/UPC

• 5 Metros de Largo





Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.

 +504 9827-1719 / +504 9277-9448

 +504 2544-0212

 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346

- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-3346

Precio:



PATCHCORDS


Patchcord SC/APC-SC/APC 5M Tech

- H-3346
- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453

- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4453

Precio:



PATCHCORDS

Patchcord SC/UPC-SC/UPC 2M Tech

- H-4453
- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 2M TECH H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4451

Precio:




PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 2M Tech

H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-2035

Precio:




PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 10M Tech


H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



**PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH
H-4450**

- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4450

Precio:




PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 1M

H-4450

- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo




Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)

Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

PIGTAIL

PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423



- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

SKU: H-4423

Precio:




PATCHCORDS

Pigtail SC/APC1.5MTS Tech

H-4423

- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo




Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

PLC DIVISORES

SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421



• 1 x 16

[Lee mas](#)

SKU: H-4421

Precio:




PCL

Splitter GPON 1x16 con Conector Tech

H-4421


• 1 x 16



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568




• 1 x 4

[Lee mas](#)

SKU: H-4568

Precio:



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net


SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567

- 1 x 2

[Lee mas](#)

SKU: H-4567


Precio:



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

SPLITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569



1 x 8

[Lee mas](#)

SKU: H-4569

Precio:




PCL

Splitter PCL 1x8 con Conector Tech

H-4569

• 1 x 8



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [Globe icon](#)

Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

PLUMAS

PLUMA DE LIMPIEZA 2.5MM FC/SC/ST TECH H-5145



- Limpieza eficiente y versátil: Nuestro limpiador universal de fibra SC/FC/ST de 2,5 mm está diseñado específicamente para limpiar los extremos de las férulas de conectores SC, FC y ST con pulimentos UPC y APC. Disfrute de un mantenimiento sin complicaciones con un simple movimiento de empuje que engancha el conector e inicia la limpieza, garantizando una limpieza completa para un rendimiento óptimo.
- Solución rentable: Ahorre con nuestro limpiador de fibra de un solo clic, de bajo costo por limpieza, que ofrece más de 800 limpiezas por unidad. Olvídense de los reemplazos frecuentes y disfrute de resultados consistentes, reduciendo sus gastos generales de mantenimiento.

[Lee mas](#)

SKU: H-5145

Precio:



PLUMAS

Pluma de Limpieza 2.5mm FC/SC/ST Tech

H-5145

- Limpieza eficiente y versátil: Nuestro limpiador universal de fibra SC/FC/ST de 2,5 mm está diseñado específicamente para limpiar los extremos de las férulas de conectores SC, FC y ST con pulimentos UPC y APC. Disfrute de un mantenimiento sin complicaciones con un simple movimiento de empuje que engancha el conector e inicia la limpieza, garantizando una limpieza completa para un rendimiento óptimo.

- Solución rentable: Ahorre con nuestro limpiador de fibra de un solo clic, de bajo costo por limpieza, que ofrece más de 800 limpiezas por unidad. Olvídense de los reemplazos frecuentes y disfrute de resultados consistentes, reduciendo sus gastos generales de mantenimiento.



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



PLUMA DE LIMPIEZA 1.25MM LC/MU TECH H-5146

- Plumitas de limpieza para fibra optica
- 1.25mm

[Lee mas](#)

SKU: H-5146

Precio:



PLUMAS

Pluma de limpieza 1.25mm LC/MU Tech

H-5146

- Plumas de limpieza para fibra optica
- 1.25mm



Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

PROTECTOR PARA EMPALMES DROP

PROTECTOR PARA EMPALMES DROP IP65 TECH H-5159



15.8 CM X 4.5 CM

[Lee mas](#)

SKU: H-5159

Precio:



PROTECTOR PARA EMPALME

Protector Para Empalmes Drop IP65 Tech

H-5159

• 15.8 CM X 4.5 CM



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

ROUTER

ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055



- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A



[Lee mas](#)


SKU: H-5055

Precio:

Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

SPLITTER

TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896



- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP

[Lee mas](#)

SKU: H-896
Precio:



SPLITTER

Taps DC- 9 Soldadura Tech

- H-896
- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP



Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

TERMOCONTRACTIL

TERMOCONTABLES 5MM X 50MM TECH H-3092

- 5mm x 50mm

[Lee mas](#)

SKU: H-3092

Precio:



TERMOCONTABLES

Termocontables 5mm x 50mm Tech

H-3092

- 5mm x 50mm



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719 / +504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

CONECTOR RÁPIDO

CONECTOR MANUAL SC/APC GPON H-4679




- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control

[Lee mas](#)

SKU: H-4679

Precio:



CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.

[Lee mas](#)

SKU: H-4422

Precio:





CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control

[Lee mas](#)

SKU: H-4766


Precio:



Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

MÓDULOS SFP

SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)


[Lee mas](#)

SKU: H-5030

Precio:



SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-R
- SFP+ 850nm
- 300m
- UPC


[Lee mas](#)

SKU: H-4711

Precio:



SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10/100/1000 BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

[Lee mas](#)

SKU: H-4457

Precio:



Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

MUFAS

MUFA 96 HILOS TIPO DOMO A TECH H-4478



- Capacidad Máxima de 96 hilos
- 4 bandejas x 24 Puertos

[Lee mas](#)

SKU: H-4478

Precio:



MUFA TIPO DOMO Mufa 96 Hilos Tipo Domo A Tech

H-4478

- Capacidad Máxima de 96 hilos
- 4 bandejas x 24 Puertos



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

MUFA 48 HILOS TIPO DOMO TECH H-3910



- Capacidad Máxima 48 Hilos
- Bandeja de Empalme de 2 Piezas 2 x 24
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

[Lee mas](#)

SKU: H-3910

Precio:

Chips MUFAS TIPO DOMO
Mufa 48 Hilos Tipo Domo Tech



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

MUFA 144 HILOS TIPO DOMO TECH H-3544

- Capacidad Máxima de 144 Hilos
- 6 Bandejas x 24 Puertos
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

[Lee mas](#)
SKU: H-3544
Precio:

Chips MUFAS TIPO DOMO
Mufa 144 Hilos Tipo Domo Tech



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



MUFA 24 HILOS TIPO DOMO TECH H-4805

- Capacidad Máxima de 24 Hilos
- Dimensiones 100mm x 90mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

[Lee mas](#)

SKU: H-4805

Precio:

MUFAS TIPO DOMO

Mufa 24 Hilos Tipo Domo Tech

H-4805

- Capacidad Máxima de 24 Hilos
- Dimensiones 100mm x 90mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net



MUFA 12 HILOS DOMO 208-9 TECH H-0859

- Dimensiones 100mm x 340mm
- Peso 1.5kg
- Diámetro del Cable 7mm-18mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3
- Capacidad Máxima de Bandejas de Empalme/cierre 2
- Capacidad Máxima del Núcleo (48)

[Lee mas](#)

SKU: H-0859

Precio:

MUFAS TIPO DOMO

Mufa 12 Hilos Domo 208-9 Tech

H-0859

- Dimensiones 100mm x 340mm
- Peso 1.5kg
- Diámetro del Cable 7mm-18mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3
- Capacidad Máxima de Bandejas de Empalme/cierre 2
- Capacidad Máxima del Núcleo (48)



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net



MUFA 144 HILOS TIPO DOMO 6 BANDEJAS TECH H-5179

- Dimensiones 105mm x 230mm
- Capacidad Máxima de 144 hilos
- Bandeja de Empalme de 6 Piezas x 24 Puertos

[Lee mas](#)

SKU: H-5179

Precio:

MUFAS TIPO DOMO

Mufa144HilosTipoDomo6BandejasTech

H-5179

- Dimensiones 105mm x 230mm
- Capacidad Máxima de 144 hilos
- Bandeja de Empalme de 6 Piezas x 24 Puertos



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net



MUFA 6 HILOS DOMO 7008 TECH H-0863

- Dimensiones :85mm x 330mm
- Puerto Redondo 7mm-19mm, Puertos de entrada de cable 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 6 (simple) 12 (simple)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 2

[Lee mas](#)

SKU: H-0863

Precio:

MUFAS TIPO DOMO

Mufa 6 Hilos Domo 7008 Tech

H-0863


- Dimensiones : 85mm x 330mm
- Puerto Redondo 7mm-19mm, Puertos de entrada de cable 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 6 (simple) 12 (simple)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 2



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net

MUFA DE 12 HILOS PLANA 7007 H-0862



- Dimensión (mm) 340 × 94 × 232
- Peso (kg) 1,5
- Diámetro del cable (mm) $\Phi 5$ - $\Phi 14$
- Puertos de entrada de cables 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 12 (individual)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 4 Capacidad MÁXIMA 48 (Individual)
- Estructura de sellado del cinturón adhesivo del puerto de entrada del cable
- Estructura de sellado del material de goma de silicona de la caja



[Lee mas](#)

SKU: H-0862

Precio:

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

ACCESORIOS CATV

TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896



- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP

[Lee mas](#)

SKU: H-896

Precio:



SPLITTER

Taps DC- 9 Soldadura Tech

- H-896
- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

CABLE DE FIBRA OPTICA



FIBRA 1 HILO FTTX R1KMT TECH W-N H-4724

- 1 Hilo
- 1000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-4724

Precio:



FIBRA

Op. Fibra 1 hilo FTTX R1kmt Tech W-N

H-4724

- 1 Hilo
- 1000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



FIBRA 1 HILO FTTX 500 MTS GJYXF CH-1C TECH H-5231

- 1 Hilos
- 500 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-5231

Precio:



FIBRA

Op. Fibra 1 Hilos FTTX 500 Mts GJYXF CH-1C Tech

H-5231

• 1 Hilos

• 500 Metros



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net

FIBRA 1 HILO FTTX 1000 MTS GJYXF CH-1C TECH H-5238

- 1 Hilos
- 1000 Metros

[Lee mas](#)
SKU: H-5238
Precio:





FIBRA

Op. Fibra 1 Hilos FTTX 1000 Mts GJYXF CH-1C Tech

H-5238

• 1 Hilos

• 1000 Metros



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net



FIBRA 6 HILOS ARMADA TECH W H-1621

- 6 Hilos
- 5000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: N / A

Precio:



Op. Fibra 6 hilos Armada Tech w

H-1621

- 6 Hilos
- 5000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

FIBRA 2 HILO FTTX 2 KM DIELECTRICA TECH-G H-5217

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 2 Hilos
- 2000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-5217

Precio:



FIBRA

Op. Fibra 1 hilo FTTX 1 Km dielectrica Tech-G

H-5216

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 1 Hilo
- 1000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



FIBRA 1 HILO FTTX 1 KM DIELECTRICA TECH-G H-5216

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 1 Hilo
- 1000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-5216

Precio:



FIBRA

Op. Fibra 2 hilos FTTX 2Km dielectricaTech-G

H-5217

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 2 Hilos
- 2000 Metros



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



FIBRA 6 HILOS ADSS 100M SPAN TECH H-5208

- 6 Hilos
- 5000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-5208

Precio:



CARRETES DE FIBRA

Fibra 6 hilos ADSS 100M SPAN TECH

H-5208

- 6 Hilos
- 5000 Metros



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website www.chipssa.net



FIBRA 12 HILOS ADSS 100M SPAN TECH S H-5209

- 12 Hilos
- 5000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-5209

Precio:

CARRETES DE FIBRA

Fibra 12 hilos ADSS 100M SPAN TECH S

H-5209

- 12 Hilos
- 5000 Metros



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net



FIBRA C48 HILOS GYXTWN TECH H-4814

- 48 Hilos
- 4000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-4814

Precio:

CARRETES DE FIBRA

Fibra C48 hilos GYXTWN Tech

H-4814

- 48 Hilos
- 4000 Metros
- GYXTWN



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net

FIBRA FLAT 24 HILOS TECH H-4821



- Fibra Flat
- 24 Hilos
- 4000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-4821

Precio:

CARRETES DE FIBRA

Fibra Flat 24 hilos Tech.

H-4821

- Fibra Flat
- 24 Hilos
- 4000 Metros



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net

FIBRA FLAT 12 HILOS TECH H-4820



- 12 Hilos
- Fibra Flat
- 4000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-4820

Precio:

CARRETES DE FIBRA

Fibra Flat 12 hilos Tech.

H-4820

- 12 Hilos
- Fibra Flat
- 4000 Metros



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net



FIBRA C12 HILOS TECH H-1624

- 12 Hilos
- 5000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-1624

Precio:

CARRETES DE FIBRA

Fibra C12 Hilos Tech

H-1624

- 12 Hilos
- 5000 Metros



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net

FIBRA C4 HILOS TECH H-2012

- 4 Hilos
- 5000 Metros

[Lee mas](#)

SKU: H-2012

Precio:



CARRETES DE FIBRA

Fibra C4 hilos Tech

H-2012

- 4 Hilos
- 5000 Metros



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  www.chipssa.net



FIBRA 1 HILO FTTX R 1 KMT TECH H-4779

- Estructura simple, peso ligero y alta practicidad.
- El diseño de flauta novedoso se pela y empalma fácilmente, simplifica la instalación y el mantenimiento.
- Dos miembros de fuerza paralelos de FRP aseguran un buen rendimiento de resistencia al aplastamiento y la tensión para proteger la fibra.
- El alambre de acero único como elemento de resistencia adicional garantiza un buen rendimiento de la resistencia a la tracción.
- Si se coloca fibra G.657 en el cable, asegure un muy buen rendimiento de flexión. (Radio de curvatura 10 mm/G.657A, Radio de curvatura 7,5 mm/G.657B).
- Baja emisión de humos, cero halógenos y funda ignífuga.

[Lee mas](#)

SKU: H-4779

Precio:

Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

CLEAVERS

CLEAVER SUP-A9 H-5101



- Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm
- Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)
- Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm
- medidas: 64(ancho) x 81(profundidad) x 60(alto) mm
- peso: 328g

[Lee mas](#)

SKU: H-5101

Precio:



CLEAVER SUP-A8 H-5100



- Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm
- Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)
- Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm
- medidas: 68(ancho) x 68(profundidad) x 54(alto) mm
- peso: 255g

[Lee mas](#)

SKU: H-5100

Precio:



FUSIONADORAS

FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136



- 6 Motores
- Alineación del núcleo de la fibra
- Empalme de 8 segundos
- Calentamiento rápido de 8 segundos
- Batería de 5200 mAh
- Puerto USB para carga de su dispositivo móvil

[Lee mas](#)

SKU: H-5136

Precio:



FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837



- 6 Motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 5 segundos
- Calentamiento rápido de 15 segundos
- Batería de 7800 mAh
- CPU industrial de 4 núcleos

[Lee mas](#)

SKU: H-4837

Precio:





FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137

- 6 motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 6s
- Calentamiento rápido de 15s
- Cortadora de precisión
- Batería de 7800 mAh
- Equipado con cuchilla eléctrica de alta presión

[Lee mas](#)

SKU: H-5137

Precio:



Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

HERRAMIENTAS

IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA TECH H-5152



Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Identificador de Fibra Óptica

Material del Gabinete: ABS

Características Ópticas

- Rango de Longitud de Onda de Operación: 800 – 1700 nm
- Pérdida de Inserción (paso directo):
 - Fibra 250 μ m / 900 μ m: ≤ 1.0 dB
 - Fibra 2.0 mm / 3.0 mm: ≤ 1.5 dB
- Tipos de Fibra Soportados: 250 μ m / 900 μ m / 2.0 mm / 3.0 mm
- Frecuencias de Señal Modulada Reconocidas: 270 Hz / 1 kHz / 2 kHz
- Identificación de Señales Moduladas: Soportado
- Medición de Potencia Óptica: Soportado

Pantalla e Indicadores

- Tipo de Pantalla: Pantalla LED a color
- Indicación de Sentido de Tráfico: Soportado
- Indicador Sonoro: Soportado
- Monitoreo de Baja Potencia Óptica: Soportado

Detector

- Tipo de Detector: Fotodiodo InGaAs de 1 mm

Especificaciones VFL (Localizador Visual de Fallas)

- Longitud de Onda: 650 nm ± 10 nm
- Potencia de Salida: 10 mW
- Interfaz de Fibra: Conector universal de 2.5 mm

Especificaciones OPM (Medidor de Potencia Óptica)

- Rango de Longitud de Onda: 800 – 1700 nm
- Longitudes de Onda de Calibración: 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm
- Rango de Medición: -50 dBm a +26 dBm
- Tipo de Conector: Conector universal de 2.5 mm

Alimentación

- Tipo de Batería: 2 $\times$ baterías AA (no incluidas)

Contenido del Paquete

- 1 $\times$ Identificador de fibra óptica
- 1 $\times$ Estuche portátil de transporte



- 1 x Manual de usuario
- 1 x Destornillador de ajuste

[Lee mas](#)

SKU: H-5152

Precio:



CLEAVER SUP-A9 H-5101

- Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm
- Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)
- Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm
- medidas: 64(ancho) x 81(profundidad) x 60(alto) mm
- peso: 328g

[Lee mas](#)

SKU: H-5101

Precio:



CLEAVER SUP-A8 H-5100

- Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm
- Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)
- Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm
- medidas: 68(ancho) x 68(profundidad) x 54(alto) mm
- peso: 255g

[Lee mas](#)

SKU: H-5100

Precio:





FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de la fibra
- Empalme de 8 segundos
- Calentamiento rápido de 8 segundos
- Batería de 5200 mAh
- Puerto USB para carga de su dispositivo móvil

[Lee mas](#)

SKU: H-5136

Precio:



Chipssa.net - Honduras
Chips S.A. Honduras

Chipssa.net - Honduras
Chips S.A. Honduras

Chipssa.net - Honduras
Chips S.A. Honduras


FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 5 segundos
- Calentamiento rápido de 15 segundos
- Batería de 7800 mAh
- CPU industrial de 4 núcleos

[Lee mas](#)

SKU: H-4837

Precio:



Chipssa.net - Honduras
Chips S.A. Honduras

Chipssa.net - Honduras
Chips S.A. Honduras

Chipssa.net - Honduras
Chips S.A. Honduras




FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137

- 6 motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 6s
- Calentamiento rápido de 15s
- Cortadora de precisión
- Batería de 7800 mAh
- Equipado con cuchilla eléctrica de alta presión

[Lee mas](#)

SKU: H-5137


Precio:



Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

EQUIPO PON

ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092



- Este equipo es una ONU (Unidad de Red Óptica) diseñada para ofrecer conexión de internet por fibra óptica de alta velocidad, combinando red cableada, WiFi doble banda y salida de televisión por cable en un solo dispositivo.
- Puerto PON (Fibra Óptica): Compatible con fibra monomodo con conector SC/APC, soporta distancias de hasta 20 km desde la central.
- 2 Puertos LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps): Conexión estable y rápida para computadoras, consolas, Smart TV y otros dispositivos por cable.
- WiFi Doble Banda:
- 2.4 GHz: Mayor cobertura.
- 5 GHz: Mayor velocidad y mejor rendimiento para streaming y juegos en línea.
- Salida RF (CATV): Permite conexión directa a señal de televisión por cable.
- 4 antenas -5 dB, que mejora la estabilidad y alcance de la señal WiFi. Ideal para hogares y pequeñas oficinas que requieren conexión confiable en múltiples dispositivos.

[Lee mas](#)

SKU: N / A

Precio:

ONU XPON 1GE TECH H-4492



Tecnología XPON (GPON/EPON) auto-adaptable.

Dimensiones 82.55mm x 90mm.

1 puerto Gigabit Ethernet para conexión de alta velocidad.

Interfaz óptica SC/APC para mejor desempeño en fibra.

Botón físico RESET y Power ON/OFF para fácil gestión.

Bajo consumo energético y operación estable.

Diseño plug & play, ideal para despliegues rápidos.

[Lee mas](#)

SKU: H-4492

Precio:



ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412

Velocidad AX3000: Alto rendimiento en redes inalámbricas (WIFI6)

Doble Banda: Soporta frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz

Múltiples Puertos: Incluye 4 puertos Gigabit Ethernet y 1 para CATV.

Antenas: Con ganancia de 5dBi para mejor cobertura.

[Lee mas](#)

SKU: H-4412

Precio:




ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHZ TECH H-5113

- DUAL BAND 2.4/5.8 GHz.
- CPU de alta velocidad.
- Bajo consumo de energía.
- Personalización de software.
- Suministro de carcasa opcional.

[Lee mas](#)

SKU: H-5113

Precio:



Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

INDEX

C

CAJA ANDROID TV BOX H.265/HEVC H-5229 17, 25
CAJA SETI TECH IPTV H.265/HEVC CON ACCESORIOS H-5155 17
CLEAVER SUP-A8 H-5100 74, 78
CLEAVER SUP-A9 H-5101 74, 78
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON H-4679 1, 56
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422 12, 56
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766 13, 57

D

DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495 18, 27

E

EDFA 23 DB de 16 PUERTOS WDM TECH H-4508 28, 32
EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827 28, 32
EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424 29, 33

F

FIBRA 1 HILO FTTH 1 KM DIELECTRICA TECH-G H-5216 34, 69
FIBRA 1 HILO FTTH 1000 MTS GJYXF CH-1C TECH H-5238 67
FIBRA 1 HILO FTTH 500 MTS GJYXF CH-1C TECH H-5231 66
FIBRA 1 HILO FTTH R 1 KMT TECH H-4779 73
FIBRA 1 HILO FTTH R1KMT TECH W-N H-4724 66
FIBRA 12 HILOS ADSS 100M SPAN TECH S H-5209 70
FIBRA 2 HILO FTTH 2 KM DIELECTRICA TECH-G H-5217 34, 68
FIBRA 6 HILOS ADSS 100M SPAN TECH H-5208 69
FIBRA 6 HILOS ARMADA TECH W H-1621 68
FIBRA C12 HILOS TECH H-1624 72
FIBRA C4 HILOS TECH H-2012 72
FIBRA C48 HILOS GYXTWN TECH H-4814 70
FIBRA FLAT 12 HILOS TECH H-4820 71
FIBRA FLAT 24 HILOS TECH H-4821 71
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137 76, 80
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136 75, 79
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837 75, 79

H

HERRAJE DE SUSPENCIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115 6, 36
HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0mm LAT TECH H-3387 11, 37
HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797 12, 38
HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743 11, 38
HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402 10, 36

I

IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA TECH H-5152 77

M

MINI LIU DE 2 FTTH TECH H-4362 40
MUFA 12 HILOS DOMO 208-9 TECH H-0859 62
MUFA 144 HILOS TIPO DOMO 6 BANDEJAS TECH H-5179 63
MUFA 144 HILOS TIPO DOMO TECH H-3544 61
MUFA 24 HILOS TIPO DOMO TECH H-4805 62
MUFA 48 HILOS TIPO DOMO TECH H-3910 60

MUFA 6 HILOS DOMO 7008 TECH H-0863 63
MUFA 96 HILOS TIPO DOMO A TECH H-4478 60
MUFA DE 12 HILOS PLANA 7007 H-0862 64

N

NAP 16 HILOS (NEGRA) TECH H-4572 21
NAP 16 HILOS C/PLC M TECH H-4804 20
NAP 16 HILOS C/PLC TECH H-4790 19
NAP 16 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4619 23
NAP 16 HILOS S/PLC TECH H-4791 21
NAP 20 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4840 23
NAP 8 HILOS C/PLC AERA TECH H-5207 19
NAP 8 HILOS C/PLC HORIZONTAL TECH H-4841 22
NAP 8 HILOS C/PLC M TECH H-4803 22
NAP 8 HILOS C/PLC TECH H-4789 20
NAP 8 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4618 24

O

ONU XPON 1GE TECH H-4492 29, 82
ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHz TECH H-5113 30, 83
ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412 30, 82
ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092 27, 81
OP. ODF 48 HILOS SIN UNIÓN H-865 1

P

PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712 5, 41
PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515 6, 41
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035 9, 44
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450 10, 45
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346 8, 43
PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 2M TECH H-4451 9, 44
PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555 7, 42
PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453 8, 43
PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423 7, 46
PLUMA DE LIMPIEZA 1.25MM LC/MU TECH H-5146 50
PLUMA DE LIMPIEZA 2.5MM FC/SC/ST TECH H-5145 50
PROTECTOR PARA EMPALMES DROP IP65 TECH H-5159 52
PROYECTOR TURN1 TECH H-5230 25, 31

R

RG11 (90%SHIELD) C/M H-1620 14
RG6 (60%SHIELD)CABLE USA S/M TECH H-2757 16
RG6 (90%SHIELD)CABLE USA C/M TECH H-3266 15
RG6 (90%SHIELD)CABLE USA S/M TECH H-3587 14
ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055 26, 35, 53

S

SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711 2, 58
SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030 2, 58
SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457 3, 59
SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421 3, 47
SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568 4, 47
SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567 4, 48
SPLITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569 5, 49

T

TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896 54, 65
TERMOCONTABLES 5mm x 50mm TECH H-3092 55

