TABLE OF CONTENTS

Accesorios Para fibra 2
Cable Coaxial 14
Cajas digital y Android 17
Cajas Nap 18
Equipo 24
Equipos 29
GLC 31
Herraje 33
Mini FTTH 37
Patchcord 38
Pigtail 43
PLC Divisores 44
Plumas 47
Protector Para Empalmes Drop 49
Router 50
Splitter 51
Termocontractil 52
Conector Rápido 53
Módulos SFP 55
Mufas 57
Accesorios CATV 62
Cable de Fibra Optica 63
Cleavers 69
Fusionadoras 70
Herramientas 72
Equipo PON 76

ACCESORIOS PARA FIBRA



OP. SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030

- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

Lee mas
SKU: H-5030
Precio:



OP. SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711

- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-R
- SFP+ 850nm
- 300m
- UPC

Lee mas
SKU: H-4711
Precio:



OP. SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457

- MODULO SFP MARCA TECH
- 10/100/1000 BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

Lee mas
SKU: H-4457
Precio:



SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421

- 1 x 16

Lee mas
SKU: H-4421
Precio:



SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568

- 1 x 4

Lee mas
SKU: H-4568
Precio:



SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567

- 1 x 2

Lee mas
SKU: H-4567
Precio:



SPITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569

1 x 8

Lee mas
SKU: H-4569
Precio:

PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712

- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros

Lee mas
SKU: H-4712
Precio:



HERRAJE DE SUSPENCIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115

- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.

Lee mas
SKU: H-5115
Precio:

PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515

- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4515
Precio:



PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423

- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4423
Precio:



PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555

- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-3555
Precio:

PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346

- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-3346
Precio:



PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453

- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4453
Precio:

PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 2M TECH H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4451
Precio:



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-2035
Precio:



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450

- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo

Lee mas
SKU: H-4450
Precio:



HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402

- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm

Lee mas
SKU: H-0204
Precio:

HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0MM LAT TECH H-3387

- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos

Lee mas
SKU: H-3387
Precio:

HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743

- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

Lee mas
SKU: H-4743
Precio:



HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

Lee mas
SKU: H-4797
Precio:



CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.

Lee mas
SKU: H-4422
Precio:

CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control

Lee mas
SKU: H-4766
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

CABLE COAXIAL

RG11 (90%SHIELD) C/M H-1620

- 305 m
- Cable Coaxial RG11 90% Shield
- Con Mensajero

Lee mas
SKU: H-1620
Precio:

RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-3587

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 90% SHIELD
- Carrete de Madera

Lee mas
SKU: H-3587
Precio:

RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA C/M TECH H-3266

- 305 m
- Cable Coaxial RG6 90% SHIELD
- Con Mensajero
- Carrete de Madera

Lee mas
SKU: H-3266
Precio:

RG6 (60%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-2757

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 60% SHIELD
- Carrete de Madera

Lee mas
SKU: H-2757
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

CAJAS DIGITAL Y ANDROID

DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495

- Totalmente compatible con el estándar DVB-C
- 2. Decodificación MPEG-4/H.264
- 3. PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080P
- 4. NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080P
- 5. Compatible con CAS
- 6. Dongle USB WIFI con función de Internet e interactiva
- 7. PVR USB y cambio de hora

8. Bloqueo automático de red según nombre/ID de red diferente y TS de inicio

Lee mas
SKU: H-4495
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

CAJAS NAP

NAP 8 HILOS C/PLC AERA TECH H-5207

- Capacidad Maxima de 8 Hilos
- Dimensiones: 180mm x 315mm

Lee mas
SKU: H-5207
Precio:

NAP 16 HILOS C/PLC TECH H-4790

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Dimensiones: 170mm x 285mm

Lee mas
SKU: H-4790
Precio:

NAP 16 HILOS C/PLC M TECH H-4804

- Capacidad Máxima de 16 Hilos

Lee mas
SKU: H-4804
Precio:

NAP 8 HILOS C/PLC TECH H-4789

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

Lee mas
SKU: H-4789
Precio:

NAP 16 HILOS (NEGRA) TECH H-4572

- Capacidad Máxima de 16 Hilos

Lee mas
SKU: H-4572
Precio:

NAP 16 HILOS S/PLC TECH H-4791

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Dimensiones: 170mm x 285mm

Lee mas
SKU: H-4791
Precio:

NAP 8 HILOS C/PLC M TECH H-4803

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

Lee mas
SKU: H-4803
Precio:

NAP 8 HILOS C/PLC HORIZONTAL TECH H-4841

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

Lee mas
SKU: H-4841
Precio:

NAP 20 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4840

- Capacidad Máxima de 20 Hilos
- Diámetros del Exterior 200mm 280mm

Lee mas
SKU: H-4840
Precio:



NAP 16 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4619

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Diámetros de Exterior 200mm 280mm

Lee mas
SKU: H-4619
Precio:

NAP 8 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4618

- Capacidad Máxima de 8 hilos
- Diámetros de Exterior 190mm 260mm

Lee mas
SKU: N / A
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

EQUIPO

ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055

- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A

Lee mas
SKU: H-5055
Precio:



OP. ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092

- Este equipo es una ONU (Unidad de Red Óptica) diseñada para ofrecer conexión de internet por fibra óptica de alta velocidad, combinando red cableada, WiFi doble banda y salida de televisión por cable en un solo dispositivo.
- Puerto PON (Fibra Óptica): Compatible con fibra monomodo con conector SC/APC, soporta distancias de hasta 20 km desde la central.
- 2 Puertos LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps): Conexión estable y rápida para computadoras, consolas, Smart TV y otros dispositivos por cable.
- WiFi Doble Banda:
- 2.4 GHz: Mayor cobertura.
- 5 GHz: Mayor velocidad y mejor rendimiento para streaming y juegos en línea.
- Salida RF (CATV): Permite conexión directa a señal de televisión por cable.
- 4 antenas -5 dB, que mejora la estabilidad y alcance de la señal WiFi. Ideal para hogares y pequeñas oficinas que requieren conexión confiable en múltiples dispositivos.

Lee mas
SKU: N / A
Precio:

DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495

- Totalmente compatible con el estándar DVB-C
- 2. Decodificación MPEG-4/H.264
- 3. PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080P
- 4. NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080P
- 5. Compatible con CAS
- 6. Dongle USB WIFI con función de Internet e interactiva
- 7. PVR USB y cambio de hora

8. Bloqueo automático de red según nombre/ID de red diferente y TS de inicio

Lee mas
SKU: H-4495
Precio:

EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827

- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
SKU: H-4827
Precio:

EDFA 23 DB DE 16 PUERTOS WDM TECH H-4508

- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
SKU: H-4508
Precio:

EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424

- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
SKU: H-4424
Precio:

ONU XPON 1GE TECH H-4492

Tecnología XPON (GPON/EPON) auto-adaptable.

Dimensiones 82.55mm x 90mm.

1 puerto Gigabit Ethernet para conexión de alta velocidad.

Interfaz óptica SC/APC para mejor desempeño en fibra.

Botón físico RESET y Power ON/OFF para fácil gestión.

Bajo consumo energético y operación estable.

Diseño plug & play, ideal para despliegues rápidos.

Lee mas
SKU: H-4492
Precio:

ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412

Velocidad AX3000: Alto rendimiento en redes inalámbricas (WIFI6)

Doble Banda: Soporta frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz

Múltiples Puertos: Incluye 4 puertos Gigabit Ethernet, 1 para VoIP y 1 para CATV.

Antenas: Con ganancia de 5dBi para mejor cobertura.



Lee mas
SKU: H-4412
Precio:

ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHZ TECH H-5113

- **DUAL BAND 2.4/5.8 GHz.**
- **CPU de alta velocidad.**
- **Bajo consumo de energía.**
- **Personalización de software.**
- **Suministro de carcasa opcional.**

Lee mas
SKU: H-5113
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

EQUIPOS

EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827

- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
SKU: H-4827
Precio:

EDFA 23 DB DE 16 PUERTOS WDM TECH H-4508

- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
SKU: H-4508
Precio:

EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424

- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

Lee mas
SKU: H-4424
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

GLC

OP. FIBRA 2 HILO FTTX 2 KM DIELECTRICA TECH-G H-5217

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 2 Hilos
- 2000 Metros

Lee mas
SKU: H-5217
Precio:

OP. FIBRA 1 HILO FTTX 1 KM DIELECTRICA TECH-G H-5216

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 1 Hilo
- 1000 Metros

Lee mas
SKU: H-5216
Precio:

ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055

- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A

Lee mas
SKU: H-5055
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

HERRAJE

HERRAJE DE SUSPENCIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115



- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.

Lee mas
SKU: H-5115
Precio:

HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402



- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm

Lee mas
SKU: H-0204
Precio:

HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0MM LAT TECH H-3387

- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos

Lee mas
SKU: H-3387
Precio:

HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743

- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

Lee mas
SKU: H-4743
Precio:



HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

Lee mas
SKU: H-4797
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

MINI FTTH



MINI LIU DE 2 FTTH TECH H-4362

- 2 FTTH

Lee mas
SKU: H-4362
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

PATCHCORD

PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712

- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros

Lee mas
SKU: H-4712
Precio:

PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515

- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4515
Precio:



PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555

- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-3555
Precio:

PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346

- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-3346
Precio:



PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453

- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4453
Precio:

PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 2M TECH H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4451
Precio:



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-2035
Precio:



PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450

- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo

Lee mas
SKU: H-4450
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

PIGTAIL



PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423

- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo

Lee mas
SKU: H-4423
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

PLC DIVISORES



SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421

- 1 x 16

Lee mas
SKU: H-4421
Precio:



SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568

- 1 x 4

Lee mas
SKU: H-4568
Precio:



SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567

- 1 x 2

Lee mas
SKU: H-4567
Precio:



SPITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569

1 x 8

Lee mas
SKU: H-4569
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

PLUMAS

PLUMAS

Pluma de Limpieza 2.5mm FC/SC/ST Tech

H-5145

- Limpieza eficiente y versátil: Nuestro limpiador universal de fibra SC/FC/ST de 2,5 mm está diseñado específicamente para limpiar los extremos de las férulas de conectores SC, FC y ST con pulimentos UPC y APC. Disfrute de un mantenimiento sin complicaciones con un simple movimiento de empuje que engancha el conector e inicia la limpieza, garantizando una limpieza completa para un rendimiento óptimo.
- Solución rentable: Ahorre con nuestro limpiador de fibra de un solo clic, de bajo costo por limpieza, que ofrece más de 800 limpiezas por unidad. Olvídese de los reemplazos frecuentes y disfrute de resultados consistentes, reduciendo sus gastos generales de mantenimiento.

Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

PLUMA DE LIMPIEZA 2.5MM FC/SC/ST TECH H-5145

- Limpieza eficiente y versátil: Nuestro limpiador universal de fibra SC/FC/ST de 2,5 mm está diseñado específicamente para limpiar los extremos de las férulas de conectores SC, FC y ST con pulimentos UPC y APC. Disfrute de un mantenimiento sin complicaciones con un simple movimiento de empuje que engancha el conector e inicia la limpieza, garantizando una limpieza completa para un rendimiento óptimo.
- Solución rentable: Ahorre con nuestro limpiador de fibra de un solo clic, de bajo costo por limpieza, que ofrece más de 800 limpiezas por unidad. Olvídese de los reemplazos frecuentes y disfrute de resultados consistentes, reduciendo sus gastos generales de mantenimiento.

Lee mas
SKU: H-5145
Precio:

PLUMA DE LIMPIEZA 1.25MM LC/MU TECH H-5146

- Plumas de limpieza para fibra optica
- 1.25mm

Lee mas
SKU: H-5146
Precio:

PLUMAS

Pluma de limpieza 1.25mm LC/MU Tech

H-5146

- **Plumas de limpieza para fibra optica**
- **1.25mm**

Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

PROTECTOR PARA EMPALMES DROP

PROTECTOR PARA EMPALMES DROP IP65 TECH H-5159

15.8 CM X 4.5 CM

Lee mas
SKU: H-5159
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

ROUTER

ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055

- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A

Lee mas
SKU: H-5055
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

SPLITTER

TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896



- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP

Lee mas
SKU: H-896
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

TERMOCONTRACTIL

TERMOCONTABLES 5MM X 50MM TECH H-3092

- 5mm x 50mm

Lee mas
SKU: H-3092
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

CONECTOR RÁPIDO

CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.

Lee mas
SKU: H-4422
Precio:

CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control

Lee mas
SKU: H-4766
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

MÓDULOS SFP

OP. SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

Lee mas
SKU: H-5030
Precio:

OP. SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-R
- SFP+ 850nm
- 300m
- UPC

Lee mas
SKU: H-4711
Precio:



OP. SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457

- MODULO SFP MARCA TECH
- 10/100/1000 BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

Lee mas
SKU: H-4457
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

MUFAS

MUFA 96 HILOS TIPO DOMO A TECH H-4478

- Capacidad Máxima de 96 hilos
- 4 bandejas x 24 Puertos

Lee mas
SKU: H-4478
Precio:

MUFA 48 HILOS TIPO DOMO TECH H-3910

- Capacidad Máxima 48 Hilos
- Bandeja de Empalme de 2 Piezas 2 x 24
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

Lee mas
SKU: H-3910
Precio:

MUFA 144 HILOS TIPO DOMO TECH H-3544

- Capacidad Máxima de 144 Hilos
- 6 Bandejas x 24 Puertos
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

Lee mas
SKU: H-3544
Precio:

MUFA 24 HILOS TIPO DOMO TECH H-4805

- Capacidad Máxima de 24 Hilos
- Dimensiones 100mm x 90mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

Lee mas
SKU: H-4805
Precio:

MUFA 12 HILOS DOMO 208-9 TECH H-0859

- Dimensiones 100mm x 340mm
- Peso 1.5kg
- Diámetro del Cable 7mm-18mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3
- Capacidad Máxima de Bandejas de Empalme/cierre 2
- Capacidad Máxima del Núcleo (48)

Lee mas
SKU: H-0859
Precio:

MUFA 144 HILOS TIPO DOMO 6 BANDEJAS TECH H-5179

- Dimensiones 105mm x 230mm
- Capacidad Máxima de 144 hilos
- Bandeja de Empalme de 6 Piezas x 24 Puertos

Lee mas
SKU: H-5179
Precio:

MUFA 6 HILOS DOMO 7008 TECH H-0863

- Dimensiones :85mm x 330mm
- Puerto Redondo 7mm-19mm, Puertos de entrada de cable 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 6 (simple) 12 (simple)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 2

Lee mas
SKU: H-0863
Precio:

MUFA DE 12 HILOS PLANA 7007 H-0862



- Dimensión (mm) 340 × 94 × 232
- Peso (kg) 1,5
- Diámetro del cable (mm) Φ5-Φ14
- Puertos de entrada de cables 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 12 (individual)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 4 Capacidad MÁXIMA 48 (Individual)
- Estructura de sellado del cinturón adhesivo del puerto de entrada del cable
- Estructura de sellado del material de goma de silicona de la caja

Lee mas
SKU: H-0862
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

ACCESORIOS CATV



TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896

- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP

Lee mas
SKU: H-896
Precio:



Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

CABLE DE FIBRA OPTICA

OP. FIBRA 2 HILO FTTX 2 KM DIELECTRICA TECH-G H-5217

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 2 Hilos
- 2000 Metros

Lee mas
SKU: H-5217
Precio:

OP. FIBRA 1 HILO FTTX 1 KM DIELECTRICA TECH-G H-5216

- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- 1 Hilo
- 1000 Metros

Lee mas
SKU: H-5216
Precio:

FIBRA 6 HILOS ADSS 100M SPAN TECH H-5208

- 6 Hilos
- 5000 Metros

Lee mas
SKU: H-5208
Precio:

FIBRA 12 HILOS ADSS 100M SPAN TECH S H-5209

- 12 Hilos
- 5000 Metros

Lee mas
SKU: H-5209
Precio:

FIBRA C48 HILOS GYXTWN TECH H-4814

- 48 Hilos
- 4000 Metros

Lee mas
SKU: H-4814
Precio:

FIBRA FLAT 24 HILOS TECH H-4821

- Fibra Flat
- 24 Hilos
- 4000 Metros

Lee mas
SKU: H-4821
Precio:

FIBRA FLAT 12 HILOS TECH H-4820

- 12 Hilos
- Fibra Flat
- 4000 Metros

Lee mas
SKU: H-4820
Precio:

FIBRA C12 HILOS TECH H-1624

- 12 Hilos
- 5000 Metros

Lee mas
SKU: H-1624
Precio:

FIBRA C4 HILOS TECH H-2012

- 4 Hilos
- 5000 Metros

Lee mas
SKU: H-2012
Precio:

FIBRA 1 HILO FTTX R 1 KMT TECH H-4779

• Estructura simple, peso ligero y alta practicidad.
• El diseño de flauta novedoso se pela y empalma fácilmente, simplifica la instalación y el mantenimiento.
• Dos miembros de fuerza paralelos de FRP aseguran un buen rendimiento de resistencia al aplastamiento y la tensión para proteger la fibra.
• El alambre de acero único como elemento de resistencia adicional garantiza un buen rendimiento de la resistencia a la tracción.
• Si se coloca fibra G.657 en el cable, asegure un muy buen rendimiento de flexión. (Radio de curvatura 10 mm/G.657A, Radio de curvatura 7,5 mm/G.657B).
• Baja emisión de humos, cero halógenos y funda ignífuga.

Lee mas
SKU: H-4779
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

CLEAVERS

CLEAVER SUP-A9 H-5101

- **Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm**
- **Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)**
- **Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm**
- **medidas: 64(ancho) x 81(profundidad) x 60(alto) mm**
- **peso: 328g**

Lee mas
SKU: H-5101
Precio:

CLEAVER SUP-A8 H-5100

- **Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm**
- **Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)**
- **Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm**
- **medidas: 68(ancho) x 68(profundidad) x 54(alto) mm**
- **peso: 255g**

Lee mas
SKU: H-5100
Precio:

FUSIONADORAS

FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de la fibra
- Empalme de 8 segundos
- Calentamiento rápido de 8 segundos
- Batería de 5200 mAh
- Puerto USB para carga de su dispositivo móvil

Lee mas
SKU: H-5136
Precio:

FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 5 segundos
- Calentamiento rápido de 15 segundos
- Batería de 7800 mAh
- CPU industrial de 4 núcleos

Lee mas
SKU: H-4837
Precio:

FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137

- 6 motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 6s
- Calentamiento rápido de 15s
- Cortadora de precisión
- Batería de 7800 mAh
- Equipado con cuchilla eléctrica de alta presión

Lee mas
SKU: H-5137
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

HERRAMIENTAS

IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA TECH H-5152

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Identificador de Fibra Óptica

Material del Gabinete: ABS

Características Ópticas

- Rango de Longitud de Onda de Operación: 800 – 1700 nm
- Pérdida de Inserción (paso directo):
  - Fibra 250 µm / 900 µm: ≤ 1.0 dB
  - Fibra 2.0 mm / 3.0 mm: ≤ 1.5 dB
- Tipos de Fibra Soportados: 250 µm / 900 µm / 2.0 mm / 3.0 mm
- Frecuencias de Señal Modulada Reconocidas: 270 Hz / 1 kHz / 2 kHz
- Identificación de Señales Moduladas: Soportado
- Medición de Potencia Óptica: Soportado

Pantalla e Indicadores

- Tipo de Pantalla: Pantalla LED a color
- Indicación de Sentido de Tráfico: Soportado
- Indicador Sonoro: Soportado
- Monitoreo de Baja Potencia Óptica: Soportado

Detector

- Tipo de Detector: Fotodiodo InGaAs de 1 mm

Especificaciones VFL (Localizador Visual de Fallas)

- Longitud de Onda: 650 nm ±10 nm
- Potencia de Salida: 10 mW
- Interfaz de Fibra: Conector universal de 2.5 mm

Especificaciones OPM (Medidor de Potencia Óptica)

- Rango de Longitud de Onda: 800 – 1700 nm
- Longitudes de Onda de Calibración: 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm
- Rango de Medición: –50 dBm a +26 dBm
- Tipo de Conector: Conector universal de 2.5 mm

Alimentación

- Tipo de Batería: 2 × baterías AA (no incluidas)

Contenido del Paquete

- 1 × Identificador de fibra óptica
- 1 × Estuche portátil de transporte

- 1 × Manual de usuario
- 1 × Destornillador de ajuste

Lee mas
SKU: H-5152
Precio:

CLEAVER SUP-A9 H-5101

- **Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm**
- **Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)**
- **Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm**
- **medidas: 64(ancho) x 81(profundidad) x 60(alto) mm**
- **peso: 328g**

Lee mas
SKU: H-5101
Precio:

CLEAVER SUP-A8 H-5100

- **Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm**
- **Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)**
- **Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm**
- **medidas: 68(ancho) x 68(profundidad) x 54(alto) mm**
- **peso: 255g**

Lee mas
SKU: H-5100
Precio:

FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de la fibra
- Empalme de 8 segundos
- Calentamiento rápido de 8 segundos
- Batería de 5200 mAh
- Puerto USB para carga de su dispositivo móvil

Lee mas
SKU: H-5136
Precio:

FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 5 segundos
- Calentamiento rápido de 15 segundos
- Batería de 7800 mAh
- CPU industrial de 4 núcleos

Lee mas
SKU: H-4837
Precio:

FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137

- 6 motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 6s
- Calentamiento rápido de 15s
- Cortadora de precisión
- Batería de 7800 mAh
- Equipado con cuchilla eléctrica de alta presión

Lee mas
SKU: H-5137
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

EQUIPO PON



OP. ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092

- Este equipo es una ONU (Unidad de Red Óptica) diseñada para ofrecer conexión de internet por fibra óptica de alta velocidad, combinando red cableada, WiFi doble banda y salida de televisión por cable en un solo dispositivo.
- Puerto PON (Fibra Óptica): Compatible con fibra monomodo con conector SC/APC, soporta distancias de hasta 20 km desde la central.
- 2 Puertos LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps): Conexión estable y rápida para computadoras, consolas, Smart TV y otros dispositivos por cable.
- WiFi Doble Banda:
- 2.4 GHz: Mayor cobertura.
- 5 GHz: Mayor velocidad y mejor rendimiento para streaming y juegos en línea.
- Salida RF (CATV): Permite conexión directa a señal de televisión por cable.
- 4 antenas -5 dB, que mejora la estabilidad y alcance de la señal WiFi. Ideal para hogares y pequeñas oficinas que requieren conexión confiable en múltiples dispositivos.

Lee mas
SKU: N / A
Precio:

ONU XPON 1GE TECH H-4492

Tecnología XPON (GPON/EPON) auto-adaptable.

Dimensiones 82.55mm x 90mm.

1 puerto Gigabit Ethernet para conexión de alta velocidad.

Interfaz óptica SC/APC para mejor desempeño en fibra.

Botón físico RESET y Power ON/OFF para fácil gestión.

Bajo consumo energético y operación estable.

Diseño plug & play, ideal para despliegues rápidos.

Lee mas
SKU: H-4492
Precio:

ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412

Velocidad AX3000: Alto rendimiento en redes inalámbricas (WIFI6)

Doble Banda: Soporta frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz

Múltiples Puertos: Incluye 4 puertos Gigabit Ethernet, 1 para VoIP y 1 para CATV.

Antenas: Con ganancia de 5dBi para mejor cobertura.

Lee mas
SKU: H-4412
Precio:

ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHZ TECH H-5113

- **DUAL BAND 2.4/5.8 GHz.**
- **CPU de alta velocidad.**
- **Bajo consumo de energía.**
- **Personalización de software.**
- **Suministro de carcasa opcional.**

Lee mas
SKU: H-5113
Precio:

Pide tus productos, escribenos al +504 3147-6342

INDEX

C

CLEAVER SUP-A8 H-5100 68, 72
CLEAVER SUP-A9 H-5101 68, 72
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422 11, 52
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766 12, 52

D

DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495 16, 24

E

EDFA 23 DB de 16 PUERTOS WDM TECH H-4508 25, 28
EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827 24, 28
EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424 26, 29

F

FIBRA 1 HILO FTTx R 1 KMT TECH H-4779 67
FIBRA 12 HILOS ADSS 100M SPAN TECH S H-5209 64
FIBRA 6 HILOS ADSS 100M SPAN TECH H-5208 63
FIBRA C12 HILOS TECH H-1624 66
FIBRA C4 HILOS TECH H-2012 66
FIBRA C48 HILOS GYXTWN TECH H-4814 64
FIBRA FLAT 12 HILOS TECH H-4820 65
FIBRA FLAT 24 HILOS TECH H-4821 65
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137 70, 74
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136 69, 73
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837 69, 73

H

HERRAJE DE SUSPENCIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115 5, 32
HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0mm LAT TECH H-3387 10, 33
HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797 11, 34
HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743 10, 34
HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402 9, 32

I

IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA TECH H-5152 71

M

MINI LIU DE 2 FTTH TECH H-4362 36
MUFA 12 HILOS DOMO 208-9 TECH H-0859 58
MUFA 144 HILOS TIPO DOMO 6 BANDEJAS TECH H-5179 59
MUFA 144 HILOS TIPO DOMO TECH H-3544 57
MUFA 24 HILOS TIPO DOMO TECH H-4805 58
MUFA 48 HILOS TIPO DOMO TECH H-3910 56
MUFA 6 HILOS DOMO 7008 TECH H-0863 59
MUFA 96 HILOS TIPO DOMO A TECH H-4478 56
MUFA DE 12 HILOS PLANA 7007 H-0862 60

N

NAP 16 HILOS (NEGRA) TECH H-4572 19
NAP 16 HILOS C/PLC M TECH H-4804 18
NAP 16 HILOS C/PLC TECH H-4790 17
NAP 16 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4619 21

NAP 16 HILOS S/PLC TECH H-4791 19
NAP 20 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4840 21
NAP 8 HILOS C/PLC AERA TECH H-5207 17
NAP 8 HILOS C/PLC HORIZONTAL TECH H-4841 20
NAP 8 HILOS C/PLC M TECH H-4803 20
NAP 8 HILOS C/PLC TECH H-4789 18
NAP 8 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4618 22

O

ONU XPON 1GE TECH H-4492 26, 76
ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHz TECH H-5113 27, 77
ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412 27, 76
OP. FIBRA 1 HILO FTTX 1 KM DIELECTRICA TECH-G H-5216 30, 62
OP. FIBRA 2 HILO FTTX 2 KM DIELECTRICA TECH-G H-5217 30, 62
OP. ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092 23, 75
Op. SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711 1, 54
Op. SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030 1, 54
OP. SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457 2, 55

P

PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712 4, 37
PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515 5, 37
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035 8, 40
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450 9, 41
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346 7, 39
PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 2M TECH H-4451 8, 40
PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555 6, 38
PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453 7, 39
PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423 6, 42
PLUMA DE LIMPIEZA 1.25MM LC/MU TECH H-5146 46
PLUMA DE LIMPIEZA 2.5MM FC/SC/ST TECH H-5145 46
PROTECTOR PARA EMPALMES DROP IP65 TECH H-5159 48

R

RG11 (90%SHIELD) C/M H-1620 13
RG6 (60%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-2757 15
RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA C/M TECH H-3266 14
RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-3587 13
ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055 23, 31, 49

S

SPITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569 4, 45
SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421 2, 43
SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568 3, 43
SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567 3, 44

T

TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896 50, 61
TERMOCONTABLES 5mm x 50mm TECH H-3092 51