

# TABLE OF CONTENTS

|   |    |
|---|----|
| <b>Cable Coaxial</b> .....                | 2  |
| <b>Cajas digital y Android</b> .....      | 5  |
| <b>Cajas Nap</b> .....                    | 6  |
| <b>Equipos</b> .....                      | 12 |
| <b>Herrajes</b> .....                     | 14 |
| <b>Mini FTTH</b> .....                    | 18 |
| <b>Patchcord</b> .....                    | 19 |
| <b>Pigtail</b> .....                      | 25 |
| <b>PLC Divisores</b> .....                | 26 |
| <b>Plumas</b> .....                       | 29 |
| <b>Protector Para Empalmes Drop</b> ..... | 31 |
| <b>Splitter</b> .....                     | 32 |
| <b>Termocontractil</b> .....              | 33 |
| <b>Conector Rápido</b> .....              | 34 |
| <b>Módulos SFP</b> .....                  | 36 |
| <b>Mufas</b> .....                        | 38 |
| <b>Accesorios CATV</b> .....              | 43 |
| <b>Cable de Fibra Optica</b> .....        | 44 |
| <b>Cleavers</b> .....                     | 49 |
| <b>Fusionadoras</b> .....                 | 50 |
| <b>Herramientas</b> .....                 | 52 |
| <b>Equipo PON</b> .....                   | 56 |

## CABLE COAXIAL



### RG11 (90%SHIELD) C/M H-1620

- 305 m
- Cable Coaxial RG11 90% Shield
- Con Mensajero

[Lee mas](#)

**SKU:** H-1620

**Precio:**

#### ROLLOS DE CABLE

RG11 (90%Shield) C/M

- H-1620
- 305 m
- Cable Coaxial  
RG11 90% Shield
- Con Mensajero



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)



### RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-3587

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 90% SHIELD
- Carrete de Madera

[Lee mas](#)

**SKU:** H-3587

**Precio:**

**Chips** ROLLOS DE CABLE

RG6 (90%Shield)CableUsa S/m Tech

H-3587

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 90% SHIELD
- Carrete de Madera



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719](tel:+50498271719) / [+504 9277-9448](tel:+50492779448) [+504 2544-0212](tel:+50425440212) [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)



## RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA C/M TECH H-3266

- 305 m
- Cable Coaxial RG6 90% SHIELD
- Con Mensajero
- Carrete de Madera

[Lee mas](#)

**SKU:** H-3266

**Precio:**

**Chips** ROLLOS DE CABLE

RG 6 (90%Shield)CableUsa C/m Tech

H-3266

- 305 m
- Cable Coaxial RG6 90% SHIELD
- Con Mensajero
- Carrete de Madera



Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719](tel:+50498271719) / [+504 9277-9448](tel:+50492779448) [+504 2544-0212](tel:+50425440212) [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)



## RG6 (60%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-2757

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 60% SHIELD
- Carrete de Madera

[Lee mas](#)

**SKU:** H-2757

**Precio:**

### ROLLOS DE CABLE

**RG6 (60%Shield)CableUsa S/m Tech**

H-2757

- 305 m
- Cable Coaxial Negro RG6 60% SHIELD
- Carrete de Madera



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# CAJAS DIGITAL Y ANDROID

## DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495



- Totalmente compatible con el estándar DVB-C
- 2. Decodificación MPEG-4/H.264
- 3. PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080P
- 4. NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080P
- 5. Compatible con CAS
- 6. Dongle USB WIFI con función de Internet e interactiva
- 7. PVR USB y cambio de hora

8. Bloqueo automático de red según nombre/ID de red diferente y TS de inicio

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4495

**Precio:**



Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# CAJAS NAP

## NAP 8 HILOS C/PLC AERA TECH H-5207



- Capacidad Maxima de 8 Hilos
- Dimensiones: 180mm x 315mm

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5207

**Precio:**



## NAP 16 HILOS C/PLC TECH H-4790



- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Dimensiones: 170mm x 285mm

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4790

**Precio:**



## NAP 16 HILOS C/PLC M TECH H-4804



- Capacidad Máxima de 16 Hilos

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4804

**Precio:**



### CAJAS NAP

NAP 16 Hilos C/PCL M Tech

H-4804

- Capacidad Máxima de 16 Hilos



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

## NAP 8 HILOS C/PLC TECH H-4789



- Capacidad Máxima de 8 Hilos

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4789

**Precio:**



### CAJAS NAP

NAP 8 Hilos C/PCL Tech

H-4789

- Capacidad Máxima de 8 Hilos



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## NAP 16 HILOS (NEGRA) TECH H-4572

- Capacidad Máxima de 16 Hilos

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4572

**Precio:**



### CAJAS NAP

NAP 16 Hilos (NEGRA) Tech

H-4572

- Capacidad Máxima de 16 Hilos



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [www.chipssa.net](#)



## NAP 16 HILOS S/PLC TECH H-4791

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Dimensiones: 170mm x 285mm

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4791

**Precio:**





## NAP 8 HILOS C/PLC M TECH H-4803

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4803

**Precio:**



### CAJAS NAP

NAP 8 Hilos C/PCL M Tech

H-4803

- Capacidad Máxima de 8 Hilos



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [t](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net

## NAP 8 HILOS C/PLC HORIZONTAL TECH H-4841

- Capacidad Máxima de 8 Hilos

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4841

**Precio:**



### CAJAS NAP

NAP 8 Hilos C/PCL Horizontal Tech

H-4841

- Capacidad Máxima de 8 Hilos



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [t](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net

## NAP 20 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4840

- Capacidad Máxima de 20 Hilos
- Diámetros del Exterior 200mm 280mm

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4840

**Precio:**



### CAJAS NAP

NAP 20 Hilos C/Protector P/Conector Tech

H-4840

- Capacidad Máxima de 20 Hilos
- Diámetros del Exterior 200mm 280mm



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. 📞 +504 9827-1719 / +504 9277-9448 📠 +504 2544-0212 🌐 www.chipssa.net

## NAP 16 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4619

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Diámetros de Exterior 200mm 280mm

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4619

**Precio:**



### CAJAS NAP

NAP 16 H C/Protector P/Conector Tech

H-4619

- Capacidad Máxima de 16 Hilos
- Diámetros de Exterior 200mm 280mm



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. 📞 +504 9827-1719 / +504 9277-9448 📠 +504 2544-0212 🌐 www.chipssa.net



## NAP 8 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4618

- Capacidad Máxima de 8 hilos
- Diámetros de Exterior 190mm 260mm

[Lee mas](#)

**SKU:** N / A

**Precio:**

### CAJAS NAP NAP 8 Hilos C/protector P/Conector Tech

H-4618

- Capacidad Máxima de 8 hilos
- Diámetros de Exterior 190mm 260mm



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# EQUIPOS

## EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827



- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4827

**Precio:**



### AMPLIFICADOR

EDFA 23 Hilos C/PLC Tech

H-4827

- 23 Puertos
- Longitud de onda: 1550 nm
- Fuente de poder redundante
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

## EDFA 23 DB DE 16 PUERTOS WDM TECH H-4508



- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4508

**Precio:**

## Chips AMPLIFICADOR

EDFA 23 dB de 16 Puertos WDM Tech

H-4508

- 16 puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

## EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424



- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4424

**Precio:**

## Chips AMPLIFICADOR

EDFA 23dB de 8 Puertos con WDM Tech

H-4424

- 8 Puertos
- Compatible con EPON, GPON, XGPON y XGSPON.
- CWDM integrado en cada puerto.
- Protección automática por baja o ausencia de señal.
- Conmutación óptica rápida (automática y manual).




Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# HERRAJES

## HERRAJE DE SUSPENSIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115



- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5115

**Precio:**




### HERRAJES

#### Herraje de Suspensión tipo C FTTH GPON

H-5115


- Diseñado para cable drop
- Para uso en poste con fleje o en pared
- Altura 65mm x Ancho 70mm x Proyección frontal (gancho) 55mm
- Capa de zinc que lo protege eficazmente contra la corrosión y la intemperie, dándole un aspecto grisáceo opaco, siendo perfecto para exteriores y ambientes húmedos.



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website www.chipssa.net

## HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402



- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm

[Lee mas](#)

**SKU:** H-0204

**Precio:**



## HERRAJES

Herraje Union/Mensajero C.500

H-0204

- Herraje de unión para mensajero
- Largo de 80mm
- Diámetro 2.3 mm- 3.0mm



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

## HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0MM LAT TECH H-3387



- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos

[Lee mas](#)

**SKU:** H-3387

**Precio:**



## HERRAJES

Herraje Preformado 8.0 - 9.0mm Lat

H-3387

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.0 mm a 9.0 mm
- Largo 88mm
- Aleación de Aluminio
- 5 Hilos



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

## HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743



- Preformado para fibra Óptica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4743

**Precio:**



### HERRAJES

#### Herraje Preformado 9.1-10.1mm Tech

H-4743

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 9.1mm a 10.1mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website www.chipssa.net

## HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797



- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4797

**Precio:**



### HERRAJES

#### Herraje Preformado 8.91-9.14mm Tech

H-4797

- Preformado para fibra Optica
- Diámetros de 8.91mm a 9.14mm
- Aleación de Aluminio
- 6 Hilos



Contáctenos a través de:

Facebook Chips, S.A. WhatsApp +504 9827-1719 / +504 9277-9448 Phone +504 2544-0212 Website www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504  
3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# MINI FTTH

## MINI LIU DE 2 FTTH TECH H-4362

- 2 FTTH

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4362

**Precio:**



### MINI LIU FTTH

Mini Liu de 2 FTTH Tech

• H-4362

• 2 FTTH



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [globe](#) [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# PATCHCORD

## PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712



- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4712

**Precio:**



### PATCHCORDS

Patchcord LC/UPC - LC/UP 3M Dual Multi, 10 G

H-4712

- LC/UPC-LC/UP
- 3 Metros



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [t](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net



## PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515

- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4515

**Precio:**



## PATCHCORDS

Patchcord LC/UPC-LC/UP Dual Multi

- H-4515
- LC/UPC - LC/UP
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555

- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

**SKU:** H-3555

**Precio:**



## PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/UPC 5M Tech

- H-3555
- SC/APC - SC/UPC
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346

- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

**SKU:** H-3346

**Precio:**



### PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 5M Tech

- H-3346
- SC/APC - SC/APC
- 5 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net



## PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453

- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4453

**Precio:**



### PATCHCORDS

Patchcord SC/UPC-SC/UPC 2M Tech

- H-4453
- SC/UPC - SC/UPC
- 2 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net



## PATCHCORD SC/APC-SC/APC H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4451

**Precio:**



### PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 2M Tech

H-4451

- SC/APC - SC/APC
- 2 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo

[Lee mas](#)

**SKU:** H-2035

**Precio:**



### PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 10M Tech


H-2035

- SC/APC - SC/APC
- 10 Metros de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450

- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4450

**Precio:**



### PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC 1M

H-4450

- SC/APC - SC/APC
- 1 Metro de Largo



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## PATCHCORD SC/APC-SC/APC DUPLEX H-4661

- SC/APC - SC/APC
- Dúplex
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4661

**Precio:**



### PATCHCORDS

Patchcord SC/APC-SC/APC Duplex

H-4661

- SC/APC - SC/APC
- Dúplex
- 5 Metros de Largo




Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504  
3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# PIGTAIL

## PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423



- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4423

**Precio:**




### PATCHCORDS

Pigtail SC/APC1.5MTS Tech.

H-4423

- SC/APC
- Pigtail
- 5 Metros de Largo




Contáctenos a través de:

[Chips, S.A.](#) [+504 9827-1719](#) / [+504 9277-9448](#) [+504 2544-0212](#) [www.chipssa.net](#)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

## PLC DIVISORES

### SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421



- 1 x 16

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4421

**Precio:**



PCL

Spliter GPON 1x16 con Conector Tech

H-4421


• 1 x 16



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [tel](#) +504 2544-0212 [globe](#) [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)

### SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568



- 1 x 4

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4568

**Precio:**



PCL

Splitter GPON 1x4 con Conector Tech.

H-4568  
• 1 x 4



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net


## SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567

• 1 x 2

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4567

**Precio:**



PCL

Splitter GPON PCL 1x2 con Conector Tech.


H-4567  
• 1 x 2



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

## SPITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569



1 x 8

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4569

**Precio:**



PCL

Splitter PCL 1x8 con Conector Tech

H-4569

• 1 x 8



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# PLUMAS

## PLUMA DE LIMPIEZA 2.5MM FC/SC/ST TECH H-5145



- Limpieza eficiente y versátil: Nuestro limpiador universal de fibra SC/FC/ST de 2,5 mm está diseñado específicamente para limpiar los extremos de las férulas de conectores SC, FC y ST con pulimentos UPC y APC. Disfrute de un mantenimiento sin complicaciones con un simple movimiento de empuje que engancha el conector e inicia la limpieza, garantizando una limpieza completa para un rendimiento óptimo.
- Solución rentable: Ahorre con nuestro limpiador de fibra de un solo clic, de bajo costo por limpieza, que ofrece más de 800 limpiezas por unidad. Olvídense de los reemplazos frecuentes y disfrute de resultados consistentes, reduciendo sus gastos generales de mantenimiento.



### PLUMAS

Pluma de Limpieza 2.5mm FC/SC/ST Tech

H-5145

- Limpieza eficiente y versátil: Nuestro limpiador universal de fibra SC/FC/ST de 2,5 mm está diseñado específicamente para limpiar los extremos de las férulas de conectores SC, FC y ST con pulimentos UPC y APC. Disfrute de un mantenimiento sin complicaciones con un simple movimiento de empuje que engancha el conector e inicia la limpieza, garantizando una limpieza completa para un rendimiento óptimo.
- Solución rentable: Ahorre con nuestro limpiador de fibra de un solo clic, de bajo costo por limpieza, que ofrece más de 800 limpiezas por unidad. Olvídense de los reemplazos frecuentes y disfrute de resultados consistentes, reduciendo sus gastos generales de mantenimiento.



[Lee mas](#)

**SKU:** H-5145

**Precio:**

## PLUMA DE LIMPIEZA 1.25MM LC/MU TECH H-5146

- Plumitas de limpieza para fibra optica
- 1.25mm

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5146

**Precio:**



Contáctenos a través de:

Chipss, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## PLUMAS

Pluma de limpieza 1.25mm LC/MU Tech

H-5146

- Plumas de limpieza para fibra óptica
- 1.25mm



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# PROTECTOR PARA EMPALMES DROP

## PROTECTOR PARA EMPALMES DROP IP65 TECH H-5159



15.8 CM X 4.5 CM

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5159

**Precio:**



### PROTECTOR PARA EMPALME

Protector Para Empalmes Drop IP65 Tech

H-5159

• 15.8 CM X 4.5 CM



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [t](#) +504 2544-0212 [globe](#) [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# SPLITTER

## TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896



- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP

[Lee mas](#)

**SKU:** H-896

**Precio:**



### SPLITTER

Taps DC- 9 Soldadura Tech

- H-896
- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP



Contáctenos a través de:

Chipps, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# TERMOCONTRACTIL

## TERMOCONTABLES 5MM X 50MM TECH H-3092

- 5mm x 50mm



[Lee mas](#)

**SKU:** H-3092

**Precio:**



### TERMOCONTABLES

Termocontables 5mm x 50mm Tech

H-3092

- 5mm x 50mm



50 MM

5 MM



Contáctenos a través de:

[f](#) Chips, S.A. [wa](#) +504 9827-1719 / +504 9277-9448 [t](#) +504 2544-0212 [globe](#) www.chipssa.net

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# CONECTOR RÁPIDO

## CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422



- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4422

**Precio:**



**CONECTORES**

Conector Manual SC/APC GPON Tech 24-3

H-4422

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)

## CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766



- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4766

**Precio:**



**CONECTORES**

Conector Manual SC/APC GPON Tech

H-4766

- Conector rápido de fibra óptica SC/APC
- Utilizado para terminar cables de FO en el campo de forma rápida, sin necesidad de realizar empalmes por fusión ni pulidos manuales.
- Cuenta con un diseño de pestillo tipo push-pull (empujar y tirar) para garantizar conexiones seguras y confiables.
- Con numero de serie para mejor control



Con numero de serie para mejor control

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# MÓDULOS SFP

## SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5030

**Precio:**



## OP. SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10GB BASE-R
- SFP+ 850nm
- 300m
- UPC

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4711

**Precio:**



## OP. SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457



- MODULO SFP MARCA TECH
- 10/100/1000 BASE-T
- FIBRA A ELECTRICO (RJ-45)

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4457

**Precio:**



Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# MUFAS

## MUFA 96 HILOS TIPO DOMO A TECH H-4478



- Capacidad Máxima de 96 hilos
- 4 bandejas x 24 Puertos

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4478

**Precio:**



### MUFA TIPO DOMO

Mufa 96 Hilos Tipo Domo A Tech

H-4478

- Capacidad Maxima de 96 hilos
- 4 bandejas x 24 Puertos



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

## MUFA 48 HILOS TIPO DOMO TECH H-3910



- Capacidad Máxima 48 Hilos
- Bandeja de Empalme de 2 Piezas 2 x 24
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

[Lee mas](#)

**SKU:** H-3910

**Precio:**

## Chipss MUFAS TIPO DOMO

Mufa 48 Hilos Tipo Domo Tech

H-3910

- Capacidad Máxima 48 Hilos
- Bandeja de Empalme de 2 Piezas 2 x 24
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3



Contáctenos a través de:

Chipss, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## MUFA 144 HILOS TIPO DOMO TECH H-3544

- Capacidad Máxima de 144 Hilos
- 6 Bandejas x 24 Puertos
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

[Lee mas](#)

**SKU:** H-3544

**Precio:**

## Chipss MUFAS TIPO DOMO

Mufa 144 Hilos Tipo Domo Tech

H-3544

- Capacidad Maxima de 144 Hilos
- 6 Bandejas x 24 Puertos
- Dimensiones 100mm x 290mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3



Contáctenos a través de:

Chipss, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## MUFA 24 HILOS TIPO DOMO TECH H-4805

- Capacidad Máxima de 24 Hilos
- Dimensiones 100mm x 90mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4805

**Precio:**

### Chips MUFAS TIPO DOMO

Mufa 24 Hilos Tipo Domo Tech

H-4805

- Capacidad Máxima de 24 Hilos
- Dimensiones 100mm x 90mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## MUFA 12 HILOS DOMO 208-9 TECH H-0859

- Dimensiones 100mm x 340mm
- Peso 1.5kg
- Diámetro del Cable 7mm-18mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3
- Capacidad Máxima de Bandejas de Empalme/cierre 2
- Capacidad Máxima del Núcleo (48)

[Lee mas](#)

**SKU:** H-0859

**Precio:**

### Chips MUFAS TIPO DOMO

Mufa 12 Hilos Domo 208-9 Tech

H-0859

- Dimensiones 100mm x 340mm
- Peso 1.5kg
- Diámetro del Cable 7mm-18mm
- Entrada y Salida de Cables 2&3
- Capacidad Máxima de Bandejas de Empalme/cierre 2
- Capacidad Máxima del Núcleo (48)



Contáctenos a través de:

f Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## MUFA 144 HILOS TIPO DOMO 6 BANDEJAS TECH H-5179

- Dimensiones 105mm x 230mm
- Capacidad Máxima de 144 hilos
- Bandeja de Empalme de 6 Piezas x 24 Puertos

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5179

**Precio:**

### Chips MUFAS TIPO DOMO

Mufa144HilosTipoDomo6BandejasTech

H-5179

- Dimensiones 105mm x 230mm
- Capacidad Máxima de 144 hilos
- Bandeja de Empalme de 6 Piezas x 24 Puertos



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## MUFA 6 HILOS DOMO 7008 TECH H-0863

- Dimensiones :85mm x 330mm
- Puerto Redondo 7mm-19mm, Puertos de entrada de cable 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 6 (simple) 12 (simple)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 2

[Lee mas](#)

**SKU:** H-0863

**Precio:**

### Chips MUFAS TIPO DOMO

Mufa 6 Hilos Domo 7008 Tech

H-0863

- Dimensiones : 85mm x 330mm
- Puerto Redondo 7mm-19mm, Puertos de entrada de cable 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 6 (simple) 12 (simple)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 2



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

## MUFA DE 12 HILOS PLANA 7007 H-0862



- Dimensión (mm) 340 × 94 × 232
- Peso (kg) 1,5
- Diámetro del cable (mm)  $\Phi 5$ - $\Phi 14$
- Puertos de entrada de cables 2 y 2
- Capacidad máxima de núcleos por bandeja de empalme 12 (individual)
- Capacidad máxima de bandejas de empalme/cierre 4 Capacidad MÁXIMA 48 (Individual)
- Estructura de sellado del cinturón adhesivo del puerto de entrada del cable
- Estructura de sellado del material de goma de silicona de la caja

[Lee mas](#)

**SKU:** H-0862

**Precio:**



Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# ACCESORIOS CATV

## TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896



- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP

[Lee mas](#)

**SKU:** H-896

**Precio:**



### SPLITTER

Taps DC- 9 Soldadura Tech

- H-896
- Frecuencia 5-1000MHz
- 1 Entrada
- 1 Salida
- 1 TAP



Contáctenos a través de:

Chipps, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)

Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# CABLE DE FIBRA OPTICA

## FIBRA 6 HILOS ADSS 100M SPAN TECH H-5208



- 6 Hilos
- 5000 Metros

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5208

**Precio:**

### CARRETES DE FIBRA

Fibra 6 hilos ADSS 100M SPAN TECH

H-5208

- 6 Hilos
- 5000 Metros



Contáctenos a través de:

 Chips, S.A.  +504 9827-1719 / +504 9277-9448  +504 2544-0212  [www.chipssa.net](http://www.chipssa.net)

## FIBRA 12 HILOS ADSS 100M SPAN TECH S H-5209



- 12 Hilos
- 5000 Metros

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5209

**Precio:**

**Chips** CARRETES DE FIBRA

Fibra 12 hilos ADSS 100M SPAN TECH S

H-5209

- 12 Hilos
- 5000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## FIBRA C48 HILOS GYXTWN TECH H-4814

- 48 Hilos
- 4000 Metros

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4814

**Precio:**

**Chips** CARRETES DE FIBRA

Fibra C48 hilos GYXTWN Tech.

H-4814

- 48 Hilos
- 4000 Metros
- GYXTWN



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

## FIBRA FLAT 24 HILOS TECH H-4821



- Fibra Flat
- 24 Hilos
- 4000 Metros

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4821

**Precio:**

### Chips CARRETES DE FIBRA

Fibra Flat 24 hilos Tech.

H-4821

- Fibra Flat
- 24 Hilos
- 4000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

## FIBRA FLAT 12 HILOS TECH H-4820



- 12 Hilos
- Fibra Flat
- 4000 Metros

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4820

**Precio:**

### Chips CARRETES DE FIBRA

Fibra Flat 12 hilos Tech.

H-4820

- 12 Hilos
- Fibra Flat
- 4000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net



## FIBRA C12 HILOS TECH H-1624

- 12 Hilos
- 5000 Metros

[Lee mas](#)

**SKU:** H-1624

**Precio:**

### Chips CARRETES DE FIBRA

Fibra C12 Hilos Tech

H-1624

- 12 Hilos
- 5000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

## FIBRA C4 HILOS TECH H-2012

- 4 Hilos
- 5000 Metros

[Lee mas](#)

**SKU:** H-2012

**Precio:**



### Chips CARRETES DE FIBRA

Fibra C4 hilos Tech

H-2012

- 4 Hilos
- 5000 Metros



Contáctenos a través de:

Chips, S.A. +504 9827-1719 / +504 9277-9448 +504 2544-0212 www.chipssa.net

## FIBRA 1 HILO FTTX R 1 KMT TECH H-4779



- Estructura simple, peso ligero y alta practicidad.
- El diseño de flauta novedoso se pela y empalma fácilmente, simplifica la instalación y el mantenimiento.
- Dos miembros de fuerza paralelos de FRP aseguran un buen rendimiento de resistencia al aplastamiento y la tensión para proteger la fibra.
- El alambre de acero único como elemento de resistencia adicional garantiza un buen rendimiento de la resistencia a la tracción.
- Si se coloca fibra G.657 en el cable, asegure un muy buen rendimiento de flexión. (Radio de curvatura 10 mm/G.657A, Radio de curvatura 7,5 mm/G.657B).
- Baja emisión de humos, cero halógenos y funda ignífuga.

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4779

**Precio:**

Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# CLEAVERS

## CLEAVER SUP-A9 H-5101



- Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm
- Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)
- Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm
- medidas: 64(ancho) x 81(profundidad) x 60(alto) mm
- peso: 328g

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5101

**Precio:**



## CLEAVER SUP-A8 H-5100



- Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm
- Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)
- Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm
- medidas: 68(ancho) x 68(profundidad) x 54(alto) mm
- peso: 255g

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5100

**Precio:**



# FUSIONADORAS

## FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136



- 6 Motores
- Alineación del núcleo de la fibra
- Empalme de 8 segundos
- Calentamiento rápido de 8 segundos
- Batería de 5200 mAh
- Puerto USB para carga de su dispositivo móvil

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5136

**Precio:**



## FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837



- 6 Motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 5 segundos
- Calentamiento rápido de 15 segundos
- Batería de 7800 mAh
- CPU industrial de 4 núcleos

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4837

**Precio:**






## FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137

- 6 motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 6s
- Calentamiento rápido de 15s
- Cortadora de precisión
- Batería de 7800 mAh
- Equipado con cuchilla eléctrica de alta presión

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5137

**Precio:**



Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# HERRAMIENTAS

## IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA TECH H-5152



### Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Identificador de Fibra Óptica

Material del Gabinete: ABS

### Características Ópticas

- Rango de Longitud de Onda de Operación: 800 - 1700 nm
- Pérdida de Inserción (paso directo):
  - Fibra 250  $\mu$ m / 900  $\mu$ m:  $\leq 1.0$  dB
  - Fibra 2.0 mm / 3.0 mm:  $\leq 1.5$  dB
- Tipos de Fibra Soportados: 250  $\mu$ m / 900  $\mu$ m / 2.0 mm / 3.0 mm
- Frecuencias de Señal Modulada Reconocidas: 270 Hz / 1 kHz / 2 kHz
- Identificación de Señales Moduladas: Soportado
- Medición de Potencia Óptica: Soportado

### Pantalla e Indicadores

- Tipo de Pantalla: Pantalla LED a color
- Indicación de Sentido de Tráfico: Soportado
- Indicador Sonoro: Soportado
- Monitoreo de Baja Potencia Óptica: Soportado

### Detector

- Tipo de Detector: Fotodiodo InGaAs de 1 mm

### Especificaciones VFL (Localizador Visual de Fallas)

- Longitud de Onda: 650 nm  $\pm 10$  nm
- Potencia de Salida: 10 mW
- Interfaz de Fibra: Conector universal de 2.5 mm

### Especificaciones OPM (Medidor de Potencia Óptica)

- Rango de Longitud de Onda: 800 - 1700 nm
- Longitudes de Onda de Calibración: 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm
- Rango de Medición: -50 dBm a +26 dBm
- Tipo de Conector: Conector universal de 2.5 mm

### Alimentación

- Tipo de Batería: 2  $\times$  baterías AA (no incluidas)

### Contenido del Paquete

- 1  $\times$  Identificador de fibra óptica
- 1  $\times$  Estuche portátil de transporte



- 1 x Manual de usuario
- 1 x Destornillador de ajuste

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5152

**Precio:**



## CLEAVER SUP-A9 H-5101

- Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm
- Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)
- Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm
- medidas: 64(ancho) x 81(profundidad) x 60(alto) mm
- peso: 328g

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5101

**Precio:**



## CLEAVER SUP-A8 H-5100

- Diámetro de fibra desnuda aplicable: 125µm
- Núcleos de fibra aplicables: Núcleo único(0,25 y 0,9 mm)
- Longitud de corte de la fibra: 7-16 mm
- medidas: 68(ancho) x 68(profundidad) x 54(alto) mm
- peso: 255g

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5100

**Precio:**




## FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de la fibra
- Empalme de 8 segundos
- Calentamiento rápido de 8 segundos
- Batería de 5200 mAh
- Puerto USB para carga de su dispositivo móvil

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5136

**Precio:**



## FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837

- 6 Motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 5 segundos
- Calentamiento rápido de 15 segundos
- Batería de 7800 mAh
- CPU industrial de 4 núcleos

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4837

**Precio:**





## FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137

- 6 motores
- Alineación del núcleo de fibra
- Empalme de 6s
- Calentamiento rápido de 15s
- Cortadora de precisión
- Batería de 7800 mAh
- Equipado con cuchilla eléctrica de alta presión

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5137

**Precio:**



Pide tus productos, escríbenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# EQUIPO PON

## ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055



- Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz
- Velocidad: Hasta 1900 Mbps
- Antenas: 4 externas alta potencia
- LAN: 4 puertos Gigabit
- WAN: 1 puerto Gigabit
- Estándares: 802.11a/b/g/n/ac
- Seguridad: WPA3/WPA2/WPA
- Compatibilidad: IPv6/IPv4
- CPU: Doble núcleo mejorado
- RAM: 256 MB
- Modos: Router / AP / Repetidor
- Interfaz: Web y App móvil
- Dimensiones: 205×135×36 mm
- Consumo: 12V / 1.5A



[Lee mas](#)

**SKU:** H-5055

**Precio:**

## OP. ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092



- Este equipo es una ONU (Unidad de Red Óptica) diseñada para ofrecer conexión de internet por fibra óptica de alta velocidad, combinando red cableada, WiFi doble banda y salida de televisión por cable en un solo dispositivo.
- Puerto PON (Fibra Óptica): Compatible con fibra monomodo con conector SC/APC, soporta distancias de hasta 20 km desde la central.
- 2 Puertos LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps): Conexión estable y rápida para computadoras, consolas, Smart TV y otros dispositivos por cable.
- WiFi Doble Banda:
  - 2.4 GHz: Mayor cobertura.
  - 5 GHz: Mayor velocidad y mejor rendimiento para streaming y juegos en línea.
- Salida RF (CATV): Permite conexión directa a señal de televisión por cable.
- 4 antenas -5 dB, que mejora la estabilidad y alcance de la señal WiFi. Ideal para hogares y pequeñas oficinas que requieren conexión confiable en múltiples dispositivos.



[Lee mas](#)

**SKU:** N / A

**Precio:**

## ONU XPON 1GE TECH H-4492

Tecnología XPON (GPON/EPON) auto-adaptable.

Dimensiones 82.55mm x 90mm.

1 puerto Gigabit Ethernet para conexión de alta velocidad.

Interfaz óptica SC/APC para mejor desempeño en fibra.

Botón físico RESET y Power ON/OFF para fácil gestión.

Bajo consumo energético y operación estable.

Diseño plug & play, ideal para despliegues rápidos.

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4492

**Precio:**



## ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412

Velocidad AX3000: Alto rendimiento en redes inalámbricas (WIFI6)

Doble Banda: Soporta frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz

Múltiples Puertos: Incluye 4 puertos Gigabit Ethernet, 1 para VoIP y 1 para CATV.

Antenas: Con ganancia de 5dBi para mejor cobertura.

[Lee mas](#)

**SKU:** H-4412

**Precio:**



## ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHZ TECH H-5113



- DUAL BAND 2.4/5.8 GHz.
- CPU de alta velocidad.
- Bajo consumo de energía.
- Personalización de software.
- Suministro de carcasa opcional.

[Lee mas](#)

**SKU:** H-5113

**Precio:**



Pide tus productos, escribenos al [+504 3147-6342](https://wa.link/7qg8ea)

# INDEX

## C

CLEAVER SUP-A8 H-5100 48, 52  
CLEAVER SUP-A9 H-5101 48, 52  
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH 24-3 H-4422 33  
CONECTOR MANUAL SC/APC GPON TECH H-4766 33

## D

DIGITAL CAJA STB HDMI & AV, 3.5 H-4495 4

## E

EDFA 23 DB de 16 PUERTOS WDM TECH H-4508 11  
EDFA 23 HILOS C/PLC TECH H-4827 11  
EDFA 23DB DE 8 PUERTOS CON WDM TECH H-4424 12

## F

FIBRA 1 HILO FTTx R 1 KMT TECH H-4779 47  
FIBRA 12 HILOS ADSS 100M SPAN TECH S H-5209 43  
FIBRA 6 HILOS ADSS 100M SPAN TECH H-5208 43  
FIBRA C12 HILOS TECH H-1624 46  
FIBRA C4 HILOS TECH H-2012 46  
FIBRA C48 HILOS GYXTWN TECH H-4814 44  
FIBRA FLAT 12 HILOS TECH H-4820 45  
FIBRA FLAT 24 HILOS TECH H-4821 45  
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-10 TECH H-5137 50, 54  
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-6C+TECH H-5136 49, 53  
FUSIONADORA FTTH ANDROID AI-9 TECH H-4837 49, 53

## H

HERRAJE DE SUSPENCIÓN TIPO C FTTH GPON H-5115 13  
HERRAJE PREFORMADO 8.0 - 9.0mm LAT TECH H-3387 14  
HERRAJE PREFORMADO 8.91-9.14MM TECH H-4797 15  
HERRAJE PREFORMADO 9.1-10.1MM TECH H-4743 15  
HERRAJE UNION/MENSAJERO C.500 H-0402 13

## I

IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA TECH H-5152 51

## M

MINI LIU DE 2 FTTH TECH H-4362 17  
MUFA 12 HILOS DOMO 208-9 TECH H-0859 39  
MUFA 144 HILOS TIPO DOMO 6 BANDEJAS TECH H-5179 40  
MUFA 144 HILOS TIPO DOMO TECH H-3544 38  
MUFA 24 HILOS TIPO DOMO TECH H-4805 39  
MUFA 48 HILOS TIPO DOMO TECH H-3910 37  
MUFA 6 HILOS DOMO 7008 TECH H-0863 40  
MUFA 96 HILOS TIPO DOMO A TECH H-4478 37  
MUFA DE 12 HILOS PLANA 7007 H-0862 41

## N

NAP 16 HILOS (NEGRA) TECH H-4572 7  
NAP 16 HILOS C/PLC M TECH H-4804 6  
NAP 16 HILOS C/PLC TECH H-4790 5  
NAP 16 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4619 9

NAP 16 HILOS S/PLC TECH H-4791 7  
NAP 20 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4840 9  
NAP 8 HILOS C/PLC AERA TECH H-5207 5  
NAP 8 HILOS C/PLC HORIZONTAL TECH H-4841 8  
NAP 8 HILOS C/PLC M TECH H-4803 8  
NAP 8 HILOS C/PLC TECH H-4789 6  
NAP 8 HILOS C/PROTECTOR P/CONECTOR TECH H-4618 10

## O

ONU XPON 1GE TECH H-4492 56  
ONU XPON 1GE+1FE+WIFI+TV 2.4/5.8 GHz TECH H-5113 57  
ONU XPON 1XCATV+4GE+WIFI6 2.4/5.8 TECH H-4412 56  
OP. ONU XPON 2GE WIFI 2.4G/5.8G+TV TECH H-5092 55  
Op. SFP 10G BASE-SR MM 850NM,300M INDI. TECH H-4711 35  
OP. SFP 1G GLC-T COPPER SFP INDIVID.TECH H-4457 36

## P

PATCHCORD LC/UPC - LC/UP 3M DUAL MULTI 10 G H-4712 18  
PATCHCORD LC/UPC-LC/UP DUAL MULTI H-4515 18  
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 10M TECH H-2035 21  
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 1M TECH H-4450 22  
PATCHCORD SC/APC-SC/APC 5M TECH H-3346 20  
PATCHCORD SC/APC-SC/APC DUPLEX H-4661 22  
PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 2M TECH H-4451 21  
PATCHCORD SC/APC-SC/UPC 5M TECH H-3555 19  
PATCHCORD SC/UPC-SC/UPC 2M TECH H-4453 20  
PIGTAIL SC/APC1.5MTS TECH H-4423 24  
PLUMA DE LIMPIEZA 1.25MM LC/MU TECH H-5146 28  
PLUMA DE LIMPIEZA 2.5MM FC/SC/ST TECH H-5145 28  
PROTECTOR PARA EMPALMES DROP IP65 TECH H-5159 30

## R

RG11 (90%SHIELD) C/M H-1620 1  
RG6 (60%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-2757 3  
RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA C/M TECH H-3266 2  
RG6 (90%SHIELD)CABLEUSA S/M TECH H-3587 1  
ROUTER INALAMBRICO AC1200 ALPHA-AC6 H-5055 55

## S

SFP 10G RJ45 30M SPT-PTTG-RS1 INDI. TECH H-5030 35  
SPITER PLC 1X8 CON CONECTOR TECH H-4569 27  
SPLITER GPON 1X16 CON CONECTOR TECH H-4421 25  
SPLITER GPON 1X4 CON CONECTOR TECH H-4568 25  
SPLITER GPON PLC 1X2 CON CONECTOR TECH H-4567 26

## T

TAPS DC- 9 SOLDADURA TECH H-896 31, 42  
TERMOCONTABLES 5mm x 50mm TECH H-3092 32